



34152
~~61111~~
LOP

125
~~RSS~~



RECEIVED
DIA. O. R.
GALICQ

R.C.



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30511641>

TRATADO DE MORBO GALLICO,

EN EL QVAL SE DECLARA SV ORIGEN,
causas señales, pronosticos, y curacion. Ponese la
virtud de la Raiz de la China, Palo santo, y Zarza
parrilla; el Methodo que se tendrà en prepararlos
para curar el Morbo Gallico: Methodo de dar las
vnciones, y corregir sus accidentes, y el Methodo
de dar los humos del Cinabrio, y aplicar los
Parches del Emplastro
Viperino.

VNAS PILDORAS MERCVRIALES DE PRE-
cipitado blanco, de intencion del Autor, medicina
noble para curar este mal, y el Methodo de con-
figir este polvo, con variedad de recetas
para curarle, y todos sus efectos.

*POR EL LICENCIADO PEDRO
Lopez Pinna, Cirujano, natural de la Villa
de Fuente del Maestre, y vezino
de Zafra.*

Segunda Impression.

CON LICENCIA:

En Sevilla, por JVAN DELA PVERTA,
en las Siete Rebueitas,
Año de 1719.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

317494



Ames Coll

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

EL BIENAVENTURADO,
y gloriosissimo San Nicolàs de Bari el
Magno, Arzobispo de
Mira.

DOS son los motivos , porque sacrifica (en rendida obediencia) mi voluntad , à vuestra proteccion Divina esta nueva edicion , y segunda Impression , si bien breve en su tratado , lata en el sentido de su explicacion. Es el primero el afecto con que os ha venerado , y venera siempre rendido mi reconocimiento ; y alientame la esperanza , que de vuestro patrocinio me prometo , à que confie. Seguro tendrà por bien de aceptar esta parvedad , para que con tan ilustre nombre se ennoblezca , adorne , y honore , logrando mi deseo , por tal intercession , se encamine à el bien del proximo en el aprovechamiento de sus dolosos. El segundo la consideracion de lo olvidado , que se hallaba à lo frequente:

Este libro por no averse dado à la estampa , y porque bolvièse de nuevo à renazer , me pareciò digno participasse de vuestro auxilio , para que con tales influencias , se propague , y dilate à todas partes su noticia ; pues es cierto , que quien rehusare su practica , se negará à lo piadoso , assegurandome esta confianza , el credito que se ha grangeado el Autor ; pues de essa suerte mi sentir no parecerà dictado del afecto : y juntamente despierte la concession de sus imitables doctrinas ; y en ellas finalmente se admire , y recuerde los aciertos , (que en el preterito tiempo han causado) se note , è imite en lo presente methodo tan prudencial , se aspire , y anhele à los provechos , que pueden resultar , que es lo futuro , que son las tres causas en que consiste la prudencia , segun Seneca en el lib. 4. de las

Virtudes : Si pruderi est animus tuus tribus temporibus dispen-
setur : presentia ordina, futura provide, & praterita recordare.
Sevilla, y Mayo 17 de 1719. años.

El menor, y mas indigno, è inutil
de quantos veneran vuestro
nombre.

APROBACION DEL M. R. P. ANTONIO DE
Solis de la Esclarecida Compañia
de Jesus.

POR Comission del Señor Don Antonio Fernando Maria de Milan, del Consejo de su Magestad, su Oïdor en la Real Audiencia de esta Ciudad, y Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de ella, y su partido, & c. He leído vn Tratado cuyo titulo es de Morbo Gallico, su Autor el Licenciado Pedro Lopez Pinna, Maestro Cirujano, y de bo dezir : que (prescindiendo del acierto en el metodo, y reglas de su curacion, sobre que otros, à quien es to- ca daràn su parecer) fuera de no contener cosa contra nuestra Santa Fè, buenas costumbres, ni contra las regaliàs de su Magestad, su leccion serà vna medicina efficacissima, en orden à corroborar las buenas costumbres : pues es cierto, que no podrá dexar, ò de preservarse, ò de corregirse el que por ella se informare de la miserable constitucion, à que reduce à los hombres el infame vicio, cuyos abominables efectos propone para ser curados: por lo que diria yo con el Sulmonense; que los millares de especies de enfermedades, que apunta, seràn otras tantas de sanidad en alma, y cuerpo.

Mille mali species, mille salutis erunt.

Leanse pues los males, que este Libro expone, y se pondrà en olvido el torpe amor.

Ac mala quisque animum referat sua, porret amorem.

Y el Autor concluya su obra con este distico, que
vendrà nejoy en ella, que adonde lo puso el mismo
Sulmonense.

*Post modo reddetis sacro pia vota Poetae
Carminē sanati fœmina, Virque meo.*

Este es mi sentir, salvo semper. &c. En esta Casa
Professa de la Compañia de Jesvs de Sevilla, Junio
10. de 1712,

Antonio de Solis.

APROBACION, Y PARECER DE DON
Francisco Freyxo de Aguilon, Maestro en Artes, y Philo-
sófia, Decano de la Univerſiaad, en la Facultad de Cirugias,
y Cirujano mayor del Hospital de San Hermenegildo,
que comun mente llaman del Cardenal,
en esta Ciudad de Sevilla.

POR Comiſſion del Señor Don Antonio Fernan-
do Maria de Milan, del Consejo de ſu Mageſ-
tad, ſu Oïdor en la Real Audiencia de eſta Ciudad, y
Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de
ella, y ſu partido, & c. He viſto con particular cuy-
dado, (ſin embargo de averlo leydo muchas vezes,
y obſervado algunas de ſus recetas) vn tratado, que
ya ha dias fue impreſſo, ſu Autor el Licenciado Pedro
Lopez Pinna, Maestro Cirujano, cuyo titulo es de
Morbo Gallico, y puedo dezir (ſin adulacion) que
para los Maestros Cirujanos Romanciſtas, ſe ha deſ-
cubierto en èl, la Piedra Filoſofal, que tantos ignoran-
tes buſcan, porque en ſu materia no ay coſa que de-
ſechar; ſus recetas ſon eficaciſſimas, y los efectos que
he ſacado de ellas, ſon admirables; y de ſu reimpreſ-
ſion, reſultarà, notable vtilidad aſi à los Medicos, y
Cirujanos, que lo obſervaren, como à la Salud pu-
blica, porque ſe le puede dar la licencia que piden
para reimprimirlo. Aſi lo ſiento, Salvo, & c. en eſta
Ciudad de Sevilla en 12. de Junio de 1712. años.

Mro. D. Francisco Freyxo
de Aguilon.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

1971
1972

LICENCIA DEL JUEZ

DON Antonio Fernando Maria de Milan , del Consejo de su Magestad , su Oidor en la Real Audiencia de esta Ciudad , y Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de ella, y supartido, & c. Doy Licencia para que por vna vez , y no pasando de veinte pliegos, se reimprima, vn tratado de Cirugia, cuyo titulo es de Morbo Gallico , su Autor el Licenciado Pedro Lopez Pinna , Maestro Cirujano , sobre q han dado su censura, y parecer, las personas à quien se lo he cometido. Sevilla , Junio 14. de 1712.

*Don Antonio Fernando Maria
de Milan.*

1872

AL LECTOR.

PAra sacar à luz qualquiera obra, tiene el hombre que la saca, necesidad de ser sabio, anciano, y experimentado; porque no fiendolo, se expone à la censura comun de todos. Oy no se hallan en mi estas partes, porque me confieso de pocos años (respecto de lo mucho que ay que saber) y con experiencia de veinte y dos años (que son los que ha que exercito el Arte de Cirugia, poco tiempo para observar mucho) mas como la sciencia no se funda sobre muchos años, sino sobre buen ingenio, como vn Docto dixo: *Non etate, verum ingenio adipiscimur sapientiam.* Conociendo en mi esta razon, y alentandome vnas palabras que el Espiritu Santo dixo. Ecclesiast. cap. 38. que cada vno en su Arte es sabio: *Vnusquisque in sua scientia sapiens est.* No siendo vanidad mi estudio, porque mis cortos trabajos no fuesen obra muerta, como lo es la Fè, y sabiduria sin obras, segun el Espiritu Santo: *Sicut fides, ita, & sapientia sine operibus mortua est.* Por esta causa, y deleo que de manifestar tengo lo que he adquirido con mi estudio, y observado con experiencia para enseñarme; y porque lo diga todo, ver que en nuestra facultad enseña quien no ha comenzado à saber, me ha obligado à sacar en publico mis faltas (que para los Doctos juzgo este trabajo por superfluo) mas como mi intencion es nacida de buen zelo, tu piadoso Lector, la dissimularàs, y con prudencia, y buen juicio supliràs las que en este Tratado hallares: y considera, que me ha movido à escribirle, aver pocos libros escritos en Castellano, que traten del *Morbo Gallico*, y estos cortos, y confusos. Y para que se aprovechen todos los Cirujanos Romancistas, que como (por nuestros pecados) el Morbo Gallico es enfermedad tan comun, todos comunmente le curan; y con este Tratado podrán, con menos peligro de errarlo, curarle con todos sus afectos, y symphomas, pues

con tanta claridad, y en lenguaje materno va escrito. Juzgo que en èl hallaràs remedio paraqual quiera accidente deste achaque: y te asseguro, que los que hallares son selectos, y experimentados. Y asì, en la ocasion puedes ponerlos en execucion, obrando con prudencia. Y si algunos te parecieren comunes, por averlos visto en otros, no te cause novedad, que como dixo Aristoteles, y Terencio, ninguna cosa se puede dezir, que primero no fue dicha; y el Espiritu Santo: *Nihil novum sub sole*. Y esto tienen de mejor, porque vsaràs de remedios experimentados, que serà mas seguro que hazer nuevas experiencias. Y asì, alaba à Dios de que halles en este Tratado remedios comprobados con razon, y experiencia; y si te faltàre algo de todo lo que huvieres menester, y no lo hallares en èl, perdona, porque la obra es pequeña, y no se me avrà ofrecido el caso: y como dixo Platon, ninguno puede empezar, y acabar. Si acaso esta obra te agrada, darè à la estampa luego otro Tratado de Cirugia, en apoyo de la via particular, y primera intencion, que ya le tengo escrito, y por algunas ocupaciones he retardado el darle à la estampa, y otras observaciones, y trabajos que en la asistencia, y sequito de las Campanas he observado. Todos te los prometo, si este trabajo sale à tu gusto; Vale.

TABLA DE LOS CAPITVLOS CONTENIDOS

en este Libro.

C Ap. I. Declaracion , definicion , y origen que tuvo el Morbo Gallico , la diversidad de nombres que le handado. fol.	1.
Daños que causa la demasiada Venus. fol.	3.
De donde tomaron nombre las bubas. fol.	4.
Cap. II. De las diferiencias de esta enfermedad. fol.	10.
Cap. III. De las causas de esta enfermedad. fol.	12.
Cap. IV. De las señales en vniversal. fol.	12.
Cap. V. De las señales de cada especie. fol.	15.
Conocimiento del humor que peca en las bubas. fol.	17.
Señales de la segunda especie. fol.	17.
Señales de la tercera especie. fol.	21.
Cap. VI. De los pronosticos del Morbo Gallico. fol.	24.
Cap. VII. De la curacion del Morbo Gallico. fol.	27.
Jaraves para los Galicados, quando son de tempe- ramento flematico. fol.	34.
Para melancolicos. fol.	34.
Para colericos. fol.	35.
Polvos magistrales. fol.	36.
Cap. VIII. De la Raiz de la China. fol.	37.
Virtudes de la China. fol.	38.
Cap. IX. del Palo santo. fol.	40.
Virtudes del Palo santo. fol.	40.
Vino santo. fol.	44.
Otro vino aromatico. fol.	44.
Vino santo en forma de jarave. fol.	45.
Otro vino santo en forma de jarave.	45.
Cap. X. De la zarza parrilla. fol.	46.
Virtudes de la zarza parrilla. fol.	46.
Agua de zarza. fol.	47.
Sudores en estufa. fol.	48.
Jarave Magistral de zarza. fol.	50.
	Jar2.

T A B L A.

Jarave Magistral que se vsaba en el Hospital Real de Madrid. fol.	50.
Jarave Magistral de muy buena ordinata. fol.	51.
Jarave Magistral de zarza. fol.	51.
Sirupus Magistrales. fol.	52.
De officina Medica. fol.	53.
Jarrillos de Agua de zarza. fol.	53.
Polvos de zarza. fol.	54.
Conserva del Soldado. fol.	54.
Conserva muy buena. fol.	55.
Cap. XI. Del Mercurio. fol.	56.
Efectos del Mercurio. fol.	57.
Recetas del vnguento de Mercurio. fol.	58.
Admirable composicion. fol.	59.
El vnguento que yo vfo. fol.	60.
Cap. XII. Ponese en practica la cura de las vnciones. fol.	60.
Las partes que se han de vntar. fol.	61.
Conocimiento que el Mercurio ha he echo su obra. fol.	62.
Preparar con Jaraves de Chicoria , y otros. fol.	64.
Agua blanca. fol.	65.
Cap. XIII. De los Accidentes que à los vntados con el Mercurio suelen venir. fol.	65.
Immoderado Fluxo à la boca. fol.	66.
Del effere. fol.	66.
Tenesmo. fol.	68.
Almorranas. fol.	69.
Vomitos. fol.	70.
Mal de madre. fol.	70.
Vigilia immodica. fol.	72.
Constipado de vientre. fol.	72.
Fluxo de sangre. fol.	72.
Dientes negros. fol.	74.
Quinta intencion. fol.	74.
	Con-

T A B L A.

Conserva para despues de las vnciones. fol.	75.
Tablillas eficaces. fol.	75.
Pildoras aureas. fol.	76.
Regimiento vniversal. fol.	76.
Cap. XIV. De la cura del Morbo Gallico con los parches. fol.	77.
Lo que yo vso. fol.	79.
Cap. XV. De la curacion del Morbo Gallico por sahumerio. fol.	79.
Estufa. fol.	81.
Pastillas del Cinabrio para dar los humos à los Galicados. fol.	83.
La receta que yo vso. fol.	84.
Cap. XVI. De otros generos de remedios que ay. fol.	84.
Polvos del prcipitado blanco. fol.	85.
Pildoras Mercuriales. fol.	86.
Pildoras de polvos precipitados. fol.	89.
Methodo de preparar los polvos. fol.	89.
Pildoras. fol.	89.
Bocado. fol.	90.
Vomitorio. fol.	90.
Tablillas. fol.	91.
Polvos Magistrales. fol.	91.
Agua para consumir las reliquas. fol.	91.
Agua Magistral. fol.	92.
Otra agua. fol.	92.
Apozima. fol.	92.
Otra mas eficaz. fol.	93.
Otra mas eficaz. fol.	93.
Jarave Magistral. fol.	94.
Advertencias, y remedios. fol.	96.
Decoction. fol.	96.
Agua divina. fol.	97.
Opiata. fol.	97.
	De

T A B L A.

De otros remedios. fol.	98.
Cap. XVII. De la alopecia. fol.	99.
Agua de mucha estimacion. fol.	100.
Cap. XVIII. De las talparias. fol.	101.
Cap. XIX. De las gomas. fol.	103.
Eficaz emplastro. fol.	103.
Emplastro de Mucilagos. fol.	104.
Cap. XX. De las pustulas Gallicas. fol.	106.
Cap. XXI. De las manchas , y empeines. fol.	107.
Cap. XXII. De la flema salada. fol.	108.
Agua de Soliman. fol.	109.
Cap. XXIII. De los dolores Gallicos. fol.	110.
Cap. XXIV. De las vlceras Gallicas. fol.	113.
Cap. XXV. De las vlceras Gallicas de la boca. fol.	115.
Cap. XXVI. De las vlceras del pudendo , y vlcera. fol.	118.
Cap. XXVII. De las Berrugas Gallicas del pudendo. fol.	123.
Cap. XXVIII. De la gonorrea Galica. fol.	124.
Bebida admirable para el ardor de orina. fol.	128.
Pildoras de noble estimacion. fol.	128.
Agua noble. fol.	129.
Bocado eficaz. fol.	129.
Cap. XXIX. De los Bubones Gallicos. fol.	130.
Eficaz emplastro. fol.	134.
Caustico selecto. fol.	134.
Cap. XXX. De la sarna. fol.	135.

F I N.

TRA.

TRATADO, DE MORBO GALLICO.

DECLARASE LA DEFINICION , ORIGEN
que tuvo , y de la diversidad de nombres,
que le han dado.

CAPITULO PRIMERO.



L superfluo coyto destruye , y desvarata
vniversalmente toda la maquina de el
cuerpo humano , y particularmente ca-
da miembro de por si. Cornelio Celso,
lib. 1. cap. 3. dize : En el acto venereo to-
da la maquina de el cuerpo humano se
bambonea , desmorona , y tiembla. Y Juanicio *in Isago-
ras* dize : El coyto debilita el cuerpo , y disminuye la
virtud , y la enfria. *Coytus debilitat corpus, & minuit natu-
ralem virtutem, ideòque infrigidat.* Y Avicen. *lib. 1. cant.
cap. 170.* dize : El mucho coyto debilita el cuerpo, y ha-
ze que herede varias especies de daños, y dolores. *Mul-
tus coytus debilitat corpus, facitque ipsum hereditare varias
species nocumentorum, & dolorum.* Levino Lemnio afirma,
que los actos venereos destruyen , marchitan , desflore-
cen , y afean toda la hermosura , gentileza , y brio de el
hombre , dexandole seco , y marchito.

Ofende gravissimamente el coyto immoderado à la
cabeza, daña los nervios, y ofende la vista , destruye las
fuerzas , corrompe el cuerpo , y le debilita , y haze en
breve los hombres viejos : de doctrina de Galeno , de
Avicena , Rhafsis , Alberto Magno , y Arnaldo. Y dize
mas Galeno *de Historia Philosophica* , que el semen es parte
A del

del cerebro. Y Pythagoras, segun refiere Laercio, dize, que el semen es vna gota, que cae de los testos. Todo esto enseñò con mas elegancia el antiguo, y doctissimo Hypocrates, en el libro *de aere, & aqua*. Tambien es de esta opinion el Divino S. Agustin, S. Gregorio, *lib. de virtutibus animi, cap. 17.* Nemessio, *lib. de natura hominis, cap. 24.* Constantino Africano, *lib. de coytu.* Avicen. *lib. 3. fen. 20. cap. 13. tract. 1.* y Arnaldo en el *lib. 2. Breviarij, cap. 215.*

Ofende el coyto à los ojos, y los haze cavos; porque de la parte interna de la cabeza les baxa mucha parte de espiritus; como lo enseña Galeno en el *lib. de los Placitos de Hypp.* y Platon, y Aecio en el *tetrabib. 2. serm. 3. cap. 3.*

Al estomago ofende demasiado este vicio; porque como dize Quinto Sereno Samoniaco *in versiculis de stomacho*, es el estomago el governador, y Rey de las demás partes, que le componen; porque estando el estomago valiente, todo el cuerpo lo està; y si por el contrario debil, todos los restantes miembros se debilitan. Macrovio llama al estomago, Padre de familias; y los Modernos le llaman, oficina, que adereza el manjar, para las demás partes: Es asimismo la mesa, donde todos los miembros, y partes del cuerpo, como huespedes, se sientan à comer. Y asì, daña la Venus al estomago, mas que à otro miembro; como lo dize Gal. *3. epydem. cap. 3.* Aecio. *tetrab. 3. serm. 3. cap. 24.* y Avic. *lib. 3. fen. 13.*

Y asimismo, in continenti es ofendido el higado, porque como el manjar entra en el estomago, y para repartirse hecho sangre por todas las partes del cuerpo, se aya de cozer, y sazoiaren en el higado, que es asiento de la facultad natural; à cuyo cargo està acabar de cozer, y perficionar el alimento. De aqui es, que inficionado vna vez el higado, no puede dexar de dañarse el alimento, que en èl se recibe; y por consiguiente, à todo el cuerpo, à quien se comunica.

Daña también este apetito, y acta à los lomos, y à los riñones. Doctrina es de Claudio Galeno *6. de infirmit. vulgaribus*, y de Aristoteles *en el 4. de sus Problemas*, y de Hyp. *en el de las enfermedades*; y este daño les viene, por el demasiado exercicio, que en aquel acta hazen, porque vienen à escalentarse, y alterarse.

Ofende asimismo al vientre, à los dientes, à las encías, à la garganta, al pecho, al pulmon, à la vexiga, ancas, y pies, segun Celio Aureliano, *en el lib. 2. cap. 4.* Accio, *tetrab. 1. serm. 3. c. 8.* y Oribacio.

Daños, que causa la demasiada Venus.

LA demasiada Venus, segun Accio, Corn. Celso, Alexandro Traliano, Paulo Egineta, Avicena, Mesluc, Rhafsis, y otros Doctores, causa crudezas de estomago, resolucion de los miembros, debilidad de fuerzas, torpeza en los sentidos, perdida de memoria, perlesia, gota, mal de riñones, y de orina, colica, mal olor de boca, dolor de muelas, esquinancia, thyfis, hydropesia, y gota coral. Causa tambien varios afectos, que resultan, quando ay mistion de humores corrompidos, por causa de este desordenado apetito; así como dolores de cabeza, de las cervices, de espaldas, brazos, ancas, rodillas, pies, y de todo el cuerpo. Resultan gomas en la cabeza, brazos, y piernas, vlceras corrosivas en todo el cuerpo, garganta, campanilla, y paladar; morfeas, pustulas, empeynes, berrugas, vlceras en las partes verendas, gonorreas galicas, bubones, alopecias, lamparones, tofos, talparias, corrupciones de hueslos, scabie, granos, apostemas, y otras muchas enfermedades sin numero; así como no son numerables las enfermedades que ay, y pueden concurrir, para hazer aquella tan maligna mistion. Y queriendolas numerar Antonio Musa en su libro de Morbo Gallico, vino à hallar docientas y treinta y qua-

tro especies de bubas , ocho simples , y docientas y veinte y seis compuestas.

Todos estos afectos resultan , y tienen su origen de el immoderado acto venereo. Y en fin, deste corrupto trato se fuele engendrar la peste, mal que abraffa , y destruye el mundo. Así lo afirman Avicena, Cornelio, Rhafis , y Valesco de Taranta.

A estas, pues, llamamos bubas en nuestra España, horrendo , y abominable mal, que el titulo solo pone grima, y espanto ; y es tan odioso , que ninguna de aquellas Naciones , de quien se tiene sospecha alguna , que primero le contraxo , le quiere dar su nombre , teniendose por afrentada , que tan pestilente mal tenga origen , y nombre de su Patria , y así lo atribuyen à otra.

Y pues vamos tratando de el Morbo Gallico , demos su difinicion : *Morbus Gallicus est morbus totius substantiae inficiens iecur , & humores in eo contentos.* Esta es la difinicion comun. Nicolao Massa , de *Morbo Gallico , tract. 1. cap. 5.* trae esta , que es muy buena. *Morbus itaque Gallicus est dispositio mala hepatis ad frigiditatem , & aliqualem siccitatem declinans cum qualitate occulta per venas , & porositates toti corpori communicata , & contagiosa.* Ternelio , de *luis venerea curatione perfectissima liber , cap. 1.* difine el Morbo Gallico , y dize : *Lues venerea totius substantiae morbus est occultus contagiosus , tuberculis , maculis , ulceribus , cruciatibus , & doloribus sese prodens solo concubitu , aut alio impuro contactu contrahendus.*

De donde tomaron nombre las Bubas.

Los Españoles le llaman Morbo Gallico , y así se llamarà para siempre , porque presumen , que este Morbo tomó el nombre , y origen de Galia , Provincia de Francia. Los Franceses le llaman Morbo Napolitano , atribuyendo , que su origen fue en Napoles. Los Napo-

Napolitanos le llaman Español. Otros dicen, que viene muy de atrás el nombre; porque en tiempo de Tiberio Cesar, cuenta Plinio, que se vido en el mundo este mal, ò su semejante. Otros dicen, que no, sino que vino (como es lo mas cierto) de las Indias Occidentales, quando se descubrieron; porque en la Isla de Santo Domingo las bubas es enfermedad comun à los naturales, como à nosotros en España la sarna. Y esto mismo se hallò en la Isla de la Habana, y lo mismo en la Nueva España toda, en Honduras, y en Guatimala, y en Tierra-Firme, Cartagena, Nombre de Dios, Pannamá, y despues en todo el Pirù. Y en la Provincia de Honduras, en vn lugar cinco leguas de Guatimala, que se llama Izquintepet, que es de poblacion de dos mil vezinos, todos los hombres, y mugeres estàn llenos de bubas, tan generalmente, que no se halla persona que no las tenga, y los perros del lugar, ni mas, ni menos; y de noche son tantos los aullidos que dãn, de los dolores de las bubas, que quien no sabe de lo que procede, se espanta, y nunca se les quitan, y tienen vlceras, y tolondrones; cosa bien de maravillar. A este lugar vãn los Españoles à tomar la zarzaparrilla, para sanar de sus dolores, y sanan con su cocimiento, y no los naturales, cosa bien rara. Afsi lo escribe el Doctor Pedrarias de Benavides, Medico de la Ciudad de Toro, que habitò esta tierra, en el libro que escriviò: *Secretos de Cirugia, en especial del Morbo Gallico.*

Y para que vengamos en conocimiento de esto, es necesario saber, que el año del Señor de 1493, en la guerra, que tuvo el Rey Catholico en Napoles, con el Rey Carlos de Francia, en este tiempo Don Christoval Colon vino de el primer descubrimiento, que hizo en Indias, que fue de la Isla de Santo Domingo, y otras, y traxo consigo muchos Indios, y Indias; y llegados à Sevilla,

villa, los Soldados inficionaron las Damas Sevillanas, porque ya ellos venian inficionados, por aver comunicado las Indianas. De alli partiò à Barcelona, y de Barcelona con ellos à Napoles al Rey Catholico, que estaba alli; y como avia pazes entre los Reyes, comunicabanse los dos exercitos. Como los Indios, y Indias iban inficionados, comunicòse entre los Españoles, y Italianos, y demàs Naciones que alli estaban; con què se comunicò por todo el mundo, como oy està.

Otros dicen, que el año siguiente de 1494. el Christianissimo Rey Carlos de Francia, Octavo deste nombre, passò en Italia cò su exercito sobre el Reyno de Napoles, apoderandose violètamente de las Ciudades, y Pueblos; y fue tan desordenado el apetito de la luxuria, que à ninguna muger de qualquier estado que fuesse, perdonaban; con que en castigo de su pecado se inficionò el exercito de tal fuerte, que el fuego que entonces era pequeño, se fue encendiendo, y ya por nuestros pecados se ha estendido tanto por el mundo, que casi le tiene abrássado, y consumido. Y es mi sentir, que segun vâ en aumento el Morbo Gallico, y su infeccion, no pasaràn cincuenta años sin que todas enfermedades, de qualquiera calidad que sean, no sean galicas, contagiosas, ò complicadas con lo galico, ò que acaben en galico, y el tiempo de fengañarà, segun oy vemos lo que passa. Los Soldados Italianos, y Napolitanos, viendo que los Franceses tenían mas esta enfermedad que otra Nacion, le llamaron mal Francès, porque creyeron que ellos lo avian traído de sus tierras. Y los Franceses, viendo que ellos avian venido sanos, y sin ella, y que alli en Napoles la avian tomado, le llamaron, mal Napolitano; y de aqui vino à llamarse con tanta variedad de opiniones, Morbo Gallico, Morbo Napolitano, Morbo Hisapano, Morbo Indiano, y Serpentino. Pero llámese como cada vno quisiere,

fiere, que yo le llamarè con el Maestro Fr. Francisco Farfan, Canonigo de la Iglesia de Salamanca, en el libro que intitulò : *Remedios de la torpeza* : Peste de Venus, y azote del Cielo.

Esta enfermedad es contagiosa, y epidemial, segun escriven muchos Autores, y entre ellos Nicolao Massa, *lib. de Morbo Gallico, tract. 1. cap. 2. in quo declaratur, quòd non solum per contractus coytus, sed per alios contactus, & per intrinsecam alterationem fit Morbus Gallicus*. Dize, que lo es, y que las bubas se engendran de intrinseca alteracion, y muchas vezes de intrinseco contagio. Declara, que el contagio se haze por exhalacion de malos vapores, y que de qualquiera mala enfermedad material se exhalaba por malo, como dize Galeno, y el Consiliador: y que como esta enfermedad sea material, comunicada à todo el cuerpo, de alli es, que los vapores elevados de qualquiera parte del cuerpo, puedan inficionar à otro, principalmente si el tal estuviere dispuesto, y preparado para la tal infeccion. Y como dize Aristoteles, 2. de *Anima: Actus activorum fit in patiente lenè disposito, & etiam per aerem per os inspiratum, & aliquos alios contactus, aut cibi, & potus, aut vestimentorum*. Y Fernelio en el lugar citado arriba, al fin del capitulo dize : *Itaque luis venerea totius substantie affectus est occultus, & contagiosus*. Estas son las razones con que se comprueba ser esta enfermedad contagiosa, por la facilidad de comunicarse esta enfermedad, assi por infeccion de la respiracion, como de la ropa, cama, bebida, osculos, vestidos, acto venereo, y otras causas, que todas manifiestan ser esta enfermedad contagiosa.

De vn osculo se pega esta enfermedad, y de acostarse en la cama de vn inficionado. Y fino lo creeis, oid à Massa en el capitulo alegado, y vereis, que dize : *Que à vn amigo suyo se le pegò solo de acostarse en la cama,*

ma, donde se acostò vno que tenia vna llaga galica, y que luego se inficionò. Otros muchos exemplos pudieramos traer, que nos suceden por instantes.

Suelen pegarse las bubas à los niños del pecho, y de estos al Ama que le cria, y desta à su marido, y de su marido à toda la gente de su casa. Y aunque en comprobacion desta verdad he leído Historias, contarè vna.

En la Ciudad de Xerez de los Cavalleros, en Estremadura, vn Niño pobre, y huerfano, aviendose muerto su madre, vnas piadosas mugeres le dieron el pecho; luego se les hizieron à cada vna vlcerillas berrugosas en los pezones de las tetas, y de alli à poco le dieron dolores en las junturas, y dellas se le pegaron luego à sus maridos, y hijos, y les salieron en la frente, y cabeza botores, y pustulas. Vn Medico docto que me lo comunicò, que à esta fazon vivia en esta Ciudad, fue llamado para curar toda esta gente, y maravillado de que toda esta vezindad se inficionasse à vn mismo tiempo, inquire la causa, y escudriñò, y vino à saber, que la madre del Niño estaba galicada quando murió, y que el Niño tenia tres llaguillas en la boca, de adonde se les avian pegado à las mugeres.

Esta doctrina enseña Antonio Musa, de que se pueden pegar las bubas por los pechos à las mugeres; y por la boca, alsiento, y partes porosas del cuerpo se le pueden pegar al hombre, y à la muger. Y aunque este Autor afirma, que no vido que à nadie se le pegassen las bubas, sino es por osculo, ò por el acto venereo; con todo esto dize: Que no se atreviera el, con la persona tocada deste contagio, à comer en vn plato, ni à beber en vaso, ni à dormir en vna cama, ni aun à limpiarse en los mismos lienços. Por cierto, que no sin causa dize este grave Autor estas palabras; porque assi como es cosa possible, y facil, que el anhelito, y respiracion del inficionado por

lle-

llegar al rostro del complice , ò por estar cerca d'el , penetrar à la parte interior , y comunique aquel veneno al pulmon , y el pulmon al higado. Así , que por qualesquiera tocamientos , ò por comer en vn plato , ò beber en vn vaso , ò vestir vn mismo vestido , se puede inficionar vna parte del cuerpo , mayormente si es porosa , y delicada ; y aquella inficionada , dañar , è inficionar la que està junto à ella , y aquella à la otra , hasta llegar al higado : el qual dañado (como es la fuente , y seminario de la sangre , que se reparte por el cuerpo) daña al alimento , convirtendolo en este humor , y dà nuevas fuerzas al primero.

Pruebasse ser esta enfermedad contagiosa , porque la padecen criaturas , donzellas muy recogidas , Religiosos , y Religiosas de muy santa vida , como experimentamos cada dia.

Pero el pegarse esta landre rabiosa , es lo mas ordinario por el acto venereo , porque aquel humor contagioso , además de ser mordaz , es muy penetrativo ; y como por el acto venereo se alteran , y calienta mucho aquellas yerendas partes , en las quales , por ser muy humedas , y delicadas , y en las ingles , que tambien lo son , y porosas , ayudando à ello el calor natural , y el que de nuevo se adquiere por la agitacion , con facilidad se vienen à abrir los poros , y por ellos se dà entrada à aquel veneno hasta llegar à dañar el higado , fuente , y raiz deste mal.

Fuera de todas las causas dichas , puede tener esta enfermedad qualquier persona sin ser de contagio , sino por corrupcion de humores , que se le corrompan , y derramen por todo el cuerpo. Y sino , pregunto : Al primero que la tuvo quien se la pegò ? Pues de la misma manera que à este se le engendraron , tambien se le pueden engendrar à otra qualquiera persona.

A los que se les pega de mugeres , por aver tenido acto

venereo , luego le salen llagas en el pudendo : y si es muger , y ha tenido acto con hombre infecto , le salen en la vulva , que parece aver sido dado este mal por Dios N.S. para castigo de la luxuria, pues luego dà en aquellas partes, y las abraffa.

Tambien le suelen salir pustulas berrugosas , como crestas , ò condilomas en el asiento , y en los testiculos : otras vezes bubones : otras gonorreas virulentas con purgacion de materias , con mucho escozor , y ardor , que suele durar muchos dias. Asimismo le suele dar vna ronquera , ò aspereza de garganta. Suelen salir en la frente, cabeza , junto à la nariz , y barba vnos granos , botores , ò postillas. Y tambien le suelen venir vlceras corrosivas en la boca , garganta , y columela , y otros muchos afectos que ay , y estàn referidos.

CAPITVLO II.

DE LAS DIFERENCIAS DE ESTA enfermedad.

DEsta enfermedad , llamada Morbo Gallico , ò Hispano , por mejor dezir , pues tanto ay en España en nuestros tiempos , ay tres especies , ò diferencias , primera , segunda , y tercera.

La primera especie es , quando la enfermedad està en el principio : La segunda , quando vâ en aumento. La tercera , quando llega al estado ; que aunque en rigor todas enfermedades tienen quatro tiempos con la declinacion , muchas vezes declinan en el principio , y otras en el aumento sin llegar al estado. Mas realmente la essencia deste mal es vna , aunque tiene varios , y diversos accidentes , q̃ suelen ir sucediendo diferentes en diferêtes complexiones. Y por irle haziendo el mal antiguo , se les vâ corrompiendo los humores , y la complexiõ de los miembros ,

y sucediendo vnos accidentes , y otros.

La primera especie es principio del Morbo Gallico, originada de causas primitivas, y suele sanarse de si misma con buen regimiento, y los que no le tienen, dentro de breves dias buelven à reincidir, aunque ayan sido curados. De adonde colegimos, que el casto regimiento en esta enfermedad importa el todo. Y como este mal comunmente proceda de causa oculta, y maligna: por esso dixo Nicolao Massa, que es mal casi incurable, en especial en los que son comedores, glotones, bebedores, y que no se abstienen del pestifero vicio de la Venus.

La segunda especie tiene necesidad de curarse precisamente, porque de otra suerte daríamos ocasion que se fuesse aumentando, y con el buen regimiento, con cura propria dura el mal el tiempo que dura la curacion, restaurando à la naturaleza con castidad, y buen gobierno. Y con esta curacion duran muchos dias, y años sin reincidir en este afecto. Y si el hombre fuere muy vicioso, muy en breve bolverà à enfermar. Y lo mismo le sucederà à los de primera especie, si fueren mal regidos, y dados à la Venus. Debe se considerar, que esta segunda especie sucede despues de algun tiempo de la primera, y los humores se vãn corrompiendo, y por la mayor parte las causas son antecedentes.

La tercera especie es, quando con ella dà calentura, y los miembros se vãn resolviendo, y consumiendo, y son las causas conjuntas, y suelen ser curados muchos con largas evacuaciones, y casto regimiento. Y si les falta buena complexion, y temperamento, aunque mas buen regimiento aya, remanecen con vnas malas reliquias, sentimientos, y dolores à los movimientos del tiempo.

CAPITVLO III.

De las causas de esta enfermedad.

YA hemos referido arriba las causas desta abominable enfermedad, que son internas, y externas, ò primitivas. En primera especie son primitivas, ò externas, como por tener acto venereo, ò aver dado osculos, ò por aver dormido en la ropa de los inficionados, & c. Y las causas interiores son antecedentes, porque en el higado se yerra la virtud digestiva, y por consiguiente en los miembros: y como el higado sea el miembro principal, y dispensero de todo el cuerpo, y yerre en el la virtud digestiva, como esta digestion vaya errada, y corrompida, los miembros flacos no la pueden digerir, y assi se opilan, por cuya causa se engendran los dolores, apostemas, y vlceras, opilaciones, y otros efectos, por averse corrompido los humores que ya fueron viciados, y de aqui viene à confirmarse esta mala calidad galica. Y si alguno preguntare, què cosa sea esta mala calidad oculta, si es por ventura frialdad, humedad, calor, ò sequedad excedente; respondo con Juan Calvo, Valenciano, famoso Medico, y Cirujano, en el tratado que escriviò de Morbo Gallico, que no es nada de todo esto, sino vna mala calidad oculta, la qual à toda sustancia nos inficiona.

CAPITVLO IV.

De las señales en universal.

PAra saber curar vna enfermedad, tiene necesidad el Medico, ò Cirujano de conocerla, porque sino la conoce, no la sabrà curar, y conocida, facilmente se le puede aplicar el remedio: y assi conviene poner las señales

les de esta contagiosa , y maligna enfermedad , aunque bien declaradas quedan ya : mas lo que importa tanto para el buen acierto , no importa que se diga muchas veces , que mas vale para que mas facilmente se comprenda. Guido : *Nunquam benè dicitur , quod satis non dicitur.*

Las señales del Morbo Gallico son muchas , y así de vnos vendremos en conocimiento de otros. Es señal cierta la gonorrea virulenta ; pero es de advertir , que ay dos maneras de gonorreas , vna propria , y otra impropria. La propria es , quando por la via del pudendo , así en el hombre , como en la muger , sale el semen puro , ò sustancia semejante à él : lo qual sucede por estar los vasos espermaticos paralipticos. Esta no nos toca. La otra es , quando sale por esta via vna materia fetida con ardor , y escozor , y es originada de algunas vlcerillas , que ay en ella : y quando esta materia es expelida , la parte siente dolor , y escozor , por ser acre , y mordaz , y altera las partes por donde passa : y quando se erige el miembro , sienten graves dolores , porque se dilatan con solucion de continuidad las vlcerillas.

Señales ciertas de el Morbo Gallico son las vlceras en el pudendo : estas son malignas , contumaces ; y si tienen dureza , y callosidad , son muy dificiles de curar , en especial , si ha procedido bubon ; y si estas vienen en segunda especie , es el remedio entrar al paciente en las vnciones , porque sino , tarde sanará. La pelona es manifesta señal. Ay pustulas por la frente , al nacimiento del pelo , junto à la nariz , en el cuello , por baxo del ombligo , y en otras partes de el cuerpo , con escoriaciones en la boca , y vlceras corrosivas en la campanilla , fauces , y paladar.

Es muy cierta señal , quando las vlceras cicatrizadas se buelven à abrir , y se hazen callosas , sin corrupcion

en el hueso. Ay dolores en la cabeza, en las junturas, ombros, brazos, piernas, espinillas, y gomas, ò tolondrones en la cabeza, en los brazos, y piernas muy asidos, y arraigados en los huesos, tofos, y otras muchas señales, que tienen similitud con los que quedan referidos. Ay la sinitud en todo el cuerpo, y los enfermos no pueden abrir, ni cerrar las manos, sino es con pesadumbre. Ay en la cabeza, barba, palmas de las manos, y plantas de los pies, vna cachaza, à modo de flema salada con ragedias. Suelen tener talparias; y si el enfermo, así hombre, como muger, sin aver precedido alguna enfermedad, perdiere el color bueno, y natural, que antes tenía, cobrandolo palido, verdinegro, ò otro qualquiera mal color, y junto con esto algunos dolorcillos, ya en la cabeza, ya en los brazos, ya en las rudillas, y ya en otra parte del cuerpo, señal clara, y evidente es, que el enfermo tiene bubas, y que los tales dolores son galicos: estos se aumentan con la ausencia del Sol.

Suelen tener los galicados vna calenturilla lenta, y diurna, que nace de putrefaccion de humores gruesos, y de esta suelen passar en ardientes, y en ethicas. A algunos se le suele comer el hueso criboso, por causa de humores acres, atrabiliarios, y malignos: A otros les dà vna aspereza de garganta, sin aver tenido distilaciones, y despues se les va corroyendo el gallillo, ò columela, aviendo precedido dolores, bubones galicos, pustulas, ò gonorreas galicas; señal es, que estos tales tienen el Morbo confirmado. Los bubones, quando se supuran, y abren, es buena cura; y al contrario, es dañoso. Y muchas vezes estos bubones abiertos degeneran en vlceras malignas, cacoethas, ambulativas, putridas, y contumaces. Estas señales ay tambien en las mugeres galicadas; y así, en viendolas, huir dellas, como del diablo. *Quia scinum habet in fronte, longè fuge.*

No es de esencia, para conocer el Morbo Gallico, que aya todas estas señales juntas, basta que aya vnas en vnos enfermos, y otras en otros. Doctrina es de Nicol. *Massa de Morbo Gallico, tit. i. c. 7. Non tamen omnia signa, aut accidentia sunt necessaria, sed sufficit quod sint aliqua, aut dolores, & pustulae, aut unum tantum, aut pustulae, aut ulcus in virga tantum, vel alio aliquo membro, vel apostema, vel squamae in volis: & ideo quando plura, aut omnia signa apparent, audacter agnitudois essentiam pronunciant.*

CAPITULO V.

De las señales en particular de cada especie.

YA queda escrito, que ay tres especies, ò diferencias de Morbo Gallico, y tambien sus señales; mas es necesario, para que procedamos con buen methodo, saber, què señales ay en primera especie, segunda, y tercera, para que no ignoremos su conocimiento, y para que sea curada cada vna con remedios competentes.

Primera especie.

Son señales ciertas de la primera especie la pelona, la qual no tiene mas malicia que vn vapor sutil, que se derramò por el cutis, y raizes del pelo. Las úlceras en el pudendo de el hombre, y en la vulva en la muger. Bubones, gonorreas, úlcerillas en la garganta, postillas en la frente, y rostro, dolores en la cabeza à la parte anterior, en los articulos, brazos, y piernas, son evidentes señales de esta primera especie. Asimismo se manifiestan estas señales en la misma parte, donde fue comunicada la buba por qualquiera de las causas dichas. Esto se manifiesta, aviendo aspereza de garganta, y ronquera, apostemas, bubones, dolores, y algunas otras señales, como berrugas en el pudendo, vulva, ò sieso. Las

llaguillas , que nacen entre los dedos de los pies , y de las manos , grietas , y ragadias , son señales desta primera especie. Los dolorcillos en el pecho , sobre el hueso esternon , y clavículas , son señales ciertas. En los angulos de la boca , y labios ay bubas , que es menester tocarlas con agua blanca , ò fuerte de dorar , corregida con agua rosada : y el mismo remedio debe hazerse a las berrugas , y botoros de la vulva , y asiento.

Suele salir en el dedo menique del pie , y en el segundo vna vlcerilla maligna , dolorosa , que casi no ay remedio para ella , sino es de los que curan el Morbo Gallico. En la parte baxa del balano en el miembro viril, suele venir vna hinchazon grande con dolor , inflamacion , y accidentes terribles : à estos tales conviene luego sangrarlos de los brazos , y tobillos. Tambien viene al prepucio otro accidente ; y es , que se hincha , y buelue àzia tràs , haziendo vn tumor , y vna vlcera por cima travesada , que se haze de apretarse mucho el prepucio. El remedio es bolverlo à encapullar con baños de cocimiento de malvas , malvavisco , y simiente de lino , con manteca de Vacas labada. Y tal vez viene à ser de tan mala calidad esta vlcera , tan putrida , corrosiva , ò carbunculosa , que obliga à circuncidar para librarle de corrupcion. Suele venir tambien à las mugeres demasiada sangre por intervalos de tiempo , y materias putridas por la boca de la vulva , causadas de vlceras putridas con mucho dolor sobre el hueso sacro , y pubis , y region de la madre. Y quando este accidente no obedece à los remedios ordinarios , como son sangrias , purgas , magistrales , ni geringatorios para absterger , conviene darle sudores de palo santo , y zarzaparrilla , y vntar las ingles , hueso sacro con el vnguento de Mercurio , que con èl se consumiràn las materias , y sanaràn las vlceras. Y de tan mala calidad pueden ser estas vlceras , que serà
muy

muy vtil remedio ordenarle las vnciones.

Estas señales ya dichas, ò algunas de ellas fuele tener este mal en el principio, y assi casi todo vn año; y curados dentro de èl, suelen quedar sanos, y ratificados en la cura.

Conocimiento del humor, que peca en las bubas.

Suelen salir las bubas por la mayor parte (aunque no à todos) dentro de dos meses, poco mas, ò menos, conforme el fuego. Y porque no son los sujetos todos vnos, ni vniformes los temperamentos, y causas, digo, que à los sanguineos les salen las bubas redondas, grandes, y amarillas. En los cuerpos blancos coloradas, en los colericos menudas, y algo coloradas. Las que son de flema, son blancas, costrosas, y algo humedas. Las melancolicas salen como empeynes, desfencandose en medio, y en la circunferencia multiplicandose, de fuerte, que por los accidentes, que se hallaren en las tales enfermedades, y la forma, y color de las pustulas, y botes, que aparecieren, se conocerà facilmente el humor que abunda, y peca, y de adonde proceden las bubas; porque bien conocidas estas causas, y señales, se podrá mejor pronosticar, y vsar de los remedios mas essenciales, notando, que esta primera especie es mas contagiosa que la segunda; y aunque se cure muy bien, no por esto escusa que no venga la segunda, sino es quando le sobreviniese alguna enfermedad, que curada ella, quede libre, y seguro el paciente.

Señales de la segunda especie.

Las señales de la segunda especie son todos los accidentes, y efectos de la primera en la recaida; y se reconoce, quando han passado doze meses de la primera, si acalo en este tiempo de los doze meses no ay complicacion

plicacion de vlceras , apostemas , ò dolores de cabeza ; todas señales pessimas , que en tal caso ya el enfermo está en segunda especie. Y así , aviendo tenido la primera especie , ò qualquiera dolor , ò apostema , ò vlcera , ò dolor de cabeza , y de junturas , diremos que es señal de esta segunda especie. Y siempre que aya alguna cosa de estas (aunque no todas) se le pregunte al enfermo , si tuvo alguna cosa de aquellas , con que suele empezar el mal , para que siendo conocido , se cure con su cura propia. Y aunque qualquiera destos afectos aya doze años , ò mas que passaron , bolviendo à reincidir , se atribuye à la segunda especie deste Morbo Gallico.

Ay en esta segunda especie bubas , dolores de cabeza grandes en la parte anterior , que les agrava mucho de parte de tarde , y quando el cuerpo está lleno , padecen mas. Ay dolor en la cerviz grande , y à vezes haze andar la cabeza baxa , ò torcida. Ay dolores en las junturas , y en medio de la tibia , con gomas , sobrehueffos , y tolondrones scirrosos : y estos mismos afectos en la cabeza , y frente. Ay dolores en los miembros espirituales , y nutritivos ; así como en los intestinos , estomago , riñones , y en el pecho , y claviculas , y no ay remedio que los mitigue , sino la cura propia.

En el quadril , ò anca viene vn dolor à manera de ciática , que haze cogear , y el enfermo no puede acostarse sobre él ; y si se acuesta , todos los demas miembros del cuerpo tiene cansados , porque trabajan mucho para moverse. La cura es traer la evacuacion à la boca antes de mas , que de menos , y vntar la parte con vnguento rosado ; y en este caso nuestras píldoras de precipitado blanco , la vntura particular del vnguento de Mercurio son eficazes , y aprovechan à muchos , segun nuestra experiencia. Y todos estos dolores siendo legitimos deste Morbo , crecen desde visperas hasta el alva , y es , que

con la ausencia del Sol se enfrian las junturas, y en particular los huesos, paniculos, y partes nerviosas, que de su naturaleza tienen poco calor, y son frias, y secas, y assi resisten menos, y crecen los humores gruesos; y quando viene el alva, como sale el Sol, se corrobora el calor nativo, y con su calor se consumen los humores, y assi no afligen tanto.

Apostemanse los testiculos, poniendose gruesos, y duros, y ratificados: es bueno el Empr. Cartaginès. Y tambien ay en ellos vlceras cacoethes.

En las rudillas se hazen tumores flatulentos, y vlceras sinvasas, y fuele, quando ay tumores en las rudillas, consumirse el femur; y curados con el Mercurio, sirve el Empr. Cartaginès.

Es señal de esta segunda especie todas las vlceras malignas, virulentas, y corrosivas en todo el cuerpo, cabeza, brazos, pecho, y piernas; y aunque las vlceras de la cabeza sean penetrantes, es la mejor cura para ellas las vnciones de Mercurio.

A los ojos vienen optalmias con demasiadas lagrymas, con muy grandes dolores, à vezes en vno, y à vezes en ambos, y les agrava mas de noche, que de dia; y se ha visto morir deste achaque, ò padecer mucho, sino son socorridos con la vncion del Mercurio, y estos tales conviene darles vna vntura mas.

En las narizes ay costras, y tapan la respiracion; y en descuydandose, se corrompen los huesos sin entenderlo, sino son socorridos con el Mercurio: y tambien ay vlceras, que à no socorrerlas con tiempo, atajando su malicia, hazen caries en el hueso, ò ternilla. A estas vlceras socorro yo con lavatorio de sandalos citrinos, que libran de toda putrefaccion, ò los mundifico con el vnguento de Mercurio, y blanco mistos.

En el pico, y punta de la nariz, y à vn lado de ella, y

en las encías, por cima de los dientes, y en el paladar, boca, y columela, y fauces se hazen vlceras, que corrige el agua blanca, y sana la vncion. Tambien vienen vlceras en la lengua, que necessitan de vnciones, aplicandole zumo de lechugas, de auricula muris, ò de orejas de Abad.

Ay en el pecho dos maneras de estrechura de anhelito: La vna es causa de vn tuberculo, que se haze en el esofago, y es quasi esquinancia, y sino se cura en breve, permanece muchos dias, hasta que se corrompe, y causa la muerte. Las señales deste tuberculo son grande estrechura de anhelito muy frequente, con vnas pipas quando duerme, que parece que ay paxarillos en la garganta, y recibe grande pena al dormir, y tragar, y escupe alguna vez materias, y en la parte exterior de la garganta se le hazen apostemas, y se exulceran, y sale el ayre por ellas. Este es el peor accidente que viene en esta enfermedad; y sino es socorrido con las vnciones del Mercurio, pronosticarle la muerte.

El segundo apretamiento de anhelito trae las mismas señales; empero no ay materias, ni apostemas, debe ser curado con la cura vniversal.

En el cuello, y garganta se hazen vnas apostemas flematicas, que parecen lamparones, y no lo son; y curados con las vnciones, evacuando por la boca cantidad de flemas, se libran.

En el pudendo suele aver vnas vlcerillas, y apostemas, que siendo desta segunda especie, no se curan con ningun genero de remedio, sino es con la cura vniversal; y no ay que perder tiempo en esto, ni gastar medicinas, porque aunque sea como vna lanteja la vlcerilla, no sanará sino con la cura vniversal: y lo mismo succede con las de la vulva.

Sobre el huesso de la tibia suele criar vn sobrehuesso gran-

grande, que tal vez se exulcera, y si la cura no lo consume, conviene descubrirle, y cauterizarle muy bien, y curarle segun arte. Estas son las señales de la segunda especie de este Morbo, y aunque ay otros, se reducen à estos, à quien conviene el rigor de las curas que ordenamos. Solo te advierto, que esta segunda especie no es tan contagiosa como la primera, aunque aya grande comunicacion, como lo enseña Ruiz de Isla.

Señales de la tercera especie.

LAs señales de esta tercera especie son todas las de la segunda, quando, ò por no averse curado el paciente, ò por averse dado de nuevo à la Venus, despues de averse curado, ò por averse viciado los humores entre si sin otra causa, buelven los dolores, gomas, vlceras, ca-coethes, y todos los demàs symptomas referidos.

Es asimismo señal evidente, y clara la fiebre continua, aunque esta tiene accessión de doze horas, que empieza despues de medio dia, como à las dos, ò tres de la tarde, hasta las tres de la mañana, y en algunas personas se despide cō sudor lento. Melancolizase el enfermo, y tiene depravada la gana del comer, y mala digestion, y padece sed. Los miembros se consumen, y extenuan, los pies se hinchan, y està impedido para las acciones naturales. Suele andar blando de vientre, y tal vez ay mas camaras que quando estaba sano, y el hedor es horrible. Las vlceras son pravas, la materia es sutil, blanca, horrible, y escalentada; y las mas vezes en estas vlceras los huesos padecen caries. Los dolores son graves, las rudillas están hinchadas, los musculos de los brazos se consumen, dolores en las ancas, à modo de ciatica, la campanilla, y el hueso del paladar, y las ternillas de las narizes se corrompen. Achaques en el enfermo enfadosos, con otros accidentes varios, que acuden

den à vnos enfermos vnos, y à otros enfermos otros, porque no pueden ser en todos vniformes. Y quando viéremos, que otros remedios nobles no aprovechan à quitar esta fiebre continua, el mejor, y mas seguro remedio es, darle al enfermo las vnciones del Mercurio, que así se consume la causa; y quando la evacuacion aya cessado, se vntarán todas las noches las espaldas, y los pechos con azeyte de almendras dulces: y el estomago, higado, y bazo con azeyte nardino; y con estas vnturas se proseguirá todo el termino de la retificacion, porque se engruessan mucho los musculos con estas vnturas, y ayudan à que se convalezca mas aprissa. Y los brazos, y piernas se vntarán con azeyte antiguo, enjundia de Buytre, de Anfar, y tuetanos de Ternera.

En los que padecen esta tercera especie se les suele quebrar el brazo con muy poca fuerza, por estar consumido, el qual no recibe cura propria, y así conviene entrarlo luego en la cura, aviendolo situado el brazo, y hecho lo que el arte manda, que la cura ayuda mucho à la consolidacion; y este accidente no viene, sino es en los muy corrompidos, y es muy peligroso, porque muchas vezes no suelda la fractura, y queda el brazo colgando, y en este caso vale el palo santo.

En la sed que padecen los febricitantes, despues de acabada la cura, conviene darles cordiales, y agua cocida con hinojo; y al apartarla del fuego, echarle vn manojó de culantrillo, y beba quanta quisiere, que resfria, quita la sed, y templá el cuerpo. Y en el fastidio que padecen, se le ordenarán salsas, y apetitos, para que coma: En la indigestion, se vntará el estomago con oleo nardino, y de absinthio: Y en las camarillas, vale la conserva de membrillos, y agua de llanten, ò verdolagas; y si perseveran, dando el pronostico, vntarlo, que venida la evacuacion à la boca, se quitan las camaras, y la

la enfermedad queda curada. Y encargo, que aunque los enfermos estén muy flacos, no por esto dexes de curarlos, que siempre reciben cura; y la bondad, fuerza, y virtud, que la vncion tiene en los febricitantes, no se puede escribir, porque su operacion en los semejantes es milagrosa, especialmente, si son colericos, ò sanguíneos, que à tres, ò quatro vnturas, es quitada la fiebre; y à las cinco, ò seis, ò mas vnturas, es venida la evacuacion à la boca, y la cura es acabada de hazer. Los Medicos antiguos curaban esta fiebre por ethica, caminando siempre de mal en peor, hasta la muerte, siendo assi, que la tal calentura no es mas que error en la virtud digestiva; y como llega el Mercurio, que ayuda à la digestion de los miembros, luego es consumida la fiebre: y assi, con parecer de Isla, buelvo à aconsejar, que ninguno por viejo, niño, ò flaco dexe de curarse. Y para mayor aliento, oye lo que escribe el Doctor Maroxa en el lib. 2. de sus observaciones, en la observacion 7. dize pues: Que curò vn hombre noble de vna calentura continua, con vulso, y tocado del Morbo Gallico, solo con darle vnciones del Mercurio, y que no le aprovecharon otros remedios. Y en la misma observacion cuenta, que curò al Conde de Villamonte, que padecia dolores gallicos, y terciana doble continua, y que le diò las vnciones, y que sanò.

Otras historias, y exemplos pudiera escribirte aqui, y solo escrivo este, que fue caso bien raro. En Zafra por el mes de Septiembre del año del Señor de 1662. el Doctor Diaz, y yo curamos à Don Fernando Aedo, Cavallero del Abito de Santiago, Ayuda de Camara de S. A. Serenissima, el señor Don Juan de Austria: el qual padecia calentura continua, dolores gallicos tan grandes que no era posible moverse en la cama: ciego, y obstruida la vista, que no veia cosa: paralitico de los
bra-

brazos : vlcerrillas en la vexiga , y los testiculos convalidos , y muy retirados arriba con intensos dolores. Estaba muy flaco , y se le ordenaron sanguiſuelas al ſieſo ; y algo preparado , ſe le diò vn magiſtral ; y algo reparado , ſe le ordenaron las vnciones de el Mercurio , que en breve hizieron ſu obra , moviendo camaras , y eſputo por la boca , y durò algunos dias , con que ſe librò de la calentura , dolores , y vlcerrillas , y convulſion de los teſticulos : y de la perleſia mejorò mucho , y eſtà quaſi ſano de ella ; ſolo de la viſta ha quedado torpe , aunque vce algo. Pues te aſſeguro , que eſtaba conſumpto , y extenuados los brazos , que no avia mas que el cutis ſobre los hueſſos , y que por ſu grande flaqueza no nos atrevimos à ſangrarle , por cuya cauſa ſe le ordenaron las ſanguiſuelas à las hemorroides , y al fin fue libre con los demàs remedios que uſamos para la perleſia , y ſed , y demàs afeçtos. Por eſtas cauſas ſe alabò tanto el remedio de las vnciones del Mercurio : pues es tan ſeguro , y eſicaz , que conſumiendo la cauſa , ceſſa el Morbo , y conualece el enfermo.

CAPITVLO VI.

De los pronoslicos del Morbo Gallico.

Nicolao Maſſa en ſu libro de Morbo Gallico , tract. 1. cap. 7. in finem ; dize : Que la cura deſta enfermedad es dificultoſa , por quanto es cronica , y con malignidad oculta : *Cura huius egritudinis eſt difficilis , quoniam eſt cronica. Et cum malignitate occulta.* Y en el 2. cap. deſte 1. trat. dize : Que es mal caſi incurable. Ayuda à eſta doctrina ſaber , que las enfermedades largas ſe hazen de humores grueſſos , craſſos , y viſcoſos , los quales han menester mucho tiempo para atenuarſe , y cozerſe : y por eſſo eſta enfermedad del Morbo Gallico es larga.

y prolija , por ser hecha de semejantes humores.

Bien al contrario de las enfermedades agudas que se hazen de humores tenues, subtiles, y biliosos. Es la causa tambien , que como en esta enfermedad estè el higa-
do infecto , la sangre , y los demàs humores que alli se hazen se engendran viciados , de los quales las partes del cuerpo , toman mal nutrimento , y assi el calor natural se v`a debilitando , y juntamente con èl las facultades naturales. Por lo qual no hazen bien su officio , ni la contriz cueze bien , ni la expultriz expelle los excrementos, antes como se detienen dentro del cuerpo , son causa de que la cura sea larga.

Empero si el Morbo Gallico es de pocos dias , y con pocos accidentes , y el enfermo joven , y de buen habito , y complexion , con facilidad se remite , y quita esta enfermedad en dos meses , poco mas , ò menos , y sanan de si mismos sin curarles , solo con vn buen regimiento. Y en los que no son tambien acomplexionados , les tarda tres , cinco , ocho , ò nueve meses , y à otros vn año. Mas como està dicho , ayudados de su buena complexion , y habito , bastales por la mayor parte vn buen regimiento, aunque no de necesidad. Y para que esto sea con mejor acierto , y methodo , convendr`a ordenarle el agua simple de palo santo , ò zarzaparrilla , y evacuaciones vniversales con moderacion , conforme à la necesidad de cada vno , considerando los quatro tiempos, principio , aumento , estado , y declinacion : en todos los quales estar`a mas , ò menos agravado , para poder mejor acudir al remedio.

Mas si el enfermo es anciano , y la enfermedad antigua , y el dolor de cabeza es fixo con gomas , y caries en los huesos , y vlceras cacoethes , y rebeldes , el sugeto flaco , y con calentura continua habitual , y camarillas, el sugeto debil, y consumido, es incurable ; ò por lo me-

nos, muy dificultosa su cura; porque aviendo muchos accidentes complicados, es muy mala señal, y se puede sentenciar à muerte el caso. Esta enfermedad quanto antes se curare, tendrá mas seguro el remedio. Y aunque las calenturillas de los galicados sean debiles, no descuydarfe con ellas, sino poner todo esfuerzo en su cura; porque de no hazerlo así, suelen venir à ethicos.

En las bubas, donde ay pustulas, manchas, y vlceras, se hazen rebeldes con la cura del palo santo, y zarza, y cõ la vncion es cierta la salud. Y en nuestro tiempo, y antes de aora, à las malas bubas de pustulas, y vlceras, y manchas, desde luego los Medicos las entran curando con el Mercurio, sin probar remedio mas leve. Las mugeres que tienen segunda especie, y no les baxa el menstruo, curadas con el Mercurio les baxa.

Las mugeres, que les viene en segunda especie estando preñadas, pueden curarse, amenazando peligro algunos afectos galicos, desde los tres meses hasta los siete, y de alli arriba no. Y quando la evacuacion le venga à la boca, se le confortará el estomago con algun Empr. confortativo, y el vientre sea alimentado con emplastros que nutran; y no se abrigue mucho estando en la vncion, de fuerte que sudando se fatigue.

Las primeras vnturas del Mercurio son muy buenas, las segundas no obran tan bien, las terceras no obran como las segundas, y las quartas no aprovechan: y así conviene passar à los humos del cinabrio, como à vltimo remedio; que en estremos males, estremos remedios hemos de aplicar.

Si los curados con el Mercurio reincidieren luego, no pueden ser curados con èl, hasta que paslen seis meses.

Y si son curados con el palo Guayacan, y recaen, tiene necesidad de que paslen quatro meses primero, para bolver à ser curados con èl, y no antes.

CAPITVLO VII.

De la curacion de el Morbo Gallico.

L Os remedios, que en esta enfermedad convienen, son muchos, segun el estado en que se halla; porque vnas vezes con buen regimiento, y algunos magistrales, conservas, confecciones, jaraves magistrales de zarzaparilla, pildoras, y apocimas sanan los enfermos: Otras vezes es curada esta enfermedad con sudores de palo santo, zarza, y china: Otras, con los emplastros ad morbum: Otras, con las vnciones del vnguento de Mercurio: Otras, con los humos del cinabrio. Pero el mas celebre, mejor, mas eficaz, y mas seguro remedio es el de las vnciones del Mercurio, administradas con buen methodo. Y para que bien, y como conviene curemos esta enfermedad, ay necesidad de hazer cinco cosas: La primera, ordenar la vida al enfermo: La segunda, evacuar la materia antecedente: La tercera, quitar la conjunta: La quarta, corregir los accidentes: Y la quinta, el regimiento vniversal, que debe observar el enfermo, despues de la cura.

La primera, dando buen regimiento al enfermo en las seis cosas naturales, y sus annexas. Lo primero, el ayre esté templado; porque si està muy caliente, atenua, derrite, y haze fluidos los humores, y los inflama, y causa calenturas, y resolviendo el calor natural, enfria, y debilita las virtudes, que son principio de todas las operaciones: Si es frio, los increassa, y congela dentro del cuerpo, y así se aumentan los dolores, y demás accidentes. Y como dize Paulo Egineta in libello regimine sanitatis, y por el Massa: Las regiones, casas, habitaciones, que son frias, y lloviosas, se han de huir para curar esta enfermedad; porque en la naturaleza de los

quatro tiempos consiste la sanidad , mas que en otra causa. Y así , el debido tiempo para esta curacion son los dos Primavera del Verano , y Otoño , porque este es el tiempo mas templado , y mas acomodado para estas curas. Solo las pustulas , y vlceras se curarán , quando vrga la necesidad ; pero preparando siempre el ayre , que sea templado. Mas si la necesidad de el mal fuere tan grande que pida el remedio , no siendo el tiempo comodo , ayudarèmos con el arte à la naturaleza ; y templando el ayre , harèmos del Invierno Primavera.

En la comida , y bebida ha de aver buen regimiento , que sea el manjar de cosas que con facilidad se cuezcan , y que tengan pocos excrementos , que no engendren sangre gruesa , crassa , ni viscosa , sino laudable : y así , conviene , que el pan sea bueno , bien cocido , y viscochado , porque este ayuda à defecar los humores superfluos. Puede comer carnero , cabrito , ternera , gallinas , pollas , pollos , capones , perdizes , palomos nuevos , y todas aves de monte , como no habiten en lagunas. De estas puede comer asado , ò cocido , aunque mucho mejor es lo asado , por ayudar à consumir , y defecar los humores superfluos galicos. Las ciruelas passas , vbas maduras colgadas , y cosas semejantes pueden comer , segun la necesidad , y se han de comer al principio de la comida , porque facilmente se digieren. Los pescados son dañosos , las carnes saladas ; tozino , y lacticinios , que estos manjares engendran humores adustos , gruesos , y melancolicos. Son dañosas las legumbres , y todo genero de hortaliza , porque engendran humores gruesos , y causan dolores ; solo el perejil , y el caldo de los garbanzos se puede comer , porque son diureticos : las ensaladas , y azeytunas son dañosas.

El vino , y Venus son dos cosas muy contrarias en grandissimo estremo para esta enfermedad ; porque el

vino es vaporoso , y ayuda à derretir los humores , si ya no huviere algun desmayo , ò el sugeto fuere viejo , ò sea persona que tenga muchas crudezas en el estomago , que entonces conviene poco , y bien aguada con el agua simple de palo , ò zarza ; y esta agua ha de beber siempre.

Advirtiendô , que no siempre se ha de ordenar en esta enfermedad vna sola victus ratio , porque en los colericos alimentarèmos de vna manera , y en los pituitosos de otra. Lo mismo en los sanguineos , y melancolicos. Y por tanto en los biliosos declinarà el alimento à humedad : y lo mismo serà quando aya calentura , porque en estos tales conviene que sea humido el manjar , segun Hyp. 1. Aph. sent. 15.

Si el galico es flematico , y abunda en esccrementos pituitosos , y no tienen calentura , entonces se le darà alimento desecante : comerà aslado , avellanas , almendras tostadas , anises , grageas de grano de hinojo , citronate , y carne de membrillo , todo hecho con miel , que vale mucho en este afecto , y es mejor que con azucar. Las passas son buen alimento , porque confortan el higado.

Y notese , que la dieta no ha de ser tenue en esta enfermedad ; es la causa , que como no es enfermedad aguda , sino cronica , larga , y de mucho tiempo , por esso debemos dar alimento en más cantidad que en las agudas , porque faltaràn las fuerzas antes de llegar al estado , y no se podrá cocer el humor para ser evacuado como convenga.

El exercicio , como sea moderado , es bueno , y dize Nicolao Massa , que con el exercicio , y buen regimen to , siendo robustos , se han librado del mal. Y para que no os maravilleis desto , oid vnas palabras grandes del exercicio , y sus excelencias , son de buen Autor. *Exercitium est humana vite conservatio : calor is naturalis excitatio*

nature dormientis stimulatío : superfluum consumptio : membrorum consolidatio : mors morborum : fuga vitiorum : medicina languorum : temtoris lucrum : iuventutis dabitum : senectutis gaudium : salutis adiutorium : destructio omnium morborum : otij inimicum Ille ergo solus ab exercitio se retrahit, & labore, qui gaudio vult carere. Pues què hombre de buen juicio se negará al exercicio, fino es aquel que desea privarse de gusto, y alegría? Solo el totalmente impedido.

Las pasiones del alma, como son ira, enojo, tristeza, se evitarán. El sueño de medio dia tambien, porque engendra muchos humores adustos, y ventosidades. La vigilia immodica tambien es mala, porque dissipa mucho la facultad animal, y demas facultades. Y así, de doctrina de Hyp. 2. Aph. sent. 3. & 7. Aph. sent. 71. El sueño, y la vigilia han de tener vn medio, y no han de ser demasiados.

El vientre ande bien regido, y evacuado de escrementos de la primera coccion; y si fuere perezosa naturaleza, la ayudaremos con clysteres.

El coyto se debe evitar muchísimo: Lo vno, porque el contagio no passe adelante: y tambien, porque si es hombre el galicado, inficionará à la muger; y si es muger, al hombre: Y lo otro, porque no se debiliten de tal manera, que falten fuerzas para la cura: y tambien, que con la agitation del acto se encienden los humores, y se pueden seguir muchos accidentes.

La segunda intencion es evacuar la materia antecedente, que es el humor contagioso, que està en las venas. Esta evacuacion se haze con dos generos de remedios, que son sangria, y purga; y para que se hagan estos remedios, se ha de saber, y advertir, como tenemos ya dicho, que las enfermedades tienen quatro tiempos, para que con methodo se apliquen segun su estado.

Digo , pues , que en el principio deste mal conviene la sangria ; aunque no han faltado muchos Doctores que han dicho , que no conviene en esta enfermedad ; lo vno , porque los que padecen , están debiles , y flacos por los continuos dolores , vigiliass , y otros accidentes que tienen ; lo otro , porque si ay pustulas , aquel humor maligno que la naturaleza ha echado à las partes exteriores , con la sangria se bolveràn à dentro , y podrá hazer decubito à alguna parte noble , y matará al enfermo , ò corromperà la masa sanguinaria ; y por esto dizen , que no conviene sangrar. Esta sentencia es falsa , y en ninguna manera se ha de seguir ; porque para sangrar , solo se ha de tener cuenta con dos cosas , que son enfermedad que lo pida , y fuerzas del enfermo. El Morbo Gallico , como sea enfermedad grande , lo vno en su essencia , y lo otro , porque ocupa vna parte tan principal como el higado , de necesidad pide sangria ; y porque en estos galicados la sangre està mas corrompida ; y asì conviene sacar sangre al hombre de el brazo , sino ay qu en lo estorve , y à la muger de el tobillo , haziendo dos , ò tres sangrias , ò mas , si la enfermedad , y fuerzas lo permiten. Deste parecer es Nicolao Massa en el tit. 2. cap. 8. Pasqual , ò otros muchos Doctores antiguos , y modernos.

A los que dizen , que quando ay pustulas no hemós de sangrar , se responde , que entonces se debe sangrar , para evacuar , y reveler el humor que à ellas acude. Esto haze la sangria , luego es necessaria , y portanto conviene sangrar , no solo vna vez , sino dos , ò tres , ò las que mas fueren menester ; porque con la sangria no se impide la obra , que empezó à hazer la naturaleza , antes con las sangrias hechas poco à poco (aviendo plenitud) se aligera , y perfeciona la obra que empezó , arrojando al cutis lo restante de el humor. Doctrina es de Avicena.

fen.

fen. 2. del lib. 4. La sangria es remedio vniversal grande, porque se aplica en grandes enfermedades, que están presentes, ò se teme que han de sobrevenir. Llamase remedio vniversal, porque evacua igualmente todos los humores. Y así de qualquiera vena que se haga evacuacion, se evacua de todo el cuerpo, por la comunicacion que tienen unas con otras, como lo enseña Galeno en el 2. de las agudas. Y sea doctrina asentada, que en primera, y segunda especie del Morbo Gallico convienen las sangrias, aviendo fuerzas: y sino las ay, conviene para que se ventilen algo los humores, aplicar sangui-fuelas à las hemorroydas, que evacuan los humores melancolicos, y malos, y no enflaquecen la virtud.

La vena que se ha de sangrar, sino ay impedimento que lo estorve, será la Basilica diestra, y la segunda de la izquierda: y si ay algun afecto particular, será de la vena que guarda rectitud con la parte afecta, haziendo las que la necesidad pidiere, y las fuerzas permitieren.

El segundo remedio principal es la purga: y para que esta obre, es necesario preparar los humores, y cocerlos, desobstruyendo: y como en esta enfermedad los humores sean gruesos, y con ellos se hallan juntamente muchas obstrucciones, tienen necesidad de atenuarlos, para que puedan mejor ser evacuados.

Ay muchas personas que tienen por costumbre purgar muchas vezes en esta enfermedad serpentina: y como esta sea muy contraria de otra enfermedad, toda pucion le es muy dañosa, porque no aprovechando, enflaquece los miembros, que es lo que en esta enfermedad se debe escusar; que la purga enflaquece los miembros: es doctrina de Avicena, y de Galeno, que dicen, que si vna enfermedad se puede curar con dieta, que se escusa la purga; lo mismo siente el Damaceno en sus Aforismos.

Avicena dize, que las materias de las junturas son muy dificiles de evacuar, porque están muy longinquas à el estomago; y así como esta enfermedad es en las jùturas, por la mayor parte, es inobediente à las pociones. Con que concluye Ruiz Diaz de Isla, natural de Baeza, en el tratado, que escribió contra el mal serpentino, el año de 1538. siendo Cirujano del Hospital de todos los Santos en Lisboa, en el cap. 9. de los preceptos vniversales, donde dize: Que el laxativo se escupe en esta enfermedad, porque el Mercurio purga generalmente este humor, y la dieta consume estas materias por igual, y asimismo el sudor purifica estos humores, que son tres cosas que sanan esta enfermedad; y estos son los verdaderos laxativos que mas hazen al caso, porque la vncion quiere ser dada sobre cuerpo lleno, para que ella haga su operacion mejor, y mas en breve, y el Mercurio es el verdadero laxativa, que purga estos humores, y sana esta enfermedad. Este Autor funda esta doctrina en la experiencia de treinta años, acompañado con grandes Medicos, que usaban los laxativos, y no les sucedia bien, hasta que él, y los Doctores obraron así. Muchos años antes que yo huviesse visto este Autor, exercitaba este methodo, fundado en nuestra razon, y experiencia. Solo quando el mal es de pocos dias, y no se ha de curar con vnciones, uso de magistrales, y de mayores evacuaciones.

Y antes que se administren estas purgas, conviene, lo primero, tomar jaraves, así como el de fumaria simple, y compuesto, los quales son muy buenos contra humores malignos, y adustos; el de epythimo, el de borrajas, el de endivia, el oxymel simple, y compuesto, el qual es bueno para abrir las obstrucciones, y atenuar los humores: el oxyfacharo simple, y compuesto.

La cantidad del jarave, y de las aguas queda à discre-

cion del Medico ; ò Cirujano ; pero lo comun es onza , y media , ò dos de los jaraves , y quatro de las aguas . Y los tomarà el paciente cinco , ò mas dias ; porque como son humores gruessos , tienen necesidad de prepararse primero muy bien , para que con mas facilidad sean evacuados : y para saberlos ordenar à cada sugeto , pondrèmos aqui algunas recetas.

JARAVES PARA LOS GALICADOS,

quando son de temperamento flematico.

LOs jaraves , que preparan el humor pituitoso en los enfermos galicados , son el de fumaria , el de lupulos , el bizantino , el oxvsfacharo , el de escorcionera , y el oxymel simple . Ordenarànse assi.

R. Syrup. fumariæ composit. vna onza. Byzantiny , & oxymel. S. an. media onza. Aquæ fumariæ , & lupul. an. dos onzas, misce. O este.

R. Syrup. fumus terræ com. vna onza. Descorcionera, media onza. Aquæ fumus terræ , & scorcioneræ. an. dos onzas, misce.

PARA MELANCOLICOS.

R. Syrup. borrag. & fumariæ. an. vna onza. Aqu. borrag. & fumar. an. dos onzas, misce. O este.

R. Syrup. borrag. vna onza. Fumaria comp. & de epythimo. an. media onza. Aquæ lupulor. & fumariæ. an. dos onzas, misce. O assi.

R. Syrup. borrag. vna onza. Fumar. & de stæchad. an. media onza. Aq. de 5. radic. & cichor. an. dos onzas, misce.

PARA COLERICOS.

R. Syrup borrag. vna onza. Fumariæ, & sacharo, & endiviæ an. media onza. Aq. borrag. & endiviæ. an. dos onzas, misce.

Despues de preparado el humor con los jaraves necesarios, se ordenará la purga que pareciere al Medico, à quien le toca su ordinata; y si huviere ocasion, recetará segun el sugeto, considerando las fuerzas. Si quisiere bebida, dirá así.

R. comph. Hamec. 5. dragm. Syr. Persic. Sennati tres onzas. Decocti pugini, tres onzas, misce pro potu. O así.

R. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, seis dragmas. Comph. Hamec. tres dragmas. Diacarthami dos dragmas. Syr. Persici sennati, dos onzas. Decocti folior. fennæ, & florum cordial. tres onzas: fiat potio brevis. O así.

R. infus. folior. fennæ tres onzas. Syr. mag. smilac. asperæ 4. onzas, misce. O así.

R. Syr. mag. smilac. asperæ dos onzas Pul. mag. pro morbo vna dragma. Decocti fennæ tres onzas, misce. O así.

R. Syr. mag. falsæ parrellæ quatro onzas. Infusionis fol. fennæ factæ in serolactis caprini depurati cinco onzas, misce.

Estas, u otras bebidas ordenará el Medico, o Cirujano, considerando si el humor que peca es pituitoso, que ordenará en la bebida diaphenicon, y diacarthamo. Si es bilioso, el electuario rosado de zumo de rosas, o del que necesitare el humor pecante.

Si quisiere el enfermo, o fueren convenientes pildoras, se le ordenarán, guardando el mismo methodo que

en las bebidas. En causa colerica se ordenaràn estas pil-
doras.

R. Massæ pillul. aggregat. & fumarix.an. dos escrupu-
los. Diagridij gran.cinco,cum aqua buglossæ fiant.pillu-
læ n.7.& aurentur.

Si ay mezcla de flemas, di afsi: R.Massæ pillul.aggre-
gat.& fætidad.an. dos escrúpulos. Diagridij gran.4. cum
aqua foeniculi formentur pillulæ num.7.& aurentur.

Para evacuar humor melancolico: R.Massæ pil.de fu-
mo terræ, & hermodat.mai.an. dos escrúp. Diagrid. g.5.
cum aq.foeniculi formentur pillulæ num.9.& aurentur.

Si se quisiere purgar con polvos magistrales, diràs afsi:
R. Pul.similac.asperæ, fol.sennæ, hermodat.xalapæ, poli-
podij, & mechoachan. an. vn escrúpulo. Sachari media
dragma, misce. *Polvos magistrales.*

Estos polvos se ordenan en agua simple de zarza, ò en
caldo de ave, obran muy bien, regulando segun la vir-
tud; y si quisieres ordenar tablillas, puedes hazerlas con
estos polvos, azucar, y agua de borrajas, el dofsis de
cada vna vna dragma.

Despues de purgado vna, ò dos vezes, se le daràn el
dia siguiente à la purga dos tablillas de Diarrodon Ab-
batis con agua de borrajas, ò de buglossa, para corro-
borar el estomago, y higado, ò se le daràn conservas de
borrajas, ò de buglossa, con agua de lo mismo.

La tercera intencion es, quitar la causa conjunta, que
es el humor galico, que queda, despues de purgado en
las venas, junturas, ò en otra parte del cuerpo, evapo-
randola; y si esta materia fueren vlceras, apostemas, do-
lores, ò otro algun afecto, apliquefele alguna medicina
paliativa, que la cura vniversal las curarà.

Y aunque ay muchas maneras de medicamentos, para
quitar esta causa conjunta, los mas principales son la raiz
de la China, el Guayacan, que llamamos Palo santo, la
zar-

zarzaparrilla , y el Mercurio : estas quatro cosas , con toda substancia , y con propiedad oculta à nosotros , curan admirablemente el Morbo Gallico. Y para que mejor entendamos su virtud , escrivirèmos de cada vno las que tienen.

La quarta intencion es , corregir los accidentes , que segun hemos investigado, doze son los que à los vntados con el Mercurio suelen venir , y de ellos hablarèmos , y darèmos remedio en el cap. 13.

La quinta intencion es , el regimiento vniversal , que despues de la cura cumplida , debe observar el convaleciente , para no bolver à recidivar. Desta intencion tratarèmos tambien en el cap. 13.

CAPITULO VIII.

De la raiz de la China.

GEronymo Cardano , el Doctor Monardes , Medico de la Ciudad de Sevilla , y otros , han escrito de la raiz de la China , y dizen , que es vna raiz gruesa , como la muñeca de el brazo , à modo de raiz de caña , con sus nudos , por de dentro es blanca , con algunas betas coloradas , su corteza es colorada ; la mejor es la fresca , pesada , y melosa , ò que tenga vntuosidad , y al gusto ha de ser incipida. Danle este nombre , porque la traen de la China , que es la India Oriental , junto à la Scitia , y no se halla sino junto al mar. Ay variedad entre los Doctores , en razon de escrivir què planta sea , porque vnos dizen , que es à manera de caña , otros à manera de yedra , y otros , que es de otra manera : lo que se sabe es , que es caliente su complexion en segundo grado , y seca en el primero , y que es singular remedio contra las bubas , tomando el agua , en la qual ella aya cocido.

Virtudes de la China.

Cura esta agua varias enfermedades , caliente , y defeca con defecacion suave , y desobstruye las vias de la orina , provoca sudor , resuelve las superfluas humedades , que están en las venas , y en todo el ambito de el cuerpo : Resuelve los humores frios del estomago , è intestinos : Corrige la frialdad del higado , bazo , y riñones , y resuelve sus obstrucciones : Mundifica la sangre de los escrementos crassos , y lentos , que en ella están mezclados : Aprovecha à los nefriticos , y à los que padecen piedra , y à los dolores de los articulos , y à la gota artetica , ù otro qualquiera genero de gota , que esté en parte , ò miembro particular , en especial sciatica : Quita dolores antiguos de cabeza , y de estomago : Sana todo genero de corrimiento , y de reumal : Cura hidropesia : Dà buen color al rostro , y sana la itericia ; consume todas enfermedades de humores frios , y quita la melancolia : Cura vlceras modernas , y antiguas , y sana el Morbo Gallico , asì antiguo , como de poco tiempo , con todas sus pustulas , morfeas , y otras infecciones del cutis . Aprovecha à los que se pelan , y à los que se le caen los dientes , por corrosion de las encias , quando provienen de Morbo Gallico : Sana sus dolores , vlceras , gomas , contracciones de nervios , perlesia , pafmos , elados resueltos , y à los que respiran con dificultad : Y en conclusion , sana todos los achaques , que provienen del Morbo Gallico , segun Nicolao Massa , lib. de Morbo Gallico , tract. 3. cap. 12. in quo de radice Chinæ differitur . Lo mismo siente el Doctor Monardes en el libro , que escribió , de las cosas que se traen de las Indias Occidentales . Yo digo , que no es tan activa en sus virtudes , como estos Doctores la pintan ; mas que vigorada con otras medicinas , haziendo , y añadiendo , lo que

en

en la enfermedad fuer e conveniente , obra muy bien.

El agua se harà desta manera : Tomar vna onza desta raiz , y cortada en tajadas muy futes , se pondrà en vna olla vidriada , en que estèn doze quartillos de agua ; estèse en infusion veinte y quatro horas , y despues cocerà à fuego manfo , hasta que consume la mitad : cuelese , y guardese en olla vidriada , y en parte que estè abrigada , y caliente se guarde ; porque si està en parte fria , luego se corrompe , y haze azeda. De esta agua , aviendo procedido evacuaciones vniversales , se tomarà vna escudilla , ò vaso , que haga ocho onzas , y de tarde , y mañana , caliente con azucar , le tomarà , y le echaràn ropa , para que sude ; y si quisiere dormir , despues de averla tomado , bien puede ; y si sudare mucho mudenle camisa , y si sudare mas , mudenle otra , y otra , y asì sudarà dos horas ; y si quisiere levantarse con abrigo en el aposento , bien puede. Coma à las onze vn quarto de polla assada , passas , almendras , y acabe en dulce , y beba de el agua simple de la China , que se avrà cocido vnàs tajadas en vna olla , y que aya menguado algo : bebala sin vino , porque con èl se corrompe , y buélve azeda en el estomago , y debilita la coccion de los alimentos. Y si acaso anduviere el enfermo estrecho de vientre , ordenarle clisteres del agua simple de la China , sal , azeyte comun , y miel. Si entre el dia quisiere beber , puede comer conserva , y beber del agua simple. A la tarde , à las quatro , puede tomar otra tanta cantidad del agua fuerte bien caliente , y procure sudar dos horas , y pasado el sudor , tome camisa limpia caliente , y de alli à vna hora cene de alguna conserva , passas , y almendras , con algun biscocho , beba del agua simple , y acabe en carne de membrillos , y no le beba encima. Esta orden guardarà nueve , ò doze dias , aunque Masia quiere , que se tome veinte y quatro dias , y el Doctor Monardes quiere , que la tomen treinta

ta dias , aunque à mi me parece mucho tiempo , mas si ay necesidad , no ay que escusarle.

En medio de la cura puede ordenarsele algun magistral , para evacuar lo movido , y para que se allegure el enfermo , y quede ratificado. Cumplida esta cura, ande abrigado el paciente , alegre , y contento , y huya de la Venus , y de cosas que le pueden ofender ; de fallas , y cosas agrias , y guarde quarenta dias este regimiento, despues de cumplida la cura.

CAPITVLO IX.

Del Palo santo.

EL Guayacan , ò Palo santo , que assi se llama por sus admirables virtudes , viene de la Isla de Santo Domingo , en Indias : y es providencia de Dios , vèr , que venga la medicina , de donde vino la enfermedad. De este Palo santo han escrito muchos , y mucho : Vnos dicen que es el evano : otros dicen , que es especie de box : y otros , que es enebro ; mas como no lo hemos visto , no podemos dezir , què arbol es. Dizen , que es del tamaño de vna encina , y que echa muchas ramas : la corteza la desecha de si , quando està seca , gruesa , y gomosa : tiene el corazon muy grande , que tira su color à negro : es muy duro , tanto , y mas que el evano : echa la hoja pequeña , y dura , y florece cada año , y echa vnas flores amarillas , de que se engendra vn fruto redondo , y macizo , con pepitas dentro , del tamaño de los nisperos.

Virtudes del Palo santo.

Este Palo santo es de complexion caliente en segundo grado , y seco mas de en segundo : y assi , su cocimiento calienta , subtiliza , resuelve , mueve sudor , y orina , y deseca con fuerza los excrementos , consume el Morbo ,

y dolores galicos , y los accidentes , que consigo suele traer. Da buen color al rostro , y à todo el cuerpo : vale en la emicranea , ò xaqueca , en la vigilia immodica , en perturbacion del entendimiento , y diminucion de la memoria. En melancolia , en epylepsia ; en perlesia , con virtud excelente ; en pasmos ; en fluxo de lagrymas , en pasiones de oidos , quando no se oye ; en vlceras de narizes , y en polypos ; en pasmo de la lengua , y ranulas ; en corrosion de encias , y dientes movidos , y en vlceras de la boca. Vale en asma , cocido con cosas pectorales : en pasiones de estomago , que tiene muchas flemas. Corrige el higado , y el bazo : mundifica la sangre : quita el mal olor de la boca : quiebra la piedra de los riñones , y vexiga. Vale en pasiones de la madre , purgaciones , vlceras , caneros , scirros , y menstros suprimidos por obstruccion de la madre. Vale en hernias carnosas , aquosas , y ventosas : en varices , en lamparones. Y en fin , en todos dolores de las junturas , y afectos galicos ; y cura el agua deste Palo hasta los leprosos , y hydropicos.

Conviene mezclar con el cocimiento del Palo santo algunas medicinas corroborativas de los miembros que padecen ; asì como en afectos de cabeza , y nervios conviene poner mejorana , salvia , romero , cantueso. En afectos de los ojos , eufrasia , y celidonia. En afectos de gota , camepytheos , camedrios. En los del pecho , culantrillo , liquiricia , datiles , hyssopo , montana , prassio. En los del higado , cichoria , cupatorio , agenjos , cevada. En afectos de los riñones , las quatro simientes frias mayores , y palo dulce. En los del bazo , la doradilla , y raizes de alcaparras , y tamarisco. Estas medicinas ademàs que no impiden el sudor , las partes que en el Morbo Gallico estàn afectas , son roboradas , y las medicinas sudorificas con su fuerza son llevadas à ellas.

El que quisiere saber mas por estenso estas cosas , y

disponerlo para todas edades , y complexiones , fino se contenta con lo que aqui tiene escrito , vea à Alfonso Ferreo en el lib. 2. de ligno sancto, que hallará à satisfaccion de su deseo. Vea tambien à Nicolao Massa de Morbo Gallico, trat. 3. cap. 3. de qualitatibus, virtutibus, & proprietatibus ligni Indici. Y à Zacuto lib. 2. tom. 2. fol. 270.

La cantidad cierta , y determinada que se ha de tomar deste Palo santo para cozer el agua , assi fuerte , como simple , no se puede ciertamente escribir , porque esto depende de las fuerzas , edad del enfermo , y de la misma enfermedad. Ay en esto variedad , porque vnos hazen cocimiento de vna libra de Palo , y es cosa fortissima ; pero yo me acomodo con hazer cocimiento en esta manera.

Tomo cinco onzas de Palo santo escofinado , la mitad del corazon , y la mitad de la corteza , y la pongo en infusion en olla nueva vidriada , con quinze libras de agua de fuente , y tapada la olla esté veinte y quatro horas , y luego hago que cueza hasta que mengue las dos partes, y queden los cinco quartillos , ò que mengue la mitad: aunque es mejor cocimiento el primero , y de mas actividad ; porque para que el palo dè al agua , y comunique toda su virtud tiene necesidad de que consume diez libras de agua. Apartese luego , y cuelese en vasija vidriada nueva , y en aquella orrura del palo santo se echarà otra tanta cantidad de agua , y cozerà hasta que mengue tres , ò quatro libras.

Preparado muy bien el cuerpo , evacuado con sangrias , y purga , ò magistrales, vna, y dos vezes , y aviendo descansado dos dias el enfermo , se ponga en aposento , ò pieza abrigada , y guardada del frio , y del ayre , y acostado tome ocho onzas del agua fuerte del palo santo caliente , en ayunas cinco horas antes de comer , y otras
ocho

Ocho onzas à las cinco de la tarde antes de cenar, y luego coma vna dozena de passas de Almuñecar, y arropenlo muy bien, y fude dos horas, ò à lo menos hora, y media, y luego se limpie, y ponga camisa, y ropa limpia.

De esta manera proseguirèmos los dias que fueren menester, nueve, ò quinze, segun la necesidad, y ocasion pidiere.

La comida, si es robusto el enfermo, serà los tres dias primeros passas, almendras, y avellanas tostadas, y pan biscochado masado con anis.

Despues, porque esta dieta es muy sutil, y la enfermedad larga, le concederèmos carnero asado, pollo, polla, ò gallina à medio dia, y à la noche huevos blandos, almendras, avellanas tostadas, y pan biscochado. Y advierte, que los pollos, y gallinas se alimenten con salvados hechos en agua simple de palo santo, para que su alimento sea desecante. Si comiere cocido, sea con peregil, y sus raizes, garvanzos, y algunas salsas, si ya no huviere calentura, que entonces son dañosas.

Si el higado estuviere caliente, y encendido, se pueden añadir al cocimiento vn puño de raizes de endivia, y de lengua de buey, y de regaliza dos palillos; y si padece obstrucion, añadir al cocimiento del Palo santo vn manojo de culantrillo, ò de cardo benedicto. Y quando este Palo se ordena en hydropesia, en su cocimiento añadiràs raizes de peregil, apio, agrimonia, doradilla, raizes de alcaparras, de brusco, y tamarisco, an. dos onzas: raizes de andivia, de buglossa, y de hinojo, an. vna onza, y se harà segun arte.

En dolores de junturas, que no son de hubas, se cuece con iua artetica, y el aslaro: y en epylepsia se cuece con el Palo, raizes de peonias, ò la simiente dellas, en especial de las negras, las quales, segun escribe el Doct. Laguna, tienen gran facultad contra la gota coral, ò epylepsia.

Del Palo santo se suele hazer el vino santo , el qual es muy experimentado en todas enfermedades de bubas, dolores de cabeza, brazos, y piernas ; y Pasqual dize, que muy en breve sana este mal. Ay para hazer este vino variedad de ordinatas, aqui pondrè las que mejores me han parecido.

R. Palo santo escofinado tres onzas , de zarzaparrilla, sen, an. tres onzas : hermodatiles, aristoloquia rotunda, y longa, an. vna onza. El Palo , y zarza se pongan en infusion en quinze libras de vino blanco , por espacio de veinte y quatro horas : hiervan hasta que se consuma la tercera parte : despues echarèmos las demas cosas, y bolveràn à hervir, hasta que el vino buelva à la mitad : cuelese, y vscse como el agua, à tarde, y à mañana, y se continuará por algunos dias, guardando el mismo regimien- to que con el agua. Dosisis ocho onzas.

Este vino se da con mejor acierto à los de complexion fria , y flaca : aunque si el enfermo està muy flaco , no se lo darèmos ; y si tiene calentura , tampoco , porque se le aumentará.

Esta es famosa receta : R. cortezas de Palo santo quatro onzas : Palo santo dos onzas : hojas de sen, epythimo, y polipodio, an. media onza. Cuezan en diez y seis libras de agua , y consuman las diez : y añade de vino blanco generoso seis libras despues de colado , y dos onzas de hermodatiles , y dè vn hervor , y guardese para el vso. El dosisis media libra por la mañana , y antes de cenar otra media , vale en los sugetos flacos.

OTRO VINO AROMATICO.

Este vino es eficaz , y admirable en sus efectos , porque quita los dolores galicos , y resuelve las gomas admirablemente en los sugetos flematicos , y robustos.

R.

R. Palo santo escofinado media libra , cortezas del mismo Palo dos onzas, agua pluvial quinze libras: infúndanse por veinte y quatro horas , y cueza en vasija vidriada, y mengue las diez libras , y cuelese : y luego toma raizes de enula campana , datiles quitados los huesos, an. onza, y media , sen vna onza , infúndanse en seis libras de vino blanco generoso , por espacio de veinte y quatro horas: cueza vna pequeña ebulicion, y añadasele despues de colado media libra de azucar , y de cinamomo dos onzas, mezclese con el cocimiento de arriba , y guardese en vaso de vidrio para el vso.

El doysis seis onzas por la mañana , y tarde , antes de cenar, y estèse en la cama ; y si tiene necesidad, salga de casa , y beba agua simple de Palo, ò zarza ; y porque muchas vezes se corrompe , serà muy bueno hazer jarave en esta manera.

Vino santo , en forma de jarave , muy util.

R. Palo santo escofinado , y zarza, an dos onzas , infúndanse por veinte y quatro horas en ocho libras de vino blanco generoso : cueza à fuego lento , y consume la tercera parte , cuelese , y añade sen. dos onzas , polypodio , y epythimo , an. vna onza , y añade el azucar que basta para jarave largo.

El doysis cinco onzas à la Aurora , y proseguir.

VINO SANTO EN FORMA DE JARAVE:

*Es de Zacuto Lusitano , observacion suya,
y famosa composicion.*

R. Ligni Ind. dos onzas. Smilac. asperæ seis dragmas. Radic. Chinæ med. onza. Ligni sassafras tres dragm. Mirabolan. Ind. tres dragm. Cinnamomi vn escrupul. y seis gran. Agarici trociscat. drag. y med. Rhab. dos drag. Fol.

Pol. fennæ media onza. Et Pithim. escrupul. y medio. Polypod. media onza. Semin. Cartam. dragm. y media. Hermodat. dos dragmas. Aromatic. rosat. Messue vna dragma. Terantur omnia crassiusculè, & infundantur per diem, & noctem in sufficiente quantitate vini albi: collatur, & adde: Mechoac. dos dragmas. Stibij præparati tres granos. Menthæ siccæ vna dragma. Fumariæ vna dragma. Passularum sine nucleis tres dragmas. Seminis Frig. an. media onza. Florum viol. media onza. Seminis Anisi vna dragma. Iterum bulliant, & adiecta quantitate Sachar. sufficiente, & tertia parte mellis electi fiat Syrupus longus secundùm artem.

El Dosis, alternis diebus, cinco onzas. Dase à niños, viejos, y preñadas, corrigiendo la dosis.

CAPITVLO X.

De la zarzaparrilla.

LA tercera cosa, que con toda substancia oculta cura el Morbo Gallico, es la zarzaparrilla, que se trae de Honduras: la que es buena, tiene color leonado, ò que tira algo à negro, y quanto mas fresca es mejor. Conocefe, en que està de fazon, y es fresca, en que no està carcomida, y que no dà polvo, quando se quiebra, antes con facilidad se abre à lo largo, en dos partes dividida. Su virtud, segun Nicolao Massa, 6. de *Morbo Gallico*, tr. 3. c. 10. y el Doctor Monardes en el cap. de la zarzaparrilla, es grande.

Virtudes de la zarzaparrilla.

Calienta el estomago frio con muchas humedades, y abre sus obstrucciones: Calienta el higado frio, por causa del Morbo Gallico, y le desopila con sequedad: Corrobora los riñones, provoca sudor, corrige el cerebro,

y pecho, y vicio de los intestinos. Aprovecha à las pasiones del cutis, como farna, y manchas del Morbo Gallico: Sana tumores duros, y vlceras, aunque sean antiguas, y todos los dolores, y vicios de èl, en qualquier parte que estèn: Da buen color al rostro, y desobstruyendo, provoca los menstros à las mugeres, y les causa gana, y apetito de comer: Lavando las vlceras gallicas con agua fuerte de zarza, y poniendo vnas hilas mojadas en el agua encima dellas dos vezes al dia, las sana: Aprovecha en corrosion de encias, y dientes; y en calo que se caen los cabellos, y barba, lavandose con su cocimiento, nacen, y se confortan.

Su complexion es caliente en segundo grado, y seca en primero, y tiene las mismas virtudes que el palo santo, aunque es mas debil en su operacion. Hazese cocimiento della para las enfermedades, y afectos referidos en esta manera.

Agua de zarza.

Toma quatro onzas de zarzaparrilla, ò la cantidad que pareciere al artifice, segun fuerzas del enfermo, y grandeza de enfermedad, y abierta por medio se partirà en pedazos, y hecha manojos se pondrà en infusion, por espacio de veinte y quatro horas en quinze libras de agua de fuente; cueza à fuego lento hasta que consuma las dos partes, retirese de la lumbre, y cuelese. Buelve à llenar el cantaro, ò vasija, donde huviere cocido, y de nuevo hierva, y mengue hasta tres, ò quatro quartillos: esta es el agua simple que ha de beber à sus comidas, y entre dia.

Y si quisieres el cocimiento mas fuerte, por ser el mal mas rebelde, haràs asì: Toma zarzaparrilla buena, abierta por medio, y hecha manojos, quatro onzas: palo santo escofinado dos onzas, pongase en infusion vein-

re y quatro horas , y cueza en quinze quartillos de agua , y mengue las dos partes , y la simple el tercio.

Si el enfermo que ha de tomar esta agua , tuviere el higado caliente ; ò encendido , se cocerán con la zarza , raizes de chicoria , de borrajas de buglossa , de escorcio-nera , y vnos granos de cevada : y si padeciere obstruc-cion el higado , echar en el cocimiento vn manojo de cu-lantrillo , ò cardo benediçto.

Preparado el humor con jaraves convenientes , y eva-cuado con sangrias , y purga , ò magistrales vna , y dos vezes , puesto el enfermo en pieza abrigada , tome ocho onzas del agua fuerte de zarza , y coma vna dozena de passas de Almuñecar , y arropese , y fude en la conformi-dad que en los dos capitulos passados hemos dicho , y continue nueve dias à tarde , y mañana mas , ò menos , segun la necesidad. Y si algun enfermo sudare poco , y con trabajo , en tal caso vsarás de vnos sahumerios con que se futilizan los humores , y se abren los poros , los quales se preparan asì.

R. Calamò aromatico, simiente de la vendula, incien-to, estoraque, copal, y manzanilla, an. media onza, haganse polvos , y con agua de assahar , y azeyte de di-quidambar , ò con balsamo se formen pastillas : Advir-tiendo , que si es muger , el mucho olor es fastidioso , y le causa accidentes de madre , y en tal caso no echarle mucho olor.

Sudores en estufa.

Es lo mejor , y menos penolo tomar estos homos , y sudores en estufa , que alli se suda con menos ansia , y se suda mas , y es elegante methodo de dar sudores. Pone-se el enfermo dentro de la estufa , y muy bien abrigado , se pone à los pies vna puchera nueva con brasa puesta en vna cazuela , ò cufayna con ceniza , para que haga mejor

asiento, y estando la boca de la puchera àzia los pies, se le echarà vna, ò dos pastillas, y se abrigará muy bien; y aviendo tomado su jarrillo, estará así vna hora, y luego quitar la estufa, de forma que el enfermo no se desabrigue, y así acabará de sudar vna hora, ò media mas, y luego le afloxarán la ropa, y le mudaràn otra caliente, y en descansando vna, ò dos horas, puede comer, y así proseguir tarde, y mañana. Es vno de los mejores methodos de dar sudores que ay, con que se escusa el molimiento de la ropa, y ladrillos que ponen à los pies, que tal vez inflaman el higado.

Estos enfermos se deben purgar al principio de la cura, como esta dicho, al medio, y al fin della con purga conveniente para el humor que peca: guardando el buen regimen, que hemos referido en lo vniversal, y en los dos capitulos passados, sana la mayor parte de los enfermos, à quien conviene dicha cura.

Hazese de la zarzaparrilla vn jarave magistral, con que purgamos humores galicos, cuya receta està muy recebida en las Boticas. Y porque ay varias recetas, pondré aqui algunas, para que cada vno elija, la que le parezca mas à su intencion: y asimismo pondré, la que yo tengo ordenada en las Boticas desta Villa, de que vsan los señores Doctores, y yo con muy buenos aciertos.

El Doctor Andres de Leon, Medico, y Cirujano del Rey, y Protomedico de la Real Armada del mar Oceano, en el libro que escriviò: *Practica de Morbo Gallico*, trae esta receta de jarave de zarza, cuya virtud es grande en todo genero de bubas, y en todas edades, qualesquiera corrimientos, vaguidos, convulsiones, gota, flaqueza de estomago, dolores de junturas, hydropesia, asma, mal olor de boca: Vale en vlceras, y en retenciones de menstros, y en opilaciones de la madre, y estomago: en corrimientos de los ojos de causa fria, y en

otros qualesquiera, en frialdades, y en ventosidades; cuya principal ordinata es esta.

Jarave magistral de zarza.

R. Zarzaparrilla fresca quatro onzas: Palo santo es-
cofinado dos onzas: Raiz de China dos onzas:
Regaliza vna onza: Safras dos onzas: Polypodio tres
onzas: Hermodatiles, epythimo, y hojas de sen, an. dos
onzas: Fumaria, peregil, y sus raizes, y de hinojo, y
borrajas, an. 1. pug. Cevada limpia, y mondada p. 1. Azu-
fayfas sin hueslo, n. 50. Ciruelas passas sin hueslos, n. 36.
Flores de borrajas, de violetas, rosas castellanas, anis,
y canela, an. onza, y media. Todas estas cosas se pon-
gan en infusion en quatro azumbres de agua, por espacio
de veinte y quatro horas, y cueza hasta que mengue las
dos azumbres, poniendo cada cosa à su tiempo, porque
no se le pierda la virtud, dandole mas cocimiento de el
que ha menester: cuius modus faciendi no debe ignorar
el Boticario, y assi se dexa à su disposicion, haziendo este
jarave con azucar, conficiendolo segun arte.

El Dosis tres, ò quatro onzas con tres de cocimiento
de sen, ò de pugno, obra muy bien, y con razon es muy
alabado el Doctór Leon. Y si quieres que fude, toma
tres onzas con agua simple de zarza, arropefe, y fude, y
à la tarde haràs lo mismo; y si fuere mucha la evacua-
cion, minora la dosis, ò interpone dia en medio.

*JARAVE MAGISTRAL, QUE SE VSABA
en el Hospital Real de Madrid, y oy pienso
que se usa.*

R. Zarza ocho onzas: Palo santo, y polypodio, an.
quatro onzas: Raizes de chicorias, y de borrajas,
an. tres onzas: Ciruelas passas, y passas quitados los gra-
nillos,

nillos, an. seis onzas: Fumaria, doradilla, lupulos, agri-
monia, salvia, cantueso, camedrios, iva artetica, y car-
do santo, an. onza, y media. Infundanse la zarza, palo,
y polypodio en diez y ocho libras de agua, y guardando
la graduacion, cueza, y mengue las dos partes, añadasele
hojas de sen ocho onzas, Epythimo dos onzas, anis, y
hinojo, an. media onza, culantrillo onza y media, cuelese,
y con el azucar que baste se haga jarave.

El Dosis tres, ò quatro onzas, como està dicho en el
de arriba, obrando con discrecion, evaquan humores ga-
licos, y son curados los afectos del Morbo Gallico.

JARAVE MAGISTRAL DE MURBUENA
ordinata.

R. Smilac. asperæ, ligni sancti, & fennæ, an. dos on-
zas. Hordei mundi dos pugilos. Passular. enuclea-
tar. n. xxxxiij. Semin. mai. frigid. flor. cord. an. dos pugi-
los. Epythimi, & polypodij, an. onza, y media. Fiat infu-
sio secundum artem in sufficienti quantitate aquæ, & de-
coquantur ad lib. 3. decocti adde sachari lib. 2. & misce,
& secundum artem fiat syrupus.

JARAVE MAGISTRAL DE ZARZA, PARA
curar el Morbo Gallico: eficaz composicion.

R. Ligni Guaiac. minut. incisii quatro onzas. Salsæ
parrellæ ocho onzas, infundantur in lib. 25. aquæ
fontis, por espacio de veinte y quatro horas. Postea co-
que, & inter quoquendum adde: Polypodij, & fol. fen-
næ, an. tres onzas. Hermodaril. dos onzas. Epythimi
onza y media. Turbith. & agarici in ligatura, an. seis
dragmas. Cortic. radic. elebori nigri cinco dragmas.
Sem. anisi, cinnamomi, an. quatro dragmas, omnia se-
cundum artem coquantur. Postea cola, & colaturæ de-
puratæ

puratæ accipe lib. 12. Sachari, quod sat. iterum coquantur sensim addendo de infusione rosarum. Alex. lib. 3. misce, & fiat syrupus perfectus, clarificatus, & aromatizatus cum cinnamomo: & fervetur vsui.

Dosis tres onzas, y tres de cocimiento de sen, ò pugno.

Asseguro es famosa composicion, y que su obra corresponde à la ordinata, y assi puedes observarla.

El que yo vso con feliz acierto, porque obra suavemente, y bien, y el que gastamos en las Boticas de esta Villa los Doctores, y yo, por aver visto sus efectos, es el que se sigue. Es receta, que hallè en vn cartapacio manuscrito, y alababa su posse en curar el Morbo Gallico, y sus efectos, y que con èl fue curado Philipo II. Rey de las Españas, que tuvo este Morbo, adquirido por contagio del ama que le criò en su niñez, con que fue libre, y restituido à su salud; es el que se sigue.

SYRUPUS MAGISTRALIS AD MORBUM Gallicum optimus certè, quo curatus fuit Princeps noster Philippus. Ordinatus à Doctore Mercato, & alijs Medicis Regis.

R. Salsæ Parrigliæ, Ligni sancti Rass. an. quatro onzas. Lupulor. fumarix, Chicoriæ, Intibiæ Boragin. an. m. j. 4. semin. mai. frigid. an. media onza. Flor. cordial. an. media onza. Polypodij dos onzas. Flor. sennæ tres onzas. Epythimi media onza. Mirabolorum citrin. chebul. Ind. an. quatro dragmas.

Coquantur omnia secundum artem, in aqua sufficiens, & coletur: colaturæ adde Sachar. lib. 4. fiat syrupus. Huius syrupus accipe 3. vncias. Accipe decoctionis sennæ, Polypodij, & Prunorum 3. onzas, misce, & vtatur mane.

Con este jarave ordenado en esta forma , ò en suero depurado de cabras , si ay incendio , he curado muchos enfermos del Morbo Gallico , y quando quiero que sea mas activo , y que el paciente obre mas , le añado à la dosis señalada vna onza mas , y obra muy bien. Y si lo quiero vn poquito mas , le añado vna dragma , ò dragma y media de los polvos magistrales , y haze maravillas. Y aunque pudiera ponerte aqui otras muchas recetas , y ordinatas , lo escuso : porque como dixo Hip. *Tutius est uti inventis , quàm novis experimentis.* Y así lo observarás.

De officina Medic.

Tambien de la zarzaparrilla se ordenan los jarillos muy celebrados entre los galanes , y servidores de la Venus. El Doctor Hidalgo , el Doctor Sanchez de Oropeza , el Licenciado Leon , Medicos de la Ciudad de Sevilla , los ordenaban en esta manera.

Jarillos de agua de zarzaparrilla.

Tomar zarzaparrilla partida por medio quatro onzas , ponganse en infusion por espacio de veinte y quatro horas en quatro azumbres de agua , y cueza hasta que mengue la mitad. Cada dia ha de beber el paciente estas dos azumbres de agua , tomando anises preparados para beber. Hagase cocimiento de vn dia para otro , porque no falte.

Vale en fugetos que no pueden sudar por su flaqueza , y es remedio noble en curar dolores galicos , vlceras , gomas , ventosidades , y frialdades , y en todos afectos reumaticos vale mucho sin dudar , ni hazer cama , y consumiendo los humores viciados causa apetito.

Polvos de zarza.

Polvos de zarzaparrilla sirven mucho en afectos gallicos, y desobstruyendo provocan los menstrosos à las mugeres.

En dolores de cabeza, quando son antiguos, son muy vtilles, tomando por las mañanas media cucharada dellos con anís, y bebiendo encima quatro onzas de agua simple de zarza tibia; continuenfe quarenta dias, y al fin dellos se hallará libre del tal dolor.

Talopio cap. 68. dize, que estos polvos mezclados con los de la raiz del rusco, y tomados en vino, cura los lamparones. Juan Calvo los alaba, y yo con experiencia los compruebo, poniendo encima de los tumores pegado de emplastro viperino quadruplicato Mercurio, mezclandole à vna onza vna dragma de polvos de vitriolo blanco.

De los polvos de zarza se hazen opiatas, ò confervas muy eficaces en evacuar los humores gallicos. En la Corte del Gran Monarcha Philipo Quarto el Grande, se vsa vna conserva famosa, que llaman del Soldado, y por acá la vsamos con felices aciertos. Su composicion es esta.

Conserva de Soldado.

R. Polvos de zarza, y fen, an. media onza. Epythimo, polypodio, hermodatiles, y raiz de peonia, an. vna dragma. Pan biscochado media onza. Aguardiente vna onza. Azucar, y miel, an. tres onzas, hagase conserva segun arte.

Otra conserva de no menos estimacion por sus efectos, es de nuestra experiencia.

Conserua muy buena.

R. Similacij asperæ vna onza. Ligni Guaiac. & Poly-
podij, an. tres dragmas. Fol. fennæ, & hermodatil, an.
media onza. Omnia secundum artem pulverentur, &
cum saccharo paretur confectio.

El dosis destas conseruas vna cucharada, ò media on-
za con quatro onzas de agua simple de zarza. Vñase de-
llas supuestas evacuaciones vniversales. Consumen con
su evacuacion dolores de cabeza, brazos, y piernas,
gonorreas galicas, vlcerillas, empeynes, y morfeas, y
otras infecciones del cutis. Si evacuaren mucho, inter-
poner dia en medio, ò dos, segun fuere la evacuacion.

Acontece muchas vezes, quando vamos curando con
el agua de la Zarza, Palo, China, ò con otro remedio
de los que hemos referido, aumentarse los dolores, las
pustulas, y otros accidentes, y assi no por esso debemos
cessar, sino proseguir, porque es señal que las medicinas
obran, y vñan atenuando, y commoviendo los humores
malignos, y poco à poco commovidos se vñan evacuan-
do, y consumiendo. Solo te advierto, que si quando el
paciente toma los sudores, le afligiere algun dolor mas
intenso en vna parte que en las demas del cuerpo, que al
medio de la cura le des tres, ò quatro vñciones en la par-
te afectada, y proseguir con la cura, que assi saldrà perfec-
tamente curado. Avisandole despues que se ay dado fin
à la cura, que guarde castidad, y dieta muchos dias, no
comiendo cosas nocivas; porque si le falta el buen regi-
miento, con facilidad bolverà à reincidir en sus acha-
ques, y será entonces mas rigorosa la cura: advirtiendole
que si recaen otra vez, curados con el Palo, China, ò
Zarza, tiene necesidad, para ser curados con ellos, de
que passén quatro meses, como al fin del Capitulo sexto
hemos advertido, y no antes.

Y los curados con el Palo, ò zarza requieren mas retificación, que no los curados con la vntura del Mercurio. Y en la recidiva por vnciones, deben passar seis meses primero, porque la naturaleza queda debil, y es necesario que se refuerce, para bolver à entrar en la cura, y entonces aprovecha mas el Palo sobre la vntura, y haze mejor operacion que la vntura sobre la cura del Palo: aunque es evidente, que el Palo dispone muy bien para la vntura.

CAPITULO XI.

Del Mercurio.

DE la facultad de el Mercurio han escrito muchos Doctores, y los mas han variado en el conocimiento de su complexion. Vnos han dicho, que es caliente, y humedo, y es la mas favorable opinion, y la comprueban, diziendo: Que las medicinas, que provocan sudor, son calientes; los que se vntan con el vnguento, donde entra el Mercurio, sudan: señal evidente que es caliente. Dizen tambien, que las medicinas, que de las partes de afuera penetran à las de adentro, son calientes; tal es el Mercurio, luego es caliente. Deste parecer es el Conciliador Pedro Aponense en la definicion 151. Y Paulo Egineta, tratando del Mercurio, siente lo mismo. Plateario *in suo de simplicibus*. Aliabbas 2. *practica*, cap. 48. Rhafis 3. *ad Almanforem* cap. 34. Gal. 4. *de simplic.* aunque es verdad, que en el 9. confiesa, que no tuvo experiencia ninguna del Fernelio *de luis venerea curatione*, cap. 7. *de Hydra argirij vires*, despues de muchos argumentos encontrados, dize, que es muy humedo. Nicolao Massa *en el cap. 1. del trat. 4.* dize, es caliente, y humedo. Y Ruiz Diaz de Isla, de doctrina de Paulo, y Plateario dize, que es caliente, y humedo en el quarto grado.

do, porque es desopilativo, evaporativo, purgativo, y provocativo de sudor, que son efectos, y operaciones de medicinas calientes. Asimismo, dan los de esta opinion otra razon, diciendo, que todas las cosas corrosivas son calientes: el Mercurio es corrosivo, luego será caliente. Y prueban ser corrosivo, en que à los que son vntados con èl, se les hazen vlceras malignas, y corrosivas en las encias, lengua, y boca.

Otros Doctores, como Avicena 2. *canon*. Alberto Magno *lib. 4. trat. de los minerales*. Placentino *en el 5. de su Cirugia, cap. 10.* y algunos otros dicen, que es frio. Alegan para esto sus razones, y dicen, que qualquiera cosa que es muy grave, y pesada, es fria: el Mercurio es muy grave, y muy pesado, luego es frio.

Prueban tambien su opinion por los efectos que causa: pues vemos à los que asisten en las minas, de donde se saca, que se enfrian demasiado, y les toman temblores, porque el Mercurio es enemigo de los nervios, segun Hyp. 5. *aph. sent. 18.* Otras muchas razones traen para prueba desto. Y el Doctor Juan Calvo, Valenciano, *en su trat. de Morbo Gallico, cap. 11. de el Mercurio*, dize: Que el Mercurio es blanco, pesado, y frio. Y en tanta variedad de opiniones, quando se dude de su complexion por estas diffenciones, y encontrados pareceres, vemos con experiencia, que à toda *substancia con propiedad oculta* cura el Morbo Gallico, y sus diferencias. Y assi, las curas, que con èl hazemos, son mejores, mas seguras, y perfectas, que no las que hazemos con otras medicinas, porque es medicina eficaz para mozos, viejos, niños, y preñadas.

Efectos del Mercurio.

Calienta, sutiliza, refuelve, enciende, y deseca, provoca sudor, y orina, y evacua todos los humores, que

son causa de el Morbo Gallico. Y como los laxativos puestos en el estomago con bebida evacuan lo que està contenido en el, assi el Mercurio puesto en las junturas evacua el humor de los miembros. Y para destruir, y acabar de quitar esta enfermedad, el remedio mas esencial es, tomar las vnciones, quando otros remedios mas faciles no aprovechan; porque su virtud es tan intensa, y eficaz, que acaba, y cura, las que las demás medicinas docta, y discretamente aplicadas no pudieron acabar.

RECETAS DEL VNGVENTO DE MERCURIO.

A Y varias recetas magistrales del vnguento de Mercurio; y porque aya en que escoger, pondrè aqui algunas de muy buena composicion, y tambien lo que yo vso siempre en todas edades, y complexiones, graduando la dosis, segun el sugeto. Esta alaba el Doctor Juan Calvo, Valenciano.

R. Enjundia de lechon sin sal siete onzas. Mercurio preparado en la enjundia tres onzas y media. Azeyte de laurel, y ruda, an. vna onza. Ceniza de sarmientos vna onza. Incienso, y almaciga, an. tres dragmas. Triaca magna media onza: Hagase vnguento. Otra del mismo.

R. Enjundia de lechon sin sal seis onzas. Mercurio extinto en la enjundia quatro onzas. Azeyte de alegria, de almendras dulces, y manzanilla, an. vna onza. Triaca magna media onza. Lytargirio vna dragma. Olibano tres dragmas. Trementina, y resina, an. quatro dragmas. Mezclese, y hagase vnguento. Esta es de Nicolao Massa.

R. Enjundia de lechon sin sal lib. i. Mercurio extinto cinco onzas. Enjundia de gallina tres onzas. Azeyte de azuzenas onza y media. Olibano, almaciga en polvo, salvia, stecados, lytargirio, albayalde, an. vna onza. Aguardiente dos onzas. Hagase vnguento.

Otra

Otra receta trae de vnguento muy celebrado, que se haze asi: R. Enjundia de lechon sin sal lib. 2. Mercurio lib. 1. Olibano tres onzas. Albayalde dos onzas. Lytagirio vna onza. Misce, y hagase vnguento.

Otra: R. Enjundia de lechon sin sal lib. 4. Azeyte de laurel lib. 1. Ceniza de sarmientos quatro onzas. Mirra, incienso, almaciga, an. vna onza. Triaca onza y media. Mercurio lib. 1. Misce, y hagase vnguento.

Esta receta, y ordinata, que se sigue, es maravillosa.

Admirable composicion.

R. Enjundia de lechon sin sal lib. 1. Azogue extinguido con la enjundia ocho onzas. Vnguento Marciaton, Aragon, Agripa, y Dialthea, an. vna onza. Triaca magna vna onza. Ceniza de sarmientos quatro onzas. Azeyte de laurel dos onzas: Azeyte de arrayhan, y estoraque liquido, an. dos onzas. Incienso, y almaciga en polvo, an. media onza. Misce, y hagale vnguento segun arte: es eficaz, y de las mejores recetas que he visto.

Esta, y las demás composiciones son eficaces, y puede qualquier Medico, o Cirujano vsar dellas con seguridad, graduando la medicina segun el sugeto, y fuerzas.

El vnguento que se sigue, es el que yo vfo muchos años ha, y con que los Medicos, y Cirujanos desta Villa de Zafra, hemos tenido felices successos en el Hospital de las Bubas, y fuera de el en muchos casos que hemos tenido, y curado. Y puedo assegurar con toda verdad, que en el Hospital no he visto morir mas que tres personas en doze años, que ha que asisto à la cura: y fuera de el, à vn mozo mal regido, y gobernado, y desesperado; pues en castigo de su sobervia, blasfemias, y desesperacion, se le gangrenò la boca, y fauces, dandole vn fluxo de sangre, que aunque subsistio, y las vlceras se corrigieron, murió: aunque senti su muerte, porque era criado de S. A.

Serenísima el señor Don Juan de Austria , Dios le perdone , y à nosotros tambien.

El vnguento que yo uso.

La receta es esta : R. Butiri porcini ocho onzas. Argenti vivi extincti tres onzas. Theriacæ magnæ media onza. Olei laurini vna onza. Vnguenti Agrippæ, altheæ, Aragon , & Martiat. an. media onza. Pul. mastichij , & thuris, an. media onza. Styrac. liquid. seis drag. Cineris vitis media onza. Misce , & adde moschi , & ambræ, an. gr. quatuor , & fiat vnguentum , vt artis est.

Adviertese , que al vnguento de Mercurio se mezclan estos vnguentos emolientes , para que el Mercurio sea mas activo , y le corrijan con sus ingredientes.

Otras muchas maneras ay de hazer este vnguento, pero estas son las mejores recetas que hemos visto , y las mas usadas. La cantidad, que en cada vntura se ha de gastar, no se puede señalar aqui , porque en vnos se gastará mas , en otros menos , segun el temperamento , facultades , edad , y fuerzas , y enfermedad.

En los robustos , y que tienen la enfermedad confirmada se gastará vna onza ; en los mas flacos tres quartas de onza : y en los niños media onza , ò vna quarta , regulando las fuerzas. Pero te advierto , que no he passado jamás de vna onza , y con tres vnturas quatro , ò cinco à lo mas, se han consumido los afectos galicos , y ha venido la evacuacion à la boca , ò à la camara , ò orina , y te asseguro que no obra violentamente.

CAPITVLO XII.

Ponese en practica la cura de las Vnciones.

Q Vando està en segunda , ò tercerà especie el Morbo Gallico , quiere ser curado muy de raiz, ò confu-

ludores de cocimiento de Palo santo , China , ò Zarzaparrilla , ò con las vnciones del Mercurio , y es la curamas verdadera , y mejor , dadas con discrecion , y tomadas con resguardo , y abrigo , vntando generalmente si fuere menester , ò en particular la parte enferma , si ya el mal està sobre algun miembro particular , y desta manera se cumple la tercera intencion. Y assi lo que conviene , es evacuar el cuerpo con sangrias , y prepararle con jaraves , y purgarle con las medicinas convenientes en la forma que en lo vniversal , y Capitulo septimo queda advertido. Y es denotar , como ya dexamos advertido en el parrafo de la purga , que en esta enfermedad solemos purgar dos , y tres vezes , y mas las necessarias , conforme la necesidad , y disposicion del caso , salvo , quando curamos con el Mercurio , que conviene aver muchas fuerzas para purgar , porque esta es cura fuerte , y se ha de temer no enflaquezer la virtud : y lo que yo ocoftumbro , es purgar dos vezes antes de entrar en la vncion , si ay fuerzas , y sino , solo vna vez purgo.

Las partes que se han de vntar.

Puesto el enfermo en la cama , y en aposento alto , y bien abrigado , passados dos dias despues de la purga , se tomarà vna onza de vnguento de Mercurio , ò tres quartas , segun fuere el sugeto , y le vntaràn las doze junturas mayores , empezando por los ombros con las espaldillas , ò omoplatos , los codos , las muñecas con las canillas , y manos , los huesos de la ciatica , y hueso sacro , las rudillas con las canillas , tobillos , y pies : y si quieres mover camaras , vntaràs las plantas de los pies , aunque es mejor no moverlas , por el peligro que ay de exulcerarse los intestinos : y mandaràs vntar las partes donde huviere dolores , y el cerro se vntarà suavemente hasta la nuca , si en el huviere dolor ; y se ha de poner la vncion sobre las

puf-

pustulas, y guardarse de no tocar à los testículos, ni à las ingles, ni al vientre, pecho, y riñones, salvo si en estas partes huviere pustulas. Y cuydado con que la vncion se embeva, y confuma con toda diligencia possible. Y en quanto fueren vntadas vnas partes, se han de culrir todas las demás, porque es de mucha consideracion para la salud de los enfermos, y luego abrigarlos muy bien con ropa bastante, tendidos los brazos sobre los muslos, y estè el rostro descubierto, y vnà toalla sobre la cabeza, y otra en el peço, y vientre. Passadas dos horas de sudor mas, ò menos, como vieres, se afloxará la ropa: y si la camisa estuviere mojada, se quite, y enjague en enjugador, y buelvasela à poner, ò pongase otra, como en el aviso, y documento octavo tenemos advertido.

Conocimiento, que el Mercurio ha hecho su obra.

La noche siguiente, aviendo comido temprano, y cenado à las quatro de la tarde, se le dará segunda vncion. Si con estas dos vnturas no viniere la evacuacion à la boca, ò camaras, descanse vn dia, y al otro se buelva à vntar con media onza. Descanse otro dia, y sino huviere venido la evacuacion à la boca, ò à otra parte, se buelva à vntar las vezes necessarias, hasta que evacue el paciente vna escudilla de flemas, ò que haga sobre vna noche mas de diez cursos.

En las vnturas no ay termino cierto; porque à vnos les bastan dos, ò tres, à otros quatro, y à otros cinco, ò mas. Y si despues de aver venido la evacuacion à la boca, ò camaras, quedare algun dolor, ò gomas, se vntará las vezes necessarias, hasta que se confuman, ò quiten los dolores.

Rebentada la boca, y evacuando flemas, no se lave luego, sino tome buches tibios de cocimiento de malvas, ciruelas passas, y ceyada, para molificar las encias,

para que la evacuacion venga mas bien , y no cause tanto dolor la solucion. Puedes ordenar la leche de vacas , de ovejas , ò cabras tibia , ò mezclada con mucilago de simiente de malvas , malvavisco , y zaragotana , lechugas , y linaza , sacado en cocimiento de malvas , ò parietaria. Y si dieren pena las llagas , se harà lavatorio de agua de cevada , y azucar , haziendo para esto vn hisopillo de hilas , con que se lave , ò lavar con geringuilla. Trayga en la boca vn doblon , ò vna fortija de oro , que conserva la dentadura , y la defiende de los daños que se le pueden seguir.

Permitido es lavar las bocas , à los que estàn baveando , con medicinas repêrcusivas , temiendo algun grande accidente , alsì como vn estiuo , que pudiera suceder por sufocacion : y alsì se pueden aplicar medicinas repêrcusivas , que refrenen , y templen , repêrcutiendo , alsì como el zumo de llanten , poligonio , bursa pastoris con jarave rosado de rosas secas , ò de membrillos , oxyfacho , acederas , y semejantes. Vale el cocimiento de lechugas , de verdolagas , pepitas de membrillo , hojas de llanten , pepitas de melon , adormideras blancas , y beleño , cocidas en agua rosada , de llanten , yerva mora , nenufa , y caprifolio.

Vale mucho el jarave rosado de rosas secas , miel colada , diamoron , y semejantes , para mundificar estas llagas de la boca , que muy suavemente obran , y corrigen.

Los primeros dias gargarice el paciente con la leche de vacas , ò de cabras con azucar , y apagados en ella algunos guijarros encendidos. Pedro Andrea en el libro de Morbo Gallico , fol. 26. dize , que la leche acerada mitiga el dolor maravillosamente , y templà el incendio , y calor de la boca.

Y si el accidente fuere impeturoso , resistiràs su impetu con clisteres agudos , y repelentes , y vsar de los gargarismos

rifinos referidos , y ponerle en la cerviz el emplastro de almaciga , ò confortativo , ò contra rotura ; y si la boca , lengua , rostro , y garganta se hincharen demasiado , debes en tal caso mandar hazer fomentacion con vnguento rosado , ò con azeyte de almendras dulces , de alacranes , y de azucenas , y emplastro zacarias , ò enjundia de lechon sin sal , mojada en azeyte de almendras dulces ; y en este caso es eficaz el emplastro de harinas con adicion , y ordenar ventosas secas , y friegas en las piernas ; y sino se templare el accidente , sangrar de la vena comun.

Preparar con jaraves de chicoria , y otros , y minorar con casia fistula.

Este gargarizo vale mucho en impetuosos corrimientos. R. Pilosella , llanten , cogollos de azebuche , lentisco , an. vn manojo. Palo dulce vna onza. Cevada vn puño. Cuezan en agua , y en vna libra desata miel rosada , y jarave rosado , an. dos onzas. Zumo de granadas agrias dos onzas. Hagase gargarizo segun arte. O este.

R. Pilosella , llante , caprifolio (que es madre seiva) agrimonia , cogollos de azebuche , y de moral , cauda equina , an. vn manojo. Ojas de murta , y de arrayan , an. vna onza. Licio tres onzas. Nuezes de ciprès num. 4. lentejas medio puñado. Hagase cocimiento en agua azorada : toma del lib. 1. y disuelve en el zumo de membrillos , y de rosas , an. quatro onzas. Diamoron tres onzas. Hagase gargarismo.

Si se mitigare el dolor de la boca , y su incendio , y las vlceras estuvieren sordidas , se lavaran con agua de llanten , y miel rosada : y si ay necesidad de mayor mundificacion , tocarlas con hisopillo mojado en vnguento egypciaco , ò desatarlo en el agua , y miel rosada.

Y si son muy sordidas , y fetidas , con malicia , en tal

tafo las tocaràs con prudencia con hisopillo mojado en agua blanca , que se haze afsi.

Agua blanca.

R. Agua rosada , y de llantén , an. quatro onzas. Soliman media dragma. Alumbre , y albayalde , an. dos escrúpulos. Almartaga vn escrúpulo. Dèn vn hervor , y guardese en vidrio. Esta agua las corrige muy en breve, tocando las vlcerillas las vezes necessarias , y luego gargarizar con esta agua. R. Ag. de cevada , lib. 1. Ag. de llanten tres onzas. Rhodomel tres onzas. Diamoron vna onza. Misce. O con este : R. Cevada vn puñado. Lentejas medio puñado. Cascaras de granadas media onza. Ojas de olivo, zumaque, arrayhan , lentisco , balaustras, an. vn puñado. Hagase cocimiento, toma dèl lib. 2. Diamoron , jarave rosado , y acetoso , an. dos onzas. Zumo de granadas tres onzas. Rhodomel dos onzas. Misce , y gargarize.

Luego que las vlceras estèn mundificadas , se passarà à mayor desecacion , para que se cicatricen , que se harà añadiendo al agua blanca, agua de llante , y de cabezuelas de rosas , ò lavarlas con agua aluminosa, y tomar buches de agua simple de zarza , en que aya dado vnos hervores piedra alumbre : y vna piedra dèl traída en la boca , es eficaz medicina, y no ay mejor remedio para cicatrizar estas vlceras , para apretar , y confortar las encias , y para blanquear los dientes.

CAPITVLO XIII.

De los accidentes, que à los untados con el unguento Mercurio suelen venir , y como se han de corregir.

LA quarta intencion se cumple ; corrigiendo los accidentes , que sobrevinieren en la curacion desta enfermedad.

fermedad, que suelen ser muchos, aunque los mas comunes son doze, como hemos advertido: y así, para remediarlos, debemos estar cuidadosos, y solícitos.

Immoderado fluxo à la boca.

El primero accidente, que à los vntados con el Mercurio, y à los que han sido curados con los humos de el cinabrio, suele sobrevenir es el immoderado fluxo à la boca, el qual viene por vna de dos causas, ò por abundancia de flemas, ò materias, ò por averle dado alguna vntura de mas. La cura es, si el fluxo es templado, tomar buchets de agua de llanten, y rosada con alumbre. Pero si fuere con exceso, conviene divertir con clisteres, fricgas repercusivos, y resolutivos en las partes alteradas, como en las mandibulas, y debaxo de la barba, y garganta. Sangrar, si ay virtud, vna, y dos vezes del brazo de vena comun, y preparar con jaraves frescos de endivia, ò julepe fresco, y ordenar algun minorativo de casia fistula, con que haga quatro, ò cinco cursos, y ordenar las vnturas, y gargarismos, que tenemos ordenados en el Capitulo antecedente, à que recurriràs en tu necesidad.

Del Effere.

Suele venir à los vntados con el vnguento de el Mercurio, vn accidente, que los antiguos llamaron *Effere*, que en nuestro Castellano llamamos *Sarpullido*. El qual se haze de la demasiada sangre extravenada en todo el cuerpo, y causa grande comezon: la causa deste accidente es, coger el cuerpo lleno de vntura, sin que aya precedido bastante evacuacion. Las señales son, que se hinche todo el cuerpo de vnashavas sanguinas, viene con calentura continua, y vaguidos de cabeza con escocimiento en los ojos, y mala gana de comer. La cura es, quan-

quando aparece este accidente, darse priessa à la evacuacion con sangria, vna, dos, y tres vezes, porque no tiene otro remedio mas eficaz, y mudarle ropa limpia: ordenarle que beba agua cocida con cevada: las almen dradas, y cosas frias en este caso son muy vtilis: usará de jarave violado, y rosado à cucharadas, y se purgarà con cañafistula, catalicon, y zumo de rosas. El higado se epithimarà con agua de endivia, sandalos, y vinagre. Y es muy provechosa la sangria del higado, y ventosas, y vntar el cuerpo con vnguento lytargirio para templar la comezon. Y si viene este accidente antes de aver cumplido las vnturas, es fuerza parar con la cura.

3. Suele venir otro accidente à estos tales vntados con el Mercurio, que es desmayo; accidente muy peligroso, y penoso, que quita el movimiento, y postra la virtud. Este accidente se remedia quitando la ropa al enfermo, y lavandole el cuerpo con aromatico cocimiento, dandole à comer caldos sustanciosos de ave con yemas de huevos, y sustancias de aves destiladas con canela, y polvos de nuezes moscadas, diamargariton frio, y diamusco dulce, ò confeccion alchermes, margaritas preparadas, y polvos de gemmis, y demás confecciones cardiacas.

Polvos de castoreo, azafran, y nuezes moscadas, an. i. drag. con panecillos de oro picados se daràn en vino, ò en agua de azahar. A las narizes aplicaràs buenos olores de aguas rosada, de azahar, vinagre rosado, y vino generoso. Al corazon aplicaràs epythimas de vnguento rosado, manteca de azahar, polvos de diamargariton frio, y azeyte de mathiolo, y encina poner cendal de tafetan, ò madeja de seda carmesi, mojada en vino, ò en agua de nimphea, ò melissa, ò agua de olor. O haràs asì.

R. Triaca magna tres dragmas. Zumo de buglosa media onza, Azeyte nenupharino, y rosado, an. cinco drag-

mas. Fragmentos de gemmis , y corales rubios, an. media dragma. Misce. O esta.

R. Aguas de buglosa, de torongil , y borrajas, an. cinco onzas. Agua rosada tres onzas. Vino malvatico, onza y media. Especies cordiales templadas dos dragmas. Azafran medio escrúpulo. Misce , y apliquense tibias con madeja de seda carmesi , ò tafetan , ò fendal. Y ordenaràs algunos cordiales , y que tome cucharadas de confeccion de jacintos. Vale mucho en este accidente ordenar conservas , asì como. R. Conserva de rosas, de buglosa , de borrajas , y violetas , an. vna onza. Polvos de gemmis escrúpulo y medio. Margaritas preparadas media dragma. Misce. Tome destas conservas de quando en quando , y beba encima vino malvatico , ò vino generoso.

Si este desmayo viniere por fluxo immoderado de vientre , ordenaràs buenas comidas , y vino roxo aguada con agua azerada; y si huviere escoriacion , fomentaràs el vientre con azeyte rosado , y de arrayhan , y usaràs de clisteres lavativos , en que pondràs azeyte rosado, cebo de cabrito, ò cabra, y vn huevo con clara, y yema: y puedes usar de clister de caldo de intestinos de carnero , ò de caldos sustanciosos , con yemas de huevos. Y te advierto , que si la virtud pudiere tolerar estas camaras , que no las sistas , porque ellas libraràn el enfermo. Y si fueren immoderadas , se remite à la cura de la diarrea , lenteria , y disenteria , para que methodicamente sean curadas.

Tenesmo.

4. Otro accidente suele venir , que es tenesmo , es accidente muy penoso , y desabrido, aunque no peligroso. Este suele ser en dos maneras , verdadero , y no verdadero ; el no verdadero acontece muchas vezes , y procede de colera que corriò al fundamento , è inflamò el

porta-

portánario : si las vnturas son ya cumplidas , quando viene este accidente , dura tres dias , y fino han pasado , conviene que se moderen.

La cura del tenesimo verdadero es , ordenar clisteres lenitivos con agua de cevada , yemas de huevos , y azucar , ò leche azerada con yemas de huevos. Y reciba sahumerios de pez griega , que haze cessar mucho este accidente , y le tengo muy experimentado. Recebir sahumerios de cocimiento de gordolobo , cascarras de piñas , capullos de bellotas , y zumaque , an. vn puñado. Cuezan en agua , y el cocimiento puesto en vn servicio , y el paciente sentado encima le reciba. Vale mucho vna esponja mojada en vinagre caliente , y puesta en el sieslo : y tome por las mañanas vn bocado de diaprunis simple , ò de cañafistula , que suavizan la colera , y no mordica tanto.

Almorranas.

5. Siguese à la fuerza , que se haze en el tenesimo ; otro accidente que dà ruido harto , que son almorranas : estas tienen variedad de remedios para su curacion , y pudieras en el caso recurrir à su proprio capitulo ; mas entre tanto vsaràs de baños de leche de vacas , òvejas , y de cabras sola , ò mezclada con azeyte violado , y de adormideras , que es muy anodino remedio , y muy eficaz. La Pomada de Valencia es muy buen remedio : y de este , que se sigue , tengo grande experiencia. R. Tragacantho vna onza. Agua rosada tres onzas , opio gr. 5. Mezclese , y dexa que se deshaga el tragacantho , y vsa desta blandurilla , que no tiene igual. La siempre viva cocida en vino , y recibir el vapor , es muy buen remedio. Este , que se sigue , es de Amato Lusitano en la *Censura tercera* : R. Media naranja algo exprimida , y echale azeyte rosado , y polvos de simiente de la vendula , y soassada en las brassas , aplicarla quan caliente se pueda.

sufrir, y reýterarla vna, y otra vez, que mitiga el dolor maravillosamente: es secreto de el Autor. Y si quieres consumirlas, y defecarlas del todo, lavalas con vino, y polvorizalas con polvos de agallas finas, y se consumirán: es secreto particular.

Vomitos.

6. Otro accidente suele venir, que inquieta mucho al paciente, que son vomitos, con grande dolor de estomago, por causa de aver llevado la vntura cantidad de flemas à este vaso. El remedio es, tomar carne de membrillos majada, y polvorizada con almaciga, y puesta en el estomago, cessarán los vomitos, con que las vnturas cessen, aunque no se aya acabado de dar.

Tambien vale el confortativo de estomago, que se haze de azeytes rosado, omphancino, de absinthio, almaciga, y espique, con polvos de coral, y diarrodon abad, y quaxado con cera. Si fuere solamente dolor de estomago, reciba el enfermo este clister: R. Cocimiento de cominos, y alcaravea, alhucema, y espique celti, an. media onza, cueza en quatro libras de agua, y miel, an. tres onzas. Mezclese, y recibe este clister las vezes necesarias, y pongansele paños calientes en el estomago.

Mal de madre.

7. A las mugeres, que toman vnciones, les sobreviene vn accidente, que es mal de madre. Remedíase, tomando vna naranja, y partirla por medio, y facar lo que tiene dentro, y picarlo con tres onzas de vnto sin sal, alhucema, y espique, an. dos dragm. ponganle dentro de la naranja, y tapenla con la otra media, y pongase en las brasas, y cueza, y caliente se aplique al ombligo, y faxese con venda; y si fuere necessario, se ponga tres, ò quatro vezes: es remedio muy experimentado. Aplicar-
le

Se al ombligo diquidambar, ò emplastro de madre, ò ruda majada con pan, y vinagre, y puesta en el estomago, y faxele; y fino, acudir à las mugeres, que ellas son maestras en este achaque.

8. Suele venirles à los vntados con el Mercurio, vna fiebre efimera à la primera, ò segunda vntura, y cumplidas las veinte y quatro horas, fenece, y no buelue mas. Con esta fiebre suelen sanar algunos como ayan recebido dos, ò tres vnturas: y aunque venga sobre vna vntura, à las vezes sanan perfectamente; con que de alli adelante guarden los preceptos vniversales. El remedio es ordenarle vn servicio lenitivo.

Tambien suele ser esta fiebre continua, por causa de averle dado algun ayre estandole vntando: el mejor remedio es, sangrarle de los brazos, que con esto mejora el enfermo; con condicion, que pares con las vnturas, y le mude ropa, y ponerle dieta, dandole à comer como à febricitante, ordenandole caldo de vn pollo cocido con lechugas, ò cevada. Sus bebidas frescas de jarave de chicorias, y violado con agua de endivia, de llanten, y cevada; y el agua ordinaria, que se ha de beber, será cocida con hinojo, y purgarla cō cañafistula, cathalicon, jarave rosado de nueve infusiones, y cocimiento de flores cordiales. Reciba clisteres refrigerantes. Y si passadas las vnturas la fiebre no se remitiere, se vntarán los pechos con vnguento rosado de noche; y el espinazo con vnguento resumptivo: y el higado con vnguento sandalino, y lo demás que el arte enseña. Y encargo, que en todas las fiebres que à los vntados les vienen, estando actualmente tomando las vnciones, el mejor remedio, y mas eficaz que se les puede ordenar es la sangria, aviendo fuerzas, y fino las ay, aplicarles sanguisuelas à las hemorroydes, y que se guarden del ayre.

Vigilia immodica.

9. Si el enfermo no puede dormir, y le fatiga la falta de el sueño, se le debe vntar las sienes con vnguento populeon, y vnos granos de opio detras de las orejas, las palmas de las manos, y plantas de los pies. O hazer cocimiento de adormideras blancas, cortezas de mandragora, simiente de beleño, flores de nenúfar, violetas, y lechugas, y mojar vna esponja en este cocimiento, y aplicarle à las narizes, y oler. Y echar en las panelas, y substancias adormideras, ò darle onza y media de jarave papaverino, media dragma de philonio romano, con tres onzas de agua de lechugas, ò vna pildori-lla de laudano opiado, despues de aver cenado dos horas, que alleguro que con ella duerma, y descanse.

Constipado de vientre.

10. Sino pudiere el vntado con el vnguento de Mercurio regir el cuerpo, y hazer camara, le ordenaràs clisteres de azeyte comun, y sal, que es eficaz remedio, y este clister ablanda las hezes que con la vncion estàn muy secas. O le ordenaràs servicios comunes, à quien añadiràs onza y media de benedicta, ò gerapliega: ò purgar con pildoras de fumaria, feridas, agregativas, ò de hermodatiles, ò con algùn electuario. Esta es doctrina de Massa en el cap. 4. del trat. 4.

Fluxo de sangre.

11. Otro accidente suele venir à los vntados, que es hemorragia, el qual es muy penoso accidente, y muy trabajoso para el que lo padece, y para el que lo cura: y que tratando de curarle, puede, y suele venir mayor daño: la causa es, que este accidente pide remedios astringentes, y estípticos, y estos detienen la evacuacion, que

que v̄enia à la boca , y retenida , puede recurrir à parte noble, y matar ; pero como el buen artifice debe atender al accidente que mas vrge (no menospreciando el mal, de adonde proviene) le debe sistir.

Por la mayor parte acontece este fluxo en los febricitantes, y personas muy galicadas, y en los hombres amarillos , y mal dispuestos. Administrensele lavatorios estípticos , y reparese de donde sale la sangre, y pongasele vn lechino de hilas , y encima el dedo. Ordenesele este vino estíptico , que es muy eficaz : R. Agallas, rosas, zumaque , balaustas , arrayhan, an. vn pug. Piedra alumbre media onza. Grana en polvo , y boloarmenico , an. media onza. Cascaras de piña dos onzas. Cuezan en vino aloque , y algo de vinagre , y tome buches frios. El agua ardiente vale mucho para sistir estas hemorrias, tomando buches.

Si estos remedios no aprovecharen , se mandará hazer sangria à pausas , si ay fuerzas : la ropa se mudará, poniendole otra limpia : resfriando la casa , y dando bebidas frias astringentes : sino bastaren , echar ventosas secas en las espaldas sobre el higado , y bazo. Por las mañanas tomará azucar rosada , y agua de llanten : comerá substancias , pistos , yemas de huevos , y caldo destilado de carnero , y gallinas , y almendradas à la noche , y mañanas , con almidon , son medicinales. Darásele vino blanco generoso , aunque es dañoso ; pero es conveniente socorrer este accidente , sin atender à otra cosa , y sea aguado con agua azerada ; y si fuere el vino tinto , será mas provechoso : y notese , que no ay cosa que sustente la virtud como el vino.

De noche reciba vn clister de agua de cevada, azucar, yna yema de huevo , azeyte rosado, y violado.

Quando el fluxo es de las narizes , es peor que el de la boca,

Y si con estos, ò semejantes remedios se sistiere juntamente con la hemorragia la evacuacion de flemas, que la vncion avia movido, en tal caso debes andar cauteloso, y purgar el enfermo luego al punto, antes que ocurra el humor à parte principal, y mate: y te encargo observes esta doctrina, pues no le vâ al enfermo en ello menos que la vida.

Dientes negros.

12. Suelen quedar los dientes negros, despues de aver tomado las vnciones, por aver tomado buches de cocimientos estipticos. Remediasse este daño con este medicamento: R. Zumo de limon tres onzas. Alumbre quemado tres onzas. Ponganse en vaso de vidrio, y frienguen se los dientes con paño basto mojado en este licor, que se pondrán muy blancos. Este remedio es muy bueno: R. Miel, y sal molida partes iguales cueza hasta que tome cuerpo, y fregar se los dientes con ello, y lavarse luego con agua ardiente. Lo mismo haze la ceniza de el romero. Estos polvos son muy buenos: R. Huesos de givia, coral preparado, piedra pomez preparada, cuerno de siervo quemado, an. media onza. Perlas preparadas vna dragm. Misce, y haganse polvos. Y si estuvieren descarnados, ponerle polvos de cato, ò traerle en la boca, que encarna las encias prodigiosamente. Y si huviere mal olor de boca, tome buches de cocimiento de vino, laurel, y romero, y trayga en la boca almáciga, que desflemará, y se emblanquecerán los dientes.

Quinta intencion.

La quinta, y vltima intencion, para la retificacion de los miembros, que están flacos, por aver mucho tiempo que está en ellos errada la virtud digestiva, es, que guarde largo tiempo buen regimiento, para fortificarse; y

orde-

ordenarle conditos, para que el enfermo no buelva à recidivar. Esta conserva es muy buena.

Conserva para despues de las unciones.

R. Conserva de rosas, de borrajas, y buglosa, an. tres onzas. Mitridat. media onza. Confeccion alchermes, y de jacintos, an. vna onza. Polvos diarrodon abad, los tres fandalos, an. media drag. Polvos de zarzaparrilla 6. dragmas, con jarave de corteza de cidra sea hecha conserva; que corrobora las fuerzas.

Este electuario, que se sigue, trae Zacuto, *lib. 2. prax. hist. cap. 1. de Morbo Gallico, tom. 2.* y dize de el, que consume la humedad, purifica la sangre, y ayuda à la coccion. R. Canela seis onzas. Madre de clavos vna dragma. Rosas rubias media onza. Sandalos roxos vna onza. Passas cinco onzas. Azafran vn escrupulo. Aromatico rosado, diarrodon abad, an. tres dragmas. Polvos de zarzaparrilla media onza. Con jarave de fumaria sea hecho electuario. El dosis en ayunas tres dragmas.

Tambien se le pueden ordenar tablillas asì.

Tablillas eficaces.

R. Diarrodon vna onza. Mirabolanos negros, chebulos, y bellericos, y ruybarbo, an. media dragma. Epythinio, polypodio, zumo de fumaria seco, an. vn escrupulo. Zumo de eupatorio dos escrupulos. Espique vn escrupulo. Polvos de zarzaparrilla tres dragmas. Con agua rosada sean hechas tablillas. Dosis dos dragmas.

Estas dos recetas trae Zacuto en el lugar citado, y ambas las tomò de Nicolao Massa, que las trae en el vltimo capitulo de su libro de Morbo Gallico: son muy celebradas, como consta de su composicion. Pero lo que alaba mas à Zacuto, son las pildoras aureas, las quales son eficaces en corregir la malicia de el Mercurio, trae-

las en la Observancia quarta. Su composicion es esta.

Pildoras aureas.

R. Foliorum Auri num. 50. Pasuræ Eboris intenuissimum pulverem redactæ vna dragma. Cornu cervi vn escrupulo. Ofsis de corde cervi, margarit. præparat, gentianæ, an. media dragm. Coralor. rub. medio escrupulo. Pantal. citrin. 20. granos. Agallochi vn escrupul. Theriac. Mitridat. an. dragma y media. Costi vn escrupulo. Mirrh. Ipicæ nard. an. media dragma. Omnia pulvericentur, & fiat massa: ex qua fiant pillulæ ciccris instar, & iterum duplicato auro decorentur.

Dosis, vna en la Aurora, estando ayuno el estomago, y otra à la noche, dos horas despues de aver cenado: vsense treinta dias. Constanme sus efectos, que son eficaces.

Alaba tanto Zacuto los panecillos de oro, que dize es el mejor antidoto del Mercurio, y lo autoriza con Dioscorides en el lib. 5. cap. 69. y assi lo ordena tambien corcado muy sutilmente, y mezclados con agua de cardo benedicto, y dado à beber al paciente.

Puedes ordenar para la retificacion las tablillas de Diarrodon abad, y las de aromatico rosado. Esta es buena conserva.

R. Conserva de rosas, y blugosa, an. vna onza. Conserva de violetas, y chicoria, an. media onza. Eluctuario diamargariton frio, y diarrodon abad, an. media dragma. Dragagantho tres escrupulos. Con jarave de accido de cidras sea hecha opiata. La qual tomarà dos vezes en la semana con agua de buglosa, y de fumaría, que aprovecha grandemente.

Regimiento universal para despues de la curá.

El regimiento vniversal, que el enfermo debe obser-

var despues de la cura, por termino de quarenta dias, es, que si el tiempo estuviere frio, ventoso, ò llovioso, escuse el salir de casa, porque con el frio se opilan, y puede bolverse los à engendrar la misma enfermedad, y seguirseles otros malos accidentes, y assi le conviene mucho guardarse, y recatarse. En dos meses no beba vino, y en noventa dias no tenga coyto: y si alguno por su flaqueza dentro de veinte dias, despues de aver tomado las vnciones, tuviere coyto, le sobrevendrà vna ronquera, y calentura continua que no tiene cura, y assi mueren miserablemente.

Haga por reglarfe, y comer buenas comidas, assi como carnero, cabrito, ternera, y toda ave de pluma. Puede comer pescado vn dia en la semana, assi como salmonetes, azedias, robalos, y peccecillos de agua dulce, y truchas con todas salsas frias, y templadas. Escuse frutas, y verdura cruda, y si fuere cocida sea en poca cantidad, menos coles, y nabos, y verengenas, ajos, y cebollas, que no los comerà. Huyga de pescados salados, y de carnes de cabra, venado, liebre, y conejo, que provocan coyto. Cene poco, y sea temprano, y acuestese tarde, y sea comida de leve digestion, como pollos, cabrito, y huevos. Huyga el sueño de medio dia. Y guardando muy bien este regimiento, todas las passiones desta segunda especie seràn consumidas, y el enfermo retificado, y sano.

CAPITVLO XIV.

De la cura del Morbo Gallico con los parches.

LA cura del Morbo Gallico con los parches es buena, y la vsan muchos en los flacos, y temerosos de tomar las vnciones. Aplicanse en las doze junturas, supuestas las evacuaciones vniversales por sangrias, y purgas,

gas , guardando los canones vniverſales , que en la cura por vñciones hemos advertido. Su virtud es traer la evacuacion à la boca , ò à la camara dentro de ſeis , ò ſiete dias , como lo hazen las vñciones del Mercurio. No ſe mude ropa el enfermo hafta que ſe quiten los parches, que ſerà quando evacue por la boca cantidad de vna eſcudilla de ſlemas, ò haga muchas camaras , q̃ entonces ſe quitaràn del todo, y ſe irà limpiàdo con vn pañito mojado en azeſte la parte donde huvierẽ eſtado los parches, de forma que quede limpia , y ſin emplaſtro.

Suelen en tanto que eſtàn pueſtos , cauſar vna comezon grande, y ſiẽdo tal, que el enfermo no la pueda ſufrir, ſe han de quitar , y fomentar la parte con cocimiento de manzanilla, melitoto , y roſas cocidas en vino : y mitigada la comezon , bolver à poner los parches.

Los accidentes que movieren , ſe deben curar como los que mueven las vñciones. En el cap. 13. hallaràs remedio para todos , recurriràs alli. Ay varias recetas , y todas ſon muy buenas ; pero te advierto , que la que llevarẽ mas cantidad de Mercurio , ſerà mas actiua , y harà ſu obra mas en breve : y la que llevarẽ menos, ſerà mas templada , y moverà mas à eſpacio.

Esta receta es muy buena : R. Emplaſtro de ranas cum duplicato Mercurio ocho onzas. Emplaſtro diapalma, & diaq. minor. an. tres onzas. Azogue muerto con eſtoraque liquido quatro onzas. Miſce, y tiendaſe en alutas, ſegun arte.

Ambroſio Pareo en ſu lib. de lue venerea, fol. 549. trae eſta receta : R. Emplaſtro de meliloto, y oxycroceo, an. media lib. Azogue muerto ſeis onzas. Azeſte laurino, y de eſpica, lo que baſtare para formar lo , y darle cuerpo de emplaſtro , y tiendaſe en alutas.

Esta receta es del Doct̃or Tamayo : R. Emplaſtro de ranas cum duplicato Mercurio media libra. Diaquilon
ma-

mayor, y diapalma, an. dos onzas. Mercurio preparado quatro onzas. Triaca magna media onza. Azeyte de Mathiolo dos dragmas. Misce, y deseñe forma de emplastro.

Otros alaban la receta de el Doctor Ancona, Medico de la Ciudad de Sevilla, debe de ser buena, mas yo no la he visto; y à falta della, me valdrè siempre de la que se sigue.

La que yo uso.

R. Emplastro viperini cum duplicato Mercurio media lib. Emplastro palm. & diaq. min. an. quatro onzas. Liquefiant omnia simul, & liquefactis, & semotis ab igne, adde Mercurij stincti cum oleo amigd. an. & stirace liquid. media lib. Optimè simul agietetur donec infrigides, & servetur vsui.

Con estos parches son curados los galicados que padecen afectos de la segunda especie, consumensele los dolores, gomas, sobrehuefos, y vlceras.

CAPITULO XV.

De la curacion del Morbo Gallico por sahumerio.

QVando el Morbo Gallico fuere antiguo, y que no ha sanado con los demás remedios referidos, conviene curarle con los humos del cinabrio, acogiendo nos à ellos, como à ultimo remedio, pues tienen la misma facultad en su operacion que tiene el fuego. Y así en extrema enfermedad extremos remedios hemos de aplicar. Y se advierta, que quando el Morbo Gallico se ha de curar con sahumerios, se ha de entender, como dize el Doctor Hidalgo, de los que están en tercera especie, y han corrido todo remedio.

Aplicase para curar vlceras malignas envejecidas,

cacoethes en la campanilla, y fauces, y en otra qualquiera parte del cuerpo gomas, talparias, polypos, y en fin en todos achaques galicos teniendo fuerzas para ello; porque los muy flacos, muy mal pueden tolerar tan fuerte remedio, si ya no es usado con grande cautela, cuydado, discrecion, y experiencia.

Adviertase, que no se pueden curar con este remedio almaticos, thyficos, hydropicos, ni los que tienen mucha tose, aunque estèn estos tales galicados en segunda, ò tercera especie, porque no pueden sufrir remedio tan caliente.

En esta cura se guarde el mismo methodo que en la cura de las vnciones; y asì conviene hazer las evacuaciones vniversales, ordenando jaraves; y bien preparado purgar, alimentando el enfermo con aves, ò carnero, passas, camueffas, peros asados, sustancias de caldos sustanciosos de ave con polvos de aromatico rosado, diarodon abad, y lectuario de gemmis, y algunos biscochos, ò tostadas mojadas en vino blanco generoso, templando las passiones del alma.

Llegada la hora de tomar el humo, que serà de parte de tarde, aunque muchos quieren que sea por la mañana, mas yo no me acomodo muy bien con esso, por las razones que he dicho en la cura de las vnciones, que es mejor darlas de noche, porque recogido con el sueño el calor nativo, se suda mejor: solo quando huviere necesidad, serà por la mañana, aviendo comido temprano, y tomado dos horas antes del humo dos yemas de huevos, puesto el paciente en pieza acomodada, y con abrigo, y brasero con lumbre de leña, y no de carbon: estando en la cama desnudo, y tendido à lo largo, y abrigado por la honestidad con vna sabana, se le pondrà vna estufa, ò tumba, que se haze en esta manera.

Estufa.

La estufa, ò tumbilla es hecha de arcos de madera de cedaceros, à manera de la tumba de vn baul, ò cofre, tomando dos palos de siete pies de largo, y poniendo vn arco àzia los pies alto, y bien arqueado, y otro mas arriba algo mas baxo, y otro en los pechos, y otro mas arriba mas baxo que todos, y al fin de los dos palos à los pies estará clavada vna tabla, donde ha de estar vna olla con brassa de carbon muy bien encendido: ponganle sobre la tumba vna sabana, y luego echenle ropa bastante, para que no salga el humo, abrigandole muy bien los ombros, y puesta en la cabeza vna toalla, y vna bayeta, que quede el rostro descubierto. Y luego, dispuesto esto en esta manera, se pondrà encima de la tabla vna cuyfayna, ò cazuela con ceniza, y en ella vna olla nueva con brassa con la boca àzia los pies; y si le diere calor, puede encogerlos, y luego se echarà vna pastilla dentro de la olla sobre las brassas, y abrigarle muy bien, y fude vna hora.

Algunos tienen costumbre de darle al paciente vn jarrillo de agua fuerte de zarza, para que fude mas, y mas presto: no es muy mala practica, antes muy buena, quando el sugeto es seco de su naturaleza; mas tambien se fuda muy bien sin el agua. Encargo otra vez, que no salga humo ninguno, y que tenga dentro vna toalla, con que se limpie el sudor, y vna persona le vaya limpiando el sudor del rostro de quando en quando.

Cumplida vna hora, mas, ò menos, segun la ocasion, se le quitarà la estufa por los pies, y se quedará con la sabana, y mantas, por espacio de media hora, muy bien abrigado, y limpio del sudor con resguardo, sin hazerle ayre, le pondrán camisa, y sabanas muy bien calientes, y con poca ropa le dexen reposar; y si bolviere à sudar

mas, buelvanle à mudar ropa limpia, sahumada con es-
pliego. Y si le diere algun desmayo, socorrerlo con dos
yemas de huevos, y vn biscocho mojado en vino gene-
roso.

Si el enfermo estuviere flaco, puedes interponer vno,
ò dos dias sin darle humo, porque este remedio es fuer-
te, y muy activo, y así penetra hasta los huesos.

El numero de humos, que se han de dar, la necesi-
dad, y efectos que hizieren lo manifestarán. Aunque di-
ze el Licenciado Pedro Lopez de Leon en su Tratado de
Morbo Gallico, que si à los tres sahumeros no tuviere
señales el paciente de evacuar por camara, ò boca, no
se passe adelante con ellos por ningun caso, que le sobre-
vendrà vna fiebre, que mate al enfermo; aunque yo no
dexaria de proseguir, hasta que conozca evacuacion, ò
sanidad de symptomas: y esto es lo que se debe hazer,
pues aviendo evacuacion, queda consumida la causa, y
extirpada de raiz la enfermedad. Y quando sintieres,
que la evacuacion quiere venir à la boca, trayga en ella
vn grano de almaciga; y si fuere mucho el daño de la bo-
ca, puede gargarizar con agua de cevada, y azucar: y
en esto, y los demas accidentes, y retificacion de miem-
bros, se obrará, como en la cura de las vnciones, à que
me remito. Y si cumplida la cura, y humos, quedare al-
gun dolorcillo en alguna parte, se vntará con vnguento
de Mercurio. El agua, que avrá de beber, será simple
de zarza, conformandose con la naturaleza, y necesi-
dad de cada vno.

Aqui te pondré varias recetas de pastillas, para quan-
do quieras yfar dellas, serán las mas selectas que he vil-
to, y las mas experimentadas.

PASTILLAS DEL CINABRIO, PARA DAR

los humos à los galicados: es del Doct. Hidalgo.

R. Cinabrio dos onzas y media. Incienso media onza. Estoraque liquido vna onza. Mercurio dos onzas. De todos se hagan nueve pastillas, segun arte; y enjutas, se guarden para el vso, gastando cada dia vna pastilla, y no mas, y tome el sudor, como està dicho. Esta es muy buena composicion, y es confortante: **R.** Gallia muscata dos dragmas. Incienso vna onza. Cinabrio dos onzas. Con estoraque liquido se hagan tres pastillas, y cada vna servirà en vn sudor, y sahumerio. O esta.

R. Myrrha, incienso, an. media onza. Triaca magna media onza. Gallia muscata de Meslue dos dragmas. Bdelio dos onzas. Cinabrio dos onzas. Estoraque liquido lo que bastare. Formense pastillas, que tenga cada vna vna onza. O esta.

R. Cinabrio dos onzas. Estoraque, menjui, an. vna onza. Myrrha, cortezas de pino, an. media onza. Con trementina se formen pastillas.

Otra, y es de Calmetheo, y es muy buena.

R. Cortezas de incienso, almáciga, goma, yedra, grassa, labdano, bypoquistidos, an. media onza. Oropimente rubio, ò citrino tres dragmas. Cinabrio vna onza. Con trementina se haràn pastillas.

Esta es utilissima, y experimentada receta, admirable en su operacion, conforta los miembros nobles, y corrigen los ingredientes la fuerza del cinabrio, y Mercurio, con que obran suavemente, y traen la evacuacion a la boca a espacio: valen en flacos, y consumidos. Esta es la receta.

R. Cinabrij vna onza. Trituretur secundum artem.

Thuris onza y media. Stirac. liquid. vna onza. Cinnamo
mi, gariophylorum, myrrhæ, onza y media. Mercuri
stincti vna onza. Gallix muscatæ spicæ, an. dragma y
media. Misce, & formentur pastillæ, n. 9. cui adde gr. 6.
ambræ, & seruentur vsui.

Con muy feliz acierto he vsado de las pastillas siguien
tes, y es de mi la receta mas vsada.

La receta que yo vso.

R. Cinaprij dos onzas y media. Thuris media onza.
Styrac. liq. vna onza. Mercurij stincti dos onzas. Gallix
muscat. spicæ, an. medio escrúpulo. Formentur pastillæ,
num. 9.

El famoso Ambrosio Pareo *agens de curandis luis vener
modo, cap. 14. fol. 551.* trae esta receta, que es muy eficaz,
y en cuerpos flacos es pasmosa: yo le añado el Mercurio,
porque sin él obran tarde, y no son tan activas. R. Cina
prij vna onza. Stirac. liq. & calaminthi. nuc. muscat. an.
tres dragmas. Beioyni media onza. Mercurij stincti me
dia onza. Excipe terebyntina parum, & fiant tronchifchi.
ponderis dos dragmas, & seruentur vsui. Observarle.

CAPITULO XVI.

*De otros generos de remedios, que ay, para curar
el Morbo Gallico.*

YA hemos escrito, que el Morbo Gallico se cura san
guinando, purgando, y tomando el agua de zarza, y
palo santo, ò tomando las vnciones del Mercurio, po
niendose los parches ad morbum, ò con las pastillas del
Cinabrio, que son los remedios mas eficaces, con que se
cura esta fiera. Y sin estos ay otros muchos remedios, que
tambien le curan, aunque no son tan activos, ni obran
con tanta fuerza: assi como opolsimas, aguas, polvos,

tablillas, pildoras Mercuriales, y el precipitado blanco, de quíe confixo vnas pildoras prodigiosas, como constará dellas, quando se obre. La receta es esta.

POLVOS DEL PRECIPITADO BLANCO:

el methodo de hazerlos, y prepararlos, de su virtud, y para què enfermedades sirven.

R. Mercurio quatro onzas. Pongase en redoma doble, y lavese muy bien con vinagre fuerte: viertase, y buelvase à labar otras quatro vezes. Pongase en la redoma, y echensefe ocho onzas de agua fuerte de dorar fina, y que no sea floxa, y tapefe muy bien la redoma, y todos los dias se moverà muy bien quatro, ò mas vezes, hasta que el Mercurio se aya deshecho como cal.

Luego tomar ocho libras de agua pluvial, ò de fuente, y con media libra de sal se haga salmuera. Tomar dos libras de esta agua en vna cazuela vidriada, y mezclar con ella el Mercurio, y el agua fuerte, y con vn palo se mueva, y mezcle muy bien, que luego se pondrà tan blanco, como si fuesse leche: dexarlo asentar, y vaciarle el agua, y poner otras dos libras del agua salada, y hazer lo mismo, y en esta conformidad gastar toda el agua salada; y por vltimo, con aguas cordiales labar dos, ò mas vezes el Mercurio, y enjugarle à la sombra, y en piedra marmorea hazerlos sutiles polvos.

Este es el polvo precipitado bláco, cuya composicion, y receta huve de vn satilbanco, que andaba vagando el mundo. Es medicina noble: sudosis es desde 12. grános hasta 15. puede se dar en vino, ò en vna panetela de azucar, ò en agua de borrajas, ò en agua de zarzaparrilla simple, ò en dos pildoras con tres granos de diarodon, y jarave de fumaria. Puede se ordenar à hombres, à mugeres, y à niños de qualquiera edad, regulando la dosis.

segun el sugeto, y fuerzas, tomandose algunos días interponiendo vno en medio. Curan los afectos galicos evacuando por camara los humores de que se originan, y si los continuan, suelen traer la evacuacion à la boca, como los que toman vnciones.

Destos polvos hemos fabricado vnas pildoras cosa selecta, y de mucha estimaciõ para curar el Morbo Gallico, y sus afectos, cuya composicion es la que se sigue.

*PILDORAS MERCVRIALES EX NOSTRA
intencion, selecta medicina para curar el Morbo
Gallico, y sus efectos.*

R. P. Mercurij precipitati albi tres dragmas y media. Aromatici rosat. & Diamarg. frigid, an. media dragma. Santalor. citrinor. vn escrupulo. Theriacæ magnæ tres dragmas. Ambari, & moschi, an. quatro granos. Fiat massa: & cum folijs auri triplicati cooperiantur. Pillulæ quando conficiantur.

El dosis vn escrupulo en dos, ò tres pildoras pequeñas, ò veinte granos, ò menos cantidad, regulando el sugeto, y fuerzas: aunque el dosis comun que yo doy, es vn escrupulo. Curan estas pildoras los dolores galicos de la cabeza, y articulaciones: consumen con su evacuacion las gomas: sanan vlceras galicas, aunque sean contumaces, y rebeldes. Curan el mal de madre antiguo, flemasalada, empeynes, pustulas, y monfeas, y en fin todos afectos galicos: en gonorreas galicas antiguas valen estas pildoras: valen en obstrucciones, y en dolores ciaticos con perrogativa. Curan estas pildoras la sarna inveterada, y matan las lombrices.

Antes de vsar estas pildoras, hago evacuar con sangrias las vezes necessarias, y luego purgo erradicativamente: y si el cuerpo està muy pletorico, doy despues de

de la purga vn magistral, y luego entran las pildoras, tomandolas a las tres, ò quatro de la mañana, y luego duerme el enfermo hasta las siete, ò ocho que luego ellas dispiertan obrando por camara quatro, ò mas cursos, segun està dispuesta la materia, y tal vez obran seis, ò ocho cursos. Y te advierto, que la primera vez suelen causar alguna molestia, y relaxacion, pero no cosa que sea muy fastidiosa al enfermo, y nunca mas son penosas: y no siempre es esto, que solo en tal, y tal enfermo sucede. Si ay necesidad, y se continuan muchas vezes, suelen traer la evacuacion a la boca, como lo hazen las vnciones, y causan llagas en ella, y tenesmos; y con ellas se escusa el tomarlas vnciones, y es cura mas asseada como se prosiga con ellas hasta que la evacuacion venga a la boca, ò quiebre en cursos. Y si los dolores no cessaren, ò las gomas no se desvanecieren, hago vntar con el vnguento de Mercurio la parte lesa, y assi se consigue la salud por entero. Es vna de las medicinas mas noble que yo hasta oy he visto, porque se pueden dar estas pildoras a Niños, porque està el Mercurio tan corregido, que no altera, ni causa ansias, ni es molesto, ni fastidioso.

Ordenolas cada tercero dia, ò cada quatro, y el dia de el descanso ordeno jarave, ò agua simple de zarza tibia con azucar, y hago que se abrigue el paciente, y fude: y de esta manera se prepara el humor, y se evacua con menos molestia. Tomanse quatro vezes, ò mas, segun ay necesidad: y si es grande, proseguir hasta que inuevan esputo, para que la cura quede perfecta: guardando el regimiento vniversal que hemos referido. Y puede salir de casa el paciente, si tiene que hazer. Pudiera ponerte aqui muchas observaciones de casos que he curado, mas lo escuso por no ferte molesto.

Y para que veas de quanta eficacia es el polvo precipitado blanco, oye lo que escribe Lazaro Riberio en las obser-

observaciones, donde dize, que vale en obstrucciones, y en dolores ciaticos con prerrogativa grande, y que cura el Morbo Gallico: y en las observaciones comunicadas de otros Medicos, vno dize *en la observacion 16. fol. 314.* que curò dos niñas, vna de cinco años, y otra de tres; que por contagio se le avia comunicado el Morbo Gallico, y padecian dolores, vlceras en la boca, y pudiendo, pustulas, y escabrefeda, y que no aviendo sanado con sudores de Palo santo, le diò quatro granos del polvo precipitado blanco, y que sin vomitos, ni expeler flemas por la boca fueron sanas en breve, continuando el remedio, y dandole a beber el agua de Palo santo. Y *en la observacion 26. fol. 320.* cuenta el mismo Autor, que vna muger pariò vn niño lleno de bubas, pustulas, y vlceras en muchas partes del cuerpo, y que a los quinze dias de su nacimiento le daba todos los dias, ò alternados, dos granos de este Mercurio precipitado blanco en leche mezclada con azucar, y que se curò en vn mes; tambien se lo podia dàr en panetela de azucar. Y à fojas 322. en otra observacion cuenta, que curò vn niño de cinco años con el precipitado blanco, dandole quatro granos por espacio de veinte dias, y lo daba en vna panetela, y que fue sano solo con hazer camaras, sin evacuar por esputo nada.

Por cierto, que no quiero yo mayores pruebas, ni autoridades, para comprobar la experiencia, que yo tenia del precipitado blanco, fabricado en pildoras, quando solo de mi authoridad he obrado prodigios en todos afectos galicos, dolores, ciaticos, y obstrucciones, y muchos, que he referido. Y te digo de verdad, que quando avia hecho estas experiencias, que no avia visto à Riberio, ni sabia que otro que yo huviesse visto estos efectos; mas no es nuevo en los hombres igualarse en los pensamientos. Observa, y estima su composicion, y alaba

ba à Dios Nuestro Señor, cuyo nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amen.

PILDORAS DE POLVOS PRECIPITADOS.

para curar el Morbo Gallico.

MAthiolo Senex, Angelo Blondo, Ioannes de Vigo, el Doctor Laguna, el Licenciado Pedro Lopez de Leon, y Zacuto Lusitano alaban mucho las pildoras de los polvos precipitados, y yo soy del mismo parecer, pues los experimentè algunas vezes antes de saber las virtudes de nuestras pildoras de precipitado blanco: consumen los humores galicos con su evacuacion, sanan los efectos de el Morbo Gallico, dolores, gomas, vlceras, cacoethes, putridas, y corrosivas, y todos los symptomas deste serpentino mal. Y para que estos polvos se puedan tomar sin hazer mucho daño, es conveniente prepararlos primero.

METHODO DE PREPARAR LOS POLVOS

*precipitados de Ioannes, para que se tomen
sin hazer daño.*

R. Pul.vigonis vna onza. Aquæ Plantag.& acetosæ, an. dos onzas. Macetentur per noctem. Manè aquis reiectis alias superinfunde, & in vase ad ignem collides, & non cesses agitare ferrea spatula, donec in pulverem redantur: & seruentur vsui.

El dosis gran.5.hasta 12.segun la necesidad,y fuerzas.

PILDORAS.

R. Polvos precipitados gran.5. con vna gota de miel rosada, se haga vna pildora.

OTRA.

R. Polvos precipitados preparados granos 6. Polvos de diarodon medio escrupulo. Con jarave de cortezas de cidra se haga vna pildora.

BOCADO.

Z Acuto *lib. 2. tom. 2. cap. 1. de Morbo Gallico*, vsaba este bocado: R. Pul. vigon. gran. 4. infunde per noctem in duas vncias aquæ rosat. Colaturæ adde pul. Diarrod. Abb. Atomat. rosat. Diamargarit. frid. medio escrupulo. Diacatholici vna dragma. Misce, & fiat Bolus.

O estos: Polvos precipitados gran. 5. Conserva de rosa media onza. Misce.

Passadas tres horas, despues que el enfermo aya tomado, ò vna pildora destas, ò vn bocado, se le darà vn vomitorio alsi como este.

VOMITORIO.

R. Simiente de eneldo, y de rabanos, añ. vn puñado. Oxymel. S. quatro onzas. Miel dos onzas. Cuezan en agua, y mengue el tercio, y añade vn escrupulo de eloboro blanco, y dese tibio de quando en quando, para que vaya vomitando, ò se le darà cada cuarto de hora vna escudilla de vino blanco aguado, y tome alsi dos, ò tres cuartillos, ò lo que baste, segun fuere obrando el paciente; y en queriendo parar, no tomar mas vino, y alsi no vomitará mas. Es tanta la cantidad de flemas, que con el vomito arrojan, que se arranca de las junturas el humor, y quita los dolores, y demás afectos galicos: y tome à las diez vna escudilla de caldo, y de alli à media hora la comida, y regirse como purgado. Observa, que dize Leon, que con estas pildoras curò vn millon de enfermos con muy felices sucesos. Y si estos polvos los quisieres ordenar en tablillas, puedes.

TABLILLAS PARA EVACUAR EL HUMOR Gallico.

R. Polvos precipitados granos ocho. Polvos de Diarodon Abad vna dragma. Catapucia vna dragma. Azucar, la que bastare, deshecha en agua de borrajas. Formenle tres tablillas, y tomenle en tres mañanas.

Tambien con los polvos magistrales se forman tablillas, que evacuan los humores galicos eficazmente, segun nos consta. Esta la receta destos polvos magistrales en el Capitulo 7. donde recurrirás. Estos polvos son eficaces, y de muy buena operacion, y asi puedes observarlos.

POLVOS MAGISTRALES, PARA CURAR el Morbo Gallico.

R. Zarzaparrilla vna onza. Sen turbith, hermodatiles, an. media onza. Macias, clavos, y gengibre, an. dragma y media. Diagridio, tartaros blancos, an. dos drag. Anis vna dragma. Azucar, y liquiritia, an. tres dragmas. Mechoacan media onza, segun arte se hagan polvos.

El dosis dos dragmas en caldo, vino, o agua simple de zarza, y reysterarlos las vezes necessarias, que son eficaces.

AGUA PARA CONSUMIR LAS RELIQUIAS del Morbo Gallico.

EL erudito Zacuto Lusitano *en el lib. de Morbo Gallico, tom. 2. fol. 279.* trae esta agua, y es observacion suya.

R. Smilac. asperæ ligni Indi, an. quatro onzas. Radic. Chinæ dos onzas, in vase angusti orificij cum lib. 20. aquæ fontanæ calidæ, in quibus stent infusa spacio 24. horarum. Postea ferveant lento igne ad consumptionem, lib. 6. facta colatu adde Hermodatilorum fracta vna onza. Fol. fennæ, poliypodij, turbith. epytim. rapontic, an. media onza. Radic. apij, asparragij, foeniculi, petroselini, an. vn manojo. Capil. v. m. 2. Florum viol. borrag buglosi, an. vna onza.

Sem. anisi , & foeniculi , an. dos onzas. Omnia ferveant secundum artem ad consumptionem tertiæ partis , serva in vase vitreo.

Dosis quatro onzas por la mañana , y fude , y salga de casa à la tarde.

AGUA MAGISTRAL PARA AQUELLOS QUE
desean ser curados en secreto.

EL mismo Doctor en el mismo tomo escribe esta agua, y dize es observacion fuya

R. Raiz de enula campana, lib. 1. Lampazo agudo , fumaria, an. m.4. Vino blanco lib. 3. Triaca antigua dos onzas. Infundanse por espacio de veinte y quatro horas, y por baño de Maria sean destilados.

El dosis tres onzas , por las mañanas , y fude dos horas, y salga de casa.

Otra agua más eficaz , y maravillosa.

R. Palo santo lib. 1. Zarza diez onzas. Infundanse en lib. 8. de vino , y otras ocho de agua de fumari: añade rayzes de peonia , de angelica , de gentiana, an. dos onzas. Cardo benedicto dos manojos. Aristoloquia redonda , tres onzas. Destilense : y disuelve en el agua Triaca , Mitridato , an. dos onzas. Confeccion de Jazintos tres dragmas. Piedra Bezoar dos escrúpulos. Ambar , y almifcle medio escrúpulo. Destilense segunda vez en el baño , y guardese. Es eficaz agua , pero costosa.

APOCIMA EFICAZ PARA CURAR EL
Morbo Gallico.

AVnque las apocimas son tan fastidiosas al tomarlas, son de mucha vtilidad, y assi he de poner aqui estas recetas de Zacuto en el lib. 2. fol. 275. que son eficazes para evacuar los humores galicos paulatinamente.

R. Palo santo escofinado media libra. Polypodio tres onzas. Corteza de mirabolanos citrinos, y echebulos, an. media onza, Passas quatro onzas. Simiente de cartamo vna onza. Raiz de buglosa dos puñados. Simiente de hinojo media onza. Hagase cocimiento en diez libras de agua, y mengue la tercera parte, y colado echele de azucar media libra, y buelva à cozer, y guardese. Tome el enfermo todos los dias de esta apocima media, libra, y si obrare mucho, tomela quatro dias.

OTRA MAS EFICAZ.

R. Corteza de Palo santo dos onzas. Zarzaparrilla quatro onzas, infundase en seis libras de vino, y otras seis de agua por espacio de veinte y quatro horas. Añada Cardo benedicto vn manojo. Flores de borrajas, y de buglosa, an. vn puñado. Betonica, lupulos, ephitimo, an. medio manojo. Polypodio cuercino media onza. Simiente de cartamo dos onzas. Ojas de fen onza y media. Turpeto quatro onzas. Eleboro negro, y canela, an. vna dragma. Anis, y clavos, an. media onza. Cuezan hasta que las dos partes se consuman. Cuelese, y en la coladura añade infusion de rosas persicas diez onzas. De azucar clarificada, lib. 1. buelva à cozer, y hagase juleph.

OTRA MAS EFICAZ, y DE MAYOR

operacion en robustos.

R. Smilac. asperæ quatro onzas. Cortic. ligni indici, dos onzas y media. Fol. fennæ tres onzas. Semin. cartham. & polypod. an. quatro dragmas. Epythim. media onza. Florum viol. buglos. an. dos puñados. Sem. anisi, foeniculi, an. dos puñados. Asplen. cap. 50. veneris. Cardui benedicti, an. vn manojo. Con que secundum artem in libro. àquæ borrag. ad 4. lib. consumptionem: colaturæ adde ellebori nigri, tres dragmas, Tubith seis dragmas. Mechoa.

can tres dragmas. Agaric. trocycat. dos dragmas y media. Santal. rub. dos dragmas. Iterum omnia bulliant, & colentur per saculum, addendo prius cinnamomi vna dragma. Suci ros. persic. ocho onzas. Sachari, quod sat fiat julep. longum.

Esta es famosísima composicion, y de noble operacion, en especial para las personas que estuvieren obstruidas: Puedes hazer media receta, ò menos, segun la necesidad.

Puede tomar el paciente destas apocimas seis onzas todos los dias, ò cinco; y si obrare mucho, interponer dia en medio, y proseguir, que es eficaz medicina, como consta de sus ingredientes, aunque penosa, y fastidiosa al tomarla. Puedenle hazer en mas cantidad de agua comun, graduando las dosis segun el sugeto; advirtiendole, que si es colerico, conviene moderar la cantidad del palo, porque enciende mucho la colera; y asì en està conformidad se dispondrán para otros humores.

Jarave magistral de zarza

No puedo dexar de ponerte aqui vna apocima de pocos ingredientes, que obra muy bien curando todos achaques galicos, dolores, vlceras, pustulas, y otros afectos galicos, con toda experiencia, segun me la comunicò el Capitan Juan Napolitano, Mayordomo del Duque de San German, con que èl le curaba y, avia curado muchos. La receta es esta.

R. Zarzaparrilla quatro onzas partida, y puesta en infusion en diez y seis libras de agua por espacio de veinte y quatro horas; cueza, y mengue las doze, cuelese, y en su coladura infunde tres onzas de ojas de fen: cueza hasta que mengue vn poco: cuelese, y añade de polvo de fen tres onzas, y vna libra de azucar, y hagase jarave segun arte.

El dosis seis onzas, cinco, ò quatro, interponiendo dia en medio. Es facil, y asseguero su operacion, aviendo precedido evacuaciones vniversales.

Lazaro Riberio en su libro de observaciones comunicadas à el de otros Medicos, en la observacion 41. fol. 321. cuenta la historia que se sigue.

Enrique Tercero, Rey de Francia, padecia Morbo Gallico : y aunque por sus Medicos no avia sido curado con medicinas ordinarias, fue curado con la medicina que aqui se escribe, con la qual fueron muchos curados. Este remedio lo avia alcanzado este Medico de vna Turca. El remedio es este.

R. Radic. bardanæ in taleolas sectæ ocho onzas. Vini albi, & aquæ fontanæ, an. lib. 2. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem, addendo sub finem fennæ mundatæ, vna onza, ò onza y media, pro dispositione ægrotantis, & coletur.

Tome el paciente por las mañanas media libra de este cocimiento, y provocando sudor, poniendole vn ladrillo encendido embuelto en vn paño à las plantas de los pies, otros dos à las rodillas, otros dos à las ancas, y otros à los hombros, y muy bien arropado, assi fude hora y media: limpiefe, y mude ropa, y coma à sus horas. A la tarde hazen vn curso, ò dos. Este remedio se vfa supuestas evacuaciones vniversales por espacio de quinze, ò veinte dias, y beben el tiempo de la cura agua de zarzaparrilla, ò china, guardando el orden que en curar este afecto se tiene.

Despues de este remedio ha de beber todos los dias del cocimiento de la Bardana solo, sin otra cosa, por espacio de vn mes, guardando regimiento, ò no guardandolo, aunque siempre será mejor guardarlo. Y assi fue curado este Rey, y otros muchos.

ADVERTENCIA, Y REMEDIOS PARA QUANDO uno està muy consumpto, por aver tomado las unciones, ò por no averse curado, y estar muy flaco. Doctrina de Fernelio en el libro de Luis venereæ curatione.

EN el caso propuesto conviene alimentar con manjares buenos, y de facil digestion, afsi como son pollos, pollas, pichones, perdizes nuevas, ternera, y cabrito aslado: y si fuere mucha la flaqueza, se le daràn caldos, y sustancias de carne de ternera, y de pollo, cocidas en agua de Palo santo, y al fin del cocimiento añadirle azederas, borrajas, buglosa, verdolagas, y pimpinela, y darle dos vezes al dia seis onzas deste caldo, y sustancia, porque promptissima-mente, y sin sentir restaura, y mitiga la malicia del mal; ò darsela cada ocho horas, y será mejor, y darle passas, y pan biscochado, y se le negará el vino, porque los que son curados con el Palo santo, ò con otro à lexifarmaco, tarde son restituidos à la salud si beben vino.

En lo demás del dia dar à beber el agua del Palo Santo, à quien se añada de rasuras de cuerno de ciervo media onza.

Es muy bueno q̃ el paciente tome à las seis de la mañana, y despues quatro horas de que aya comido, seis onzas de este cocimiento, que aunque no fude, es maravillosa beebida.

DECOCTUM.

R. Rasuræ Guayac. 4. ij. Corticis eiusdem pulverizatorum onza y media. Infunde in lib. 6. aquæ tepidæ: fiat decoctum, addendo radic. haleni, polipodij quercini, gran. iuniperi, radic. Chicoriæ, an. vna onza. Passular. enucleatar. onza y media. Semin. cardui benedict. radic. tunicæ tormentillæ, an. media onza. Pympinellæ mosus, scabiossæ, an. vnpuñado.

Y purgar cada semana con jarave magistral si huviere fuerzas.

Dize Fernelio, que con este methodo, vna opiata, que allí trae, conualeció à vn enfermò consumido, y con calentura quasi hectica habitual, y que le avian dado las vnciones famosos Medicos, y Cirujanos: y que tambien curò à vno que traía vna vlcera grande encima del empeyne, que le cogia hasta el ombligo, y las ingles, y que no sanò con vnciones, ni con otros remedios, y que curò con este methodo. Y tambien dize, que curò à otro que traía vna vlcera galica en las fauces, que no avia sanado con otros remedios, y que las vlceras tocaba con esta agua.

AQUA DIVINA AD VLCERA.

R. Sublimati optimi granos doze. Aquæ plantag. seis onzas. Decoque super calidos cineres in phiala vitrea ad dimidias, & vtere.

La opiata es la que se sigue, y es admirable composicion.

OPIATA.

R. Scord. media onza. Polimontani, pulegij, prasi albi, origani, calaminthæ, hyperici, centaureæ min. stachados, chamedrios, chamepytheos, spicæ nardi, an. dos dragm. Semin. anisi, foeniculi, petroselini, daucia, fileris montani, ruthæ, ocymi, hormini, tlaspi, bac. lauri, sem præoniæ maris, an. dragma y media. Rad. aristolochiæ, gentiæ, dictami, valeriani, assari, an. vna dragma. Zingiberi, nucis muscath. cariophyl. piperis, croci, an. tres escrup. Cinnamomi electi, myrrhæ, castoris, styrac. calamitæ, an. tres drag. melis boni, quod sat fiat opiata.

El dosis vna dragma, y luego el cocimiento, y con este methodo curò estos enfermos referidos. Y alaba tanto estos remedios, que no pude dexar de escrivirtelos aqui, y porque su ordinata es excelente, y famosa composicion: aunque si el enfermo tuviesse calentura, yo ordenaria la opiata con azucar en lugar de miel.

Aqui te he puesto variedad de remedios los mas selectos, y escogidos que con mi estudio, y experiencia de veinte y dos años que ha que exercito esta facultad, he podido observar. Y aunque pudiera escrivirte mayor volumen, lo he escusado, porque estos remedios vsados con prudencia, seràn bastantes para curar este mal serpentino. Dale à Dios Nuestro Señor infinitas gracias por ello, y por los beneficios que nos haze. Sea alabada su grandeza, y la purissima Concepcion de Maria Santissima concebida en suprimir instante sin mancha de pecado original Amen.

*DE OTROS REMEDIOS QUE AY PARA CURAR
la causa conjunta del Morbo Gallico.*

Los afectos particulares del Morbo Gallico son muchos, y como la tercera intencion del Medico, ò Cirujano, sea aplicar remedios para consumir, y desvanecer la causa conjunta, así me ha parecido ser cosa vtil explicarlos, y poner varios generos de remedios para curarlos: y tambien para que con este quaderno no te quede cosa que puedas desear para curar este serpentino mal.

CAPITULO XVII.

De la alopecia galica.

POR muchas causas suelen caerse los cabellos de la cabeza, pestañas, cejas, y barba: vnas vezes se caen, porque los humores, están viciados, y los poros donde ellos se crien están abiertos, como acontece en los calvos: esta calvicie es inremediable, porque procede de grande sequedad, y falta de nativa humedad de la cabeza. Otras vezes se caen por falta de alimento, como sucede en los tyficos, y otras enfermedades. Otras vezes se caen porque el alimento es de mala calidad. Otras vezes es por causa de Morbo Gal-

De Morbo Gallico.

Gallico, porque el alimento que des viene, es de mala calidad, malo, putrido, y contagioso. Entre todos los afectos gallicos este es el mas breve, y facil de curar.

La curacion deste afecto consiste en el buen regimen, evacuaciones, y magistrales, y que beba agua de zarza, y palo santo, que con estos remedios se evacuará la causa del humor, y los cabellos renascen con facilidad.

Es bueno que trayga en la boca el enfermo almaciga, los cabellos que quedan se rapen con navaja, aviendo labado primero con cocimiento de espliego, y agenjos. Despues de quitados, con vn paño de bayeta se estregará la cabeza con fuerza, para que á la parte venga buen alimento, y sea hasta que la parte empieze á mudar de color, y se ponga algo colorada. Luego es eficaz remedio, segun Bayro, labar con cocimiento de abrotano: asegura tanto, que dize, que curó muchos en breve tiempo. Tambien es bueno lavar tres vezes al dia con cocimiento de abrotano poleo, y calaminta.

Luego se vntará con azeyte de raturas, de tartaros, de ratones, de moscas, de mata, y con el azeyte magistral de la Reyna, que cada vno de por si haze renascer el pelo. El zumo del tabaco verde, dize Zacuto *lib. 1. obser. 1. fol. 3.* que refregando con él la parte que le falta, el pelo renascera.

Lavar con cocimiento de funegreco, stecados, agenjos, poleo, romero, lampazo agudo, abrotano, rayzes de cañas, ojas de laurel, an. p. 2. Culantrillo m. 2. Cuezan en Invierno en vino, y de Verano en agua, y luego vntar con este unguento.

R. Culantrillo, abrotano, agenjos, simiente de apio, cortezas de cañas, de avellanas, y de almendras: quemese todo, y con enjundia de osso, labdano, y miel, partes iguales, se haga linimiento. O este que es de noble operacion.

R. Excrementos de ratones, culantrillo, abrotano, cor-

tezas de raiz de caña, an. vna onza. Cabellos de hombre media onza. Quemese todo, y con tres onzas de azeyte de lagarto, y con dos dragmas de azeyte de tartaros, media onza de aguardiente, y dos onzas de azeyte fefamino, y de lentisco, se haga linimiento, que es selecto remedio.

Vntese de noche, y si quisieres lavar de dia, puedes lavar con esta agua, que ella sola será bastante para hazer renacer el pelo: es de mi experiencia, y para que crezca no tiene igual.

Agua de mucha estimación.

R. Aguardiente lib. 6. Raiz de caña dividida en tajadas, culantrillo, y abrotano, an. m. 2. Infundanse en el agua por espacio de veinte y quatro horas, y luego destilarlo, y en el agua echar de almizcle, y ambar gran. 5. y lavarse. Y buelvo à advertir, que la parte se refriegue hasta que se ponga algo colorada, y que reciba alimento.

Y si con todos estos remedios, y diligencia no nacieren los cabellos, y si los que huvieren quedado, y renacido se cayeren, en tal caso no ay remedio como entrar el paciente en las vnciones del Mercurio, que así se acabarán de evacuar los humores, y excrementos galicos.

Para que se retengan los cabellos, es muy buen remedio vntar con azeyte de arrayhan, en que estén en infusion ojas machacadas de azebuche. Es bueno hazer cocimiento de arrayhan, zumaque, rosas, spicanardi, y sen, en vino tinto, y lavarse, que conforta los cabellos, y los retiene, no dando lugar à que se caygan.

El cocimiento de palo santo, y zarzaparrilla preserva de Alopecia.

CAPITVLO XVIII.

De las talparias galicas.

EN la cabeza se haze vn tumor, que se dize Talparia, a forma, y semejanza de vn animal que sellama Tomo, el qual siempre và cabando la tierra. Afsi es el humor de que se engendrà este tumor, que và corroiendo el hueslo de de la cabeza, y quando aparece, siempre ay caries en èl. Tambien suelen ser estas talparias sin corrupcion, y estas propriamente se llaman gomas. Aqui en este capitulo solo se trata de las talparias con caries en el hueslo, que de las gomas ya trataremos.

Hazenfe de humores acres, corrosivos, y atraviliarios: aunque tambien sepueden hazer de flema salada, por razon de la mala calidad, y destemplanza del higado, engendrando estos malos humores, que ocurriendo à la cabeza corrompen, y carian los hussos. Han recibido esta maligna calidad del Morbo Gallico, y intemperie que el higado padece.

Para cuya curacion conviene ordenar la vida, y evacuar la causa antecedente, como en lo vniversal hemos dicho, y luego curar la talparia: en esta curacion ay variedad, porque vnos quieren que se resuelvan poniendo emplastro viperino por sì solo, ò añadiendole mas cantidad de Mercurio, ò con otros emplastros que tengan virtud resolutiva, como en lo de las gomas diremos. Mas porque se pierde tiempo, es necessario luego que ayan precedido las evacuaciones vniversales, entrar al paciente en las vnciones del Mercurio: si ay caries en el hueslo, quedan sanos sin ser menester llegar à las manos. Empero si ay corrupcion en el hueslo, quitase la causa con la vntura, y queda el efecto. Y afsi digo, que siempre que aya corrupcion en el hueslo, la curacion ha de ser con obra manual, afsi para sacar el humor

en la parte q̄ està embebido, como para quitar la caries que en el hueslo està. Y así conviene rapar la cabeza, y hazer vna abertura en cruz, ò en forma de Tau, apartando muy bien el pericraneo, y formando la llaga con lechinos de escopa mojados en claras de huevos, y azeyte rosado. El dia siguiente legar muy bien el craneo, allanando, y alisando el hueslo hasta llegar à lo sano, que se conocerà quando saliere sangre roja, y que el hueslo estè blanco, y macizo, y cessar, y limpiar muy bien la llaga de todas aquellas ortugas, y luego poner lechinos mojados en clara, y yema de huevo batidas con alumbre. Con esto consumimos las humedades que quedan, y se prohíbe algo del dolor, y de inflamacion.

A la cura siguiente se usará de polvos precipitados mistos con los de alumbre quemado: esto se hará vna, dos, ò mas vezes, como fuere la necesidad, y baste para consumir las humedades, y desecar el hueslo: y se usará del digestivo comun, añadiendole vnas hebras de azafran, para que así se vaya levantando la escara; y se mundificarà con el mundificativo de nervios, de apio, ò de hueslos, segun la necesidad.

Quando la corrupcion no es mucha, despues de legrado, es eficaz, y noble medicina usar deste mundificativo, que mundifica, y encarna.

R. Rhodomel. tres onzas. Aguardiente vna onza. Polvos de la coloradilla del Doctor Hidalgo, tres dragmas. Mezclese, y hagase como linimento, que es de mi experiencia.

Y si el enfermo està flaco, y la corrupcion es mucha, conviene tocar el hueslo con el azeyte de vitriolo, vna, dos, y tres vezes usandolo con discrecion, y usar luego deste medicamento. R. Unguento egyptiaco dos onzas. Aguardiente vna onza. Polvos de caparrosa, y de alumbre quemado, an. vna dragma. Misce, y tibio se aplique en lechinos hasta que el hueslo se ponga negro, y seco. Luego poner

azeyte rosado tibio en cima del huesso, y en los demás de la vlcera el mundificativo de huesos.

Al fin de los quarenta dias desforja, y expele la naturaleza la escara, y la carne queda limpia. Luego vsar de miel colada, y pegado de emplastro de cintura baxo con azeyte masticino, hasta que la vlcera esté llena de carne, que se le pondrà hila seca, y pegado de centaurea, geminis, ò betonica, con que se dà fin à la cura.

CAPITVLO XIX.

De las gomas.

Este afecto de gomas es muy comun à los que padecen el Morbo Gallico, y son vnos tumores scirrosos, que se hazen en la cabeza, en la frente, y en otras partes del cuerpo, como en las claviculas, encima del huesso sternon, brazos, y piernas, engendrados de humores frios congelados. Y este genero de tumor se reduce à los atheromas, por la sustancia crasa que se halla dentro semejante al cebo. Para su curacion conviene hazer evacuaciones vniversales, y aplicarle medicinas que molifiquen, y resuelvan: y esto es quando empiezan, que siendo confirmadas, y antiguas, harèmos mayor remedio, como explicarèmos.

Este vnguento es muy bueno. R. Mucilago de linaza, y rayzes de althea, an. dos dragmas. Azeyte de almendras dulces, de manzanilla, y de azucenas, an. vna onza. Goma arabiga, y dragogantho, an. vna dragma. Cera la que baste para vnguento, con el qual vntarèmos dos vezes al dia. Y si son de muchos dias, vsarèmos de remedios de mas actividad. Asì como de este emplastro.

Eficaz emplastro.

R. Emplast. diac. mayor, menor, y diapalma, an. vna onza. Galbano, opoponaco, ammoniaco, y bdelio disueltos

tos en vinagre, an. media onza. Emplastro de ranas cum duplicato Mercurio media onza. Polvos de marquesitas preparadas, vna onza. Mezclese, y hagase emplastro. Vale en toda dureza desde el principio hasta el fin, porque la desvanece, ò supura, y abierta le cura sin otra medicina.

El emplastro Cartagines vale en este caso, y el de ranas cum duplicato Mercurio es el principal: y quando lo quiero mas activo, lo ordeno quadruplicato Mercurio, y à vna onza mezclo vna dragma de vitriolo blanco, y es solo en este caso. Es bueno este. R. Emplastro diaq. mai. gomado dos onzas. Ammoniaco, opoponaco, galbano, serapino disueltos en vinagre, y oxymel squilitico, an. media onza. Polvos de la raiz de labrionia, y lirio, an. dos dragm. Hagase masa y formense magdaleones.

Ambrosio Parco *en el lib. de lue. venerea. cap. 25.* trae este emplastro.

R. Emplastro filij zachariæ, y diaquilon gomado, an tres onzas. Euphorvio media onza. Emplastro de vigo dos onzas. Coroto de scripcion de philagrio vna onza. Mercurio extingto tres onzas. Hagase emplastro. Vale en resolver tumores, nudos, tofos, y gomas galicas que se crien en las partes nerviosas, y sobrehueßos, como no aya caries en el hueßo, que entonces es necessario manifestar, legrear, cauterizar, y cura methodicamente.

Y porque no ignores como se conocerà el que ay daño en el hueßo sin aver vlcera: digo, que quando no se mitiga el dolor con ningun genero de remedio, entonces ay caries; y daño en el hueßo, y entonces conviene la obra manual.

Este emplastro de mucilagos es eficaz para desvanecer los tumores scirrosos.

Emplast. de mucilagos para las durezas.

R. Azeyte de linaza, de manzanilla, y rino de azafran, dial

dialthea, hyfopo humido, manteca de vacas, enjundia de gallina, de anfar, tuetanos de ternera, y de ciervo, an. media onza. Mucilagos de malvas, *althea*, alholvas, y simiente de lino, an. quatro onzas. Ammoniaco, galbano, opoponaco, bdelio en vinagre squilitico, y oxymel dissueltos, an. media onza. Serapino tres dragmas. Polvos de marquesitas preparadas media onza. Diaq. mai. dos onzas. Azafran vna dragma. Hagase masa para emplastro, el qual es de grande operacion, y de los mas selectos remedios que ay escritos.

Empero has de notar, que en la aplicacion deste emplastro, assi como en los demas, es necessario, y muy vtil remedio, que la parte (excepto la cabeza) reciba primero humos de piedra marquesita hecha ascua, ò de piedra de barbero, ò de molino, y à falta ladrillos encendidos, y rociados con vinagre, ò puesto en vna olla, y arrojarlos dentro del: y que muy bien abrigada la parte, reciba el vapor por espacio de tiempo, que conduce en grande manera à la sanidad.

Para las gomas de la cabeza, es doctrina de Zacuto, poner sanguisuelas detras de las orejas, que las gomas, y dolores se consumen. Constanme sus efectos. Y si estos remedios no aprovechan, y son rebeldes, entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que es el vltimo remedio con que totalmente se consumiràn.

Quiero dezir lo que yo he observado en el tiempo que ha que exercito la Cirugia, que es evacuar la causa antecedente con sangria, y purga, y luego doy sudores de zarza, y palo santo, y al medio de los sudores hago vntar muy bien la goma, ò gomas con el vnguento de Mercurio, y doy el jarrillo, y sudan, y assi prosigo hasta el fin. Y si estan muy rebeldes à la resolucion, hago que reciba la parte el humo de vna pastilla del cinabrio, y lo reytero quatro, ò cinco vezes, y entre dia traer la parte pegado de emplastro

de Mercurio , duplicato, triplicato , ò quadruplicato : con estos remedios se consumen las gomas.

Otras vezes ordeno nuestras pildoras mercuriales del precipitado blanco , y vntura en la parte con el vnguento de Mercurio , con que se consumen : y no es menester vnciones , sino es que las gomas son contumaces. Y todos los medicamentos, en quien entre el Mercurio , valen en este caso , pues no ay antidoto como el en estos serpentinos achaques.

CAPITULO XX.

De las pustulas galicas.

Nicolao Massa en el lib. de Morbo Gallico tra. 6. cap. 2. de cura pustularum, trae vn agua maravillosa para derribar las pustulas galicas que salen en el rostro, y en otras partes del cuerpo, tocandolas mañana, y tarde; es la que se sigue, ordenandola despues de evacuaciones vniversales.

R. Aguardiente, agua rosada, an. seis onzas. Soliman dos dragmas : cuezan en redoma de vidrio hasta que el soliman se deshaga, tocarlas con esta agua. Y si son antiguas, tocarlas con agua fuerte de dorar, que es famoso remedio.

El vnguento rosado dos onzas. Polvos del precipitado blanco dos dragmas. Milce, y vntar las pustulas, es prodigioso.

Dos claras de huevos, agua rosada dos onzas. Zumo de llanten, y de lampazo agudo, an. media onza. Soliman vn escrupulo. Incorporese en mortero de marmol. Es eficaz.

Alfonso Ferreo lib. de ligno sancto cap. 4. alaba la yema de huevo con quatro granos de soliman.

El vnguento del Doctor Alderete, y el blanco farraceo, son muy eficazes para las pustulas galicas: y el vnguento de

de Mercurio solo, ò mezclado con vnguento blanco, ò de atutia, no tiene igual; y el blanco, y el de atutia vna onza, con vna dragma de polvos de vigo, vale en desecar, y derribar las pustulas galicas.

CAPITVLO XXI.

De las manchas, y empeynes galicos.

EN estos afectos de manchas, señales, morfeas, y empeynes galicos, es bueno sangrar, y purgar: y la infusion de sen, epythimo, polipodio, y flores cordiales, sea en suero de leche de cabras, por el incendio del higado. Y si se conoce que ay demasiado el calentamiento en él, conviene sangrar de la salvatela, y dar baños en las piernas.

R. Zumo de romazas dos onzas. Alumbre, acibar, an. dos dragmas. Rasuras de vino blanco vna dragma. Azogue dragma y media. Enjundia de lechon, estoraque liquido, an. media onza. Trementina vna quarta. Mezclese, y hágase linimiento, vntar de noche, y lavarse por la mañana con agua de aslechos. Este remedio es alabado de Zacuto en el lib. 2. fol. 277. para currar manchas, y empeynes.

El azeyte de tartaros quita las manchas, emblanquece, y quita lo colorado del rostro.

R. Lupulos, aslechos, almendras dulces, datiles, habas sin cortezas, an. partes iguales, infundanse cortadas menuamente en agua de cevada por vna noche, y cuelese por la mañana. Lavarse con este licor, y vntandose con este vnguento que se sigue, se consumen las manchas del Morbo Gallico.

R. Alcanfor, azucar candi, an. dos dragmas. Azufre vivo diez dragmas. Enjundia de lechon tres onzas. Cera blanca vna onza. Mezclese, y hágase vnguento.

En paño de lienzo puedes vsar desta mezclilla, que es muy buena. R. Manteca dos onzas. Trementina labada

con agua rosada vna onza. Vna yema de huevo, alumbre quemado dos dragmas. Mezclese.

Item Soliman, tres granos. Azeyte de rasuras dos onzas. Zumo de limones onza y media. Zumo de llanten, y de rosas, an. dos onzas. Distilese por alquitara, y vntese dos vezes al dia, que quita señales de bubas.

El vnguento citrino, y la pomada de Valencia, son muy buenos para quitar señales, y manchas de bubas.

Y para curar los empeynes, los remedios que se siguen sō maravillosos. El de Alderete es eficaz, y los cura, y sana.

Item, Azeyte rosado, cera, an. tres onzas. Sebo de macho vna onza. Zumo de rabanos seis onzas. Azeyte de trigo vna onza. Zumo de gamones, dos onzas. Azeyte de enebro vna onza. Mercurio tres dragmas. Hagase vnguento, vñese, y al fin poner emplastro diapalma, que vale mucho.

Tocarlos con agua de soliman, y que se enjuguen de por si vna, dos, y tres vezes, y luego derribar la escara con vnguento de plomo. Es de los mejores remedios que he vñado.

Polvora mezclada con vinagre los quema, y vñar de pegado de vnguento de plomo, y beber agua de palo santo, y hazer todos los remedios que sirven en la flema salada, que valen en este caso.

CAPITULO XXII.

De la flema salada.

LA flema salada es afecto prolixo, feo, y enfadoso a quien lo padece: es passion de solo el cutis; es especie de empeynes, y tiene origen del Morbo Gallico. La curacion consiste en buē regimiento, y en evacuar la causa antecedente, sangrando las vezes necessarias, guardando rectitud, y purgar la flema, y humor grueso, y melancolico. Refrescar el higado sangrado de la salvatela, y vñtarle con

epythimas infrigidantes , y tomar en ayunas azucar rosada, conserva de borrajas , y de buglosa con agua de endivia.

Atender luego à la causa conjunta, quitando la infeccion que en la parte permanece. Esto se haze con los remedios siguientes.

Agua de Soliman.

R. Agua rosada , y de llanten , an. seis onzas. Soliman vna dragma. Dè vn hervor , y guardese.

Con esta agua tocar la parte infecta, y dexar que se enjugue de si misma , y luego ponerle encima emplastro de guillen cerven , ò diapalma baxa. Este es vno de los mejores remedios que puedes vsar. Beba el paciente agua de palo santo, ò zarza, y cada mañana tome el paciente vna dragma de polvos de ella con vnos tragos de agua simple tibia , y estèse en la cama vn poco , y en menos de vn mes continuando estos remedios se hallarà sano.

Para la flema salada de las manos , y de los pies vale este medicamento. R. Sebo de cabrito dos onzas. Vnguento blanco vna onza. Apostolorum media onza. Soliman vna dragma. Misce. Asimismo vale en las grietas.

Este vnguento es muy bueno. R. Enjundia de lechon , y azeyte de laurel, y vnguento rosado, an. media onza. Orpimente vna dragma. Soliman media dragma. Lytargirio, albayalde , y Mercurio , an. cinco dragmas. Cardenillo vna dragma. Hagase vnguento en mortero de piedra , y vñese.

Si la flema salada està en las ingles, assi del hombre, como de la muger , supuestas evacuaciones vniversales , conviene abrir fuente en la pierna derecha à la parte interior, que con ella sola te asseguro , que basta para que se consuma: y tèn muy en memoria este remedio , que es muy de mi experiencia.

En este caso es muy buen remedio el que se sigue, usando
del

del con prudencia. Es del Doctor Mercado. R. Agua de llanten, y rosada, an. seis onzas. Salgema, nitro, y alumbre, an. dos dragmas. Soliman media dragma. Cuez a ad tertias, y añade de cardenillo vn escrupulo, y vsa della. Y como se vaya corrigiendo, irle mezclando agua rosada, y de llanten para templar su fuerza: y en estando quitada la flemma salada, zicatriz, con vnguento de atutia.

Vale el vnguento de plomo, y de atutia con polvos precipitados. Y sobre todos remedios es el de el agua de soliman, que cura no solo las vlceras de la flemma salada, sino tambien las del vtero, pudendo, y testiculos, y de la boca.

Y si con estos remedios no sana el enfermo, entrarle al punto en las vnciones del Mercurio, con que sanará del todo.

CAPITVLO XXIII.

De los dolores galicos.

EL dolor, segun Galeno con todos los Doctores, es vn triste sentido de la parte; cuyas causas proximas, y remotas no ignoran los prudentes Cirujanos; y como este sea vno de los mayores accidentes que al cuerpo humano le sobreviene, conviene mitigarle, y investigar la causa, y conocida aplicarle el remedio. Y pues aqui hablamos de los dolores galicos, conviene curarlos (supuesto el buen regimen) con sangrias, guardando siempre la reticitud, y vena, que tenga conexion con la parte enferma. Estas sangrias serán las que la necesidad, y fuerzas pidieren. Disponer jaraves, y purgas con medicinas, que evacuen el humor peccante, y luego ordenar el agua fuerte, y simple de zarza, y palo santo, ò las vnciones generales del Mercurio, ò particulares, si sola vna parte padece. Esta es cura vniversal, pero quando ay algun dolor en sola vna parte, debemos aplicarle remedio topico; y así supuestas evacuaciones vniversales

sales, tratarèmos de dulzorar algo, para que el paciente no sea molestado tanto, y asì puedes vsar de algunos de los remedios siguientes. R. Vnguento rosado, azeyte de alacranes, de vayas de laurel, eneldo, y manzanilla, an. media onza. Misce.

El azeyte laurino, y de alacranes con cera hecha vnguento, vale.

El aguardiente, en que ayan dado vnos herbores rayzes de malvavisco, mitiga el dolor, y corrobora la parte.

El emplastro viperino cum duplicato mercurio solo, ò mezclado con el cerote de descripcion de Philagrio, es muy bueno en este caso.

Y si el dolor fuere muy intenso, vale mucho el emplastro viperino, quadruplicato Mercurio.

Zacuto Lusitano en el lib. 2. tom. 2. fol. 276. trae este remedio. R. Agenjos, manzanilla, meliloto, laurel, romero, poleo, lavendula, y ruda, an. vn manojó. Cuezan en vino, y con el tibio con esponja, fomenten la parte, y luego despues de muy bien enjuta le pondràs caliente esta cataplasma.

R. Malvavisco media libr. cueza en agua, majese, y infundase en azeyte de escorpiones: añade enjundia de gallina, y de lechon, an. media onza. Harina de altramuces, de alholvas, de simiente de lino dos pugi. Azeyte de lombriças dos onzas y media. Vnguento de agripa vna onza. Mezclese, y hagase emplastro.

Este es muy buen remedio. R. Vnguento de Mercurio vna onza. Emplastro zacharias media onza. Opio seis granos. Mezclese. O este.

R. Vnguento de Mercurio vna oza. Triaca magna vna dragma. Azeyte de euphorvio vna quarta. Mezelese.

Pedro Bayro en el lib. 18. cap. 7. de doloribus musculorum ex morbo gallico, alaba en grande manera este vnguento, que dispuso para vna noble señora, que avia mucho tiempo que de

de noche no avia podido soslegar , ni se le avia hallado remedio , y con este vnguento fue sana perfectamente : y que despues curò otros muchos con èl : y dize , que no trae evacuacion à la boca , y que tambien cura tumores scirrosos , y que quita las pustulas : y que serà muy bueno quando se vaya vntando , purgar de quando en quando , y que es muy bueno que se aplique despues de evacuaciones vniversales. El remedio es este.

R. Azeyte de lirios, azeyte Kyrino, y de laurel , an. tres onzas. Enjendia de lechon derretida , y colada nueve onzas. Zumo de raiz de yezgos , de agenjos , y ruda , an. quatro onzas. Vino blanco odorifero libra y media. Cuezan hasta que se consuman los zumos. Cuelese, y añade à la coladura Bdelia deshecho en vinagre nueve dragmas. Olibano en polvo dos onzas, y dos dragmas. Euphorvio, pelitre en polvo muy sutil , an. seis dragmas. Cera la que baste: apartese del fuego, y muevase hasta que se enfrie , y añade de Mercurio extinto onza y media. Mezclese, y hagase vnguento.

Vntese la parte dolorosa , y arropele, y sude dos , y mas horas, y limpie se del sudor, y descanse. Continuese esta vntura antes de cenar por espacio de diez, ò doze dias , ò mas si huviere mas necesidad.

Yo acostumbro dar magistrales de jarave de zarzaparrilla en cocimiento de sen, y polypodio , ò nuestras pildoras mercuriales del precipitado blanco cada tercero , ò quatro dia , y hago vntar con el vnguento de Mercurio la parte dolorosa ; y assi continuando con estos remedios, he librado vn sin numero de enfermos con dolores particulares, y vniversales ; porque estas pildoras es vno de los mejores remedios que oy ay escritos, como queda dicho.

Tambien este remedio es muy eficaz. Hazer cocimiento en vino blanco , y agua de yervas capitales , como son salvia, stecados, betonica , hinojo , y palo santo : con este cocimiento

cimiento roziar ladrillos encendidos , y que el brazo , ò la pierna reciba el vapor. Sudará mucho, y abrigado, y enjueto se le aplicará el emplastro de Vigo quadruplicato mercurio, y dando algunos magistrales , se libran los enfermos de graves dolores , que con otros remedios vniversales no se han consumido. *Observe.*

CAPITVLO XXIV.

De las vlceras galicas en vniversal.

DE vlceras galicas ay muchas diferencias , empero Ioannes de Vigo las reduce à tres: conuiene à saber, sordidas, putridas, y corrosivas. Para cuya curacion debes recurrir à sus proprios capitulos ; si bien como estas vlceras dependan de lo galico , necesitan de remedios, que consuman , y desequen lo superfluo del , confortando el higado para que reengendre sangre loable. Y así lo primero que se hará es ordenar el alimento, que en lo vniversal de la curacion hemos puesto : evacuando la causa antecedente con sangrias, y purga : ordenando que beba el paciente el agua del palo santo , y zarzaparrilla para desecar el humor que les viene.

Considera si la vlcera es sordida con mucha sordicie , ò con poca. Si es poca, cõ la miel colada la mundificarèmos: y si fuere mucha, con el mundificativo de apio , ò con el de nervios , y polvos precipitados: Y si huviere putrefaccion, con el vnguento egypciaco , ò el apostolorum , ò con miel cruda , y polvos precipitados, lavando la vlcera con cocimiento de altramuces , acibar , myrra , aguardiente , y vnguento egypciaco; usando destos remedios las vezes necessarias , y nomas , porque los medicamentos acres, y irritantes pueden causar dolor y fluxion à la parte , usando de ellos mas tiempo de lo que conuiene : y tambien porque la parte està debil, y facilmente las partes mas robustas arrojan

los excrementos à ella : y como los galicados estàn llenos de malos humores , no ay duda sino que acudiràn à la vlcera , y por esta causa no conviene poner medicamentos acres mas del tiempo necessario.

Y pues hablamos vniversalmente de las vlceras galicas , quiero poner aqui remedios que he observado muchos años ha , assi en vlceras de los brazos , de las piernas , y del pecho , como de otras partes del cuerpo . Y assi supuestas evacuaciones vniversales , ordeno el agua fuerte de palo santo , ò zarza . Y si es brazo , lo hago vntar todo con el vnguento de Mercurio : si es pierna , la vnto toda , y en las vlceras pongo hilas , y pegado de vnguento de Mercurio misto con blanco , que esta mezcla mundifica , deseca , y cicatriza estas vlceras galicas , cacoethes , y contumaces : y no he hallado hasta oy otro remedio mas eficaz , y que mas aprisa mundifique , encarne , y cicatrize ; porque el Mercurio deseca , y consume los humores : y no ay para los galicos , otro antidoto mejor.

Y si las quiero desecar mas , ordeno este medicamento.

R. Vnguento de atutia quatro onzas. Mercurio extinto con estoraque liquido onza y media. Con cera suficiente hagase vnguento ; que puesto en pegado sobre las vlceras galicas , las deseca , y cicatriza : es observacion mia.

Advierto , que si estas vlceras estuvieren muy sucias , y de mala calidad , es conveniente remedio corregirlas , y limpiarlas con los polvos precipitados mixtos con los de alumbre quemados , reysterandolos las vezes necessarias , y luego vsar de vno destos dos vltimos remedios referidos.

Tambien ay otros remedios , assi como el agua divina de Fernelio , escrita en el libro de *luis veneræ curatione* , cap. 15. es eficaz en mundificar toda vlcera galica , tocandola tres vezes al dia. Su descripcion es esta.

Agua Divina de Fernelio.

R. Agua de llanten seis onzas. Soliman 12. granos.
Hier-

Hierva en vaso de vidrio hasta la mitad ; y desviése. Llamala Fernelio Divina , por sus divinos efectos , que he visto muchas vezes. Despues que la vlcera esté corregida, conviene templar esta agua con rosada , ò de llanten , porque siendo mas suave no irrite , y vaya desecando.

En vlceras antiguas de piernas vfo deste ceroto, que es de mi experiéncia.

R. Emp. de cerusa , y ceroto lytargirio , an. vna onza. Polvos precipitados quatro escrup. Azeyte de aparicio dos dragmas. Mezclese , y hagase ceroto, y vñese sin hilas. Este es muy bueno tambien.

R. Emp. diacalcitis, y emplastro de cerusa, an. vna onza. Vnguento de apostoles tres dragmas. Polvos de mercurio vna dragm. Azeyte de almaciga vnas gotas. Mezclese , y hagase ceroto.

Y si la vlcera es dificil de cicatrizar , conviene darles sahumerios de pastillas del cinabrio, y azogue con estoraque, que es de los vltimos remedios. Y viendo que estos no aprovechan , no ay cosa como entrar al paciente en las vñciones del Mercurio, que como remedio que obra con propiedad oculta , cura las vlceras , que de tal causa proceden.

CAPITVLO XXV.

De las vlceras galicas de la boca.

Las vlceras de la boca vienen vnas vezes por causa de la vncion , y otras por decubito del humor gallico. Aqui en este capitulo tratarèmos de las que proceden de decubito de humor , que ya hemos tratado en el cap. 12. de las que se causan por averle dado las vnciones. Y assi para que segun methodo curèmos estas vlceras , debemos conocer , què especie de vlcera es , porque vnas son sordidas , y putridas , otras virulentas , y corrosivas. Las sordi-

das , y putridas se hazen de humores gruesos putridos, que hizieron decubito à esta parte , y assi poco à poco fueron alterando, y vlcgando el gallillo, paladar, enziás, y boca. Las virulentas se causan de humores calientes, acres, y mordaces, que corroyendo, y alterando la parte, la exulceran, y hazen semejantes vlceras.

En la curacion destas vlceras se guardará el orden de vida, que en lo vniversal de la cura del Morbo Gallico hemos puesto. Sangrar , y purgar las vezes necessarias , echar ventosas en las espaldas , y ancas , y friegas en las piernas para divertir el humor que acude à la boca. Ordenar sanguiuelas detras de las orejas , y debaxo de la barba , que divierten mucho , y vsa de vixigatorios en la cerviz.

Los topicos que à estas vlceras se deben aplicar , han de ser desecantes en mayor virtud , y desecacion que en otras vlceras , assi por su malicia , como por estar en partes humidas , como la boca , donde no pueden estar de assiento , y por estas causas han de hazer tanta obra en breve , como las demás en mucho tiempo : y con mayor cuydado , quando la vlcera llega al paladar , porque ay temor no se corrompa el hueso , como sucede en descuydandose.

Han de ser desecante de doctrina de Galeno. 6. secundum locos , para que defequen no solo las de masiadas humedades que en la parte ay , sino tambien para que defequen las que à la vlcera vienen de otras partes.

Y assi es muy buen remedio , y muy vtil vntar con el vnguento de Mercurio dos , ò tres dias todo el cuello , debaxo de la barba , y fienes ; porque no ay cosa que mas defeque estos humores que el vnguento de la vnction de Mercurio.

Si estas vlceras son corrosivas, se ordenara este remedio. R. Cardenillo media dragm. alumbre dos dragm. Hierva en ocho onzas de agua de llanten , y consume la mitad , y con hisopillo de hilas tocarlas dos vezes al dia.

El agua de soliman es maravillosa en corregir, y sanar vlceras de la boca, de los testiculos, y vulva, y otras partes, como sean galicadas, ò corrosivas, y gargarizar luego con agua simple de palo santo, ò zarzaparrilla, ò con agua de cevada, y llanten, con miel rosada. La receta del agua de soliman està en el cap. 22. de la flema salada, recurra à èl.

Es particular remedio tocar estas vlceras con hisopo de hilas mojado en miel rosada, y espiritus de azufre, que las corrige pàsmosamente.

Lo mismo haze esta agua. R. Agua de llanten seis onzas. Polvos de piedra lipis doze granos. Misce.

El agua blanca es de mi muy experimentada, y tiene innumerables virtudes para curar vlceras putridas, fordidas, y corrosivas de la boca, garganta, columela, y paladar, aunque aya hueso cariado. Cuya receta es la que se sigue.

R. Agua rosada, y de llanten, an. seis onzas. Vino blanco quatro onzas. Alumbre quemado, albayalde, y lytargio, an. vna dragm. Soliman quatro escrupulos. Hiervan en vaso de vidrio ad medias.

Tocar las vlceras con esta agua, maravillosamente muy en breve las corrige, y las mundifica, y luego gargarizar con agua de llanten, y cevada con azucar. Y en estando corregidas, y mundificadas, añadirle agua de llanten, y luminosa, para ayudar à cicatrizar, usando deste methodo hasta que queden solas estas aguas, con que se acaba la cura.

Y si la malicia del humor tocara en la columela, de modo que se vaya corroyendo, le tocaràs con azeyte de vitriolo, ò con agua de dorar, y vsar de gargarizos. Y si conocieres que cō estos remedios no se corrige su malicia, es lo mas seguro entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que con toda sustancia corrige, y consume la causa.

Y si fuere poca la malicia, puedes librarle con sudores de

de palo santo, y zarza, ò con nuestras pildoras Mercuriales, que en bre evacuando los humores galicos, la parte queda libre, y naturaleza fuerte, que con facilidad corroborada vence, y sana estas vlceras, pues ella es quien cura los males, que el Cirujano es su Ministro.

CAPITVLO XXVI.

De las vlceras del pudendo, y vlcera

LAs vlceras galicas del pudendo son dificiles de curarse por razon de la parte, y sitio que tienen para recibir los humores pecantes, que comunmente el cuerpo les embia. Y para curarlas methodicamente, es lo mejor curarlas con los remedios que curan el Morbo Gallico, en especial quando vienen en segunda especie, pues assi sanaràn mas en breve, y no se perderà tiempo en su cura.

Supuesto el buen regimiento en las seis cosas naturales, y sus annexas, en especial en la comida, y bebida, y quitada la causa antecedente con sangrias de los tobillos, fino huviere mucha plenitud, que en tal caso es muy buena practica hazer primero la revulsion del brazo, y luego baxar à los tobillos. Y preparado el humor pecante con jaraves, y evacuado con jarave de polypodio, perfico fennado, magistiftral de zarza, confeccion hamech diaphenicon en cocimiento de fen, y polipodio hecho en suero de cabras, ò en agua de borragas, ò de malvas, ò evacuado con nuestras pildoras Mercuriales, que en este caso son de noble operacion, se considerará, què especie de vlcera es, para que se le aplique el remedio. Y porque en toda vlcera, en quanto vlcera, es conveniente poner medicina seca, guardando el methodo curativo, conviene poner en estas vlceras medicamentos mas desecantes que en las de otras partes, para que desequen el humor impactado, el que de nuevo à ellas les viene; porque por esta parte, como dize Claudio Gale-

no en el lib. 5. del *Meth. cap. 4.* se evacuan muchos excrementos, y assi abundan en humedades, por cuya causa tambien estàn aptas para corromperse mas que las otras. Conviene, pues, que estas medicinas no sean mordaces, porque no irriten, y causen dolor, y fluxion à la parte, que como vlcera, està debil, y con facilidad las partes robustas arrojan excrementos à ella: y como los galicados abundan de humores, no ay duda sino que acudiràn à la vlcera; y por esta causa no conviene poner medicinas acres: y si por la necesidad que vrgiere se aplicaren, no sea mas tiempo de lo que es menester. Notando, que corregida la malicia destas vlceras, los remedios han de ser algo frios, por razon de los miembros calientes, para que templen el calor introducido en la parte. Conoceràs que la vlcera està corregida en la mutacion de sanies mala en buena, y porque la carne lo està, y le falta malicia, y corrupcion; y que tocandolas, y limpiandolas con las hilas, no sienten tanto, quanto sentian antes de quitarle su malicia. Y te encargo, que antes que se dessequen estas vlceras, buelvas à repurgar el humor, que assi te lo amonesta Vigo, *lib. 4. cap. 3. de vlceribus virgæ.*

Debes considerar, si la vlcera es de poco tiempo hecha, ò si es antigua, si profunda, ò superficial, para que los remedios se apliquen, segun el estado, y calidad dellas: y si son frescas, y superficiales, las curan medicamentos abstergentes, y desecantes, assi como:

R. Agua rosada, y llanten, an. dos onzas, trociscos de Rhafsis sin Apio, dragma y media. Misc.

El agua luminosa alaba en estas vlceras Galeno. 1. de *simplic. cap. 7.* Guido, *trat. 7. doct. 2. de antidotis appropriatis, cap. 7. de aurelijs verendorum, & partium eius.* Ioan. Tagaultio. Vigo, Calvo, Leon, y muchos.

Agua de cevada con azibar, y hermodatiles deseca la materia, y prohibe no passe adelante su malicia. El vnguento blanco de Rhafsis, de Atutia, y minio cicatrizan, poniendo

niendo en la vlcera polvos de valaustias , berberos , y calabaza quemada.

Desecan , y cicatrizan estas vlceras polvos de valaustias , de rosas , berberos , calabaza seca, eneldo quemado , litar-
gurio , albayalde , atutia , coral , mirabolanos , plomo que-
mado , antimonio , piedra ematitis lavados muy bien en
agua rosada.

Lanfranco alaba en estas vlceras polvos de berberos, ca-
labaza seca , y aloes. Vigo, y Fragoso alaban el aloes mez-
clado con eneldo quemado. Y Galeno 6. *de simplicibus*, di-
ze , que el eneldo quemado , sana llagas en vejecidas del
pudendo , y que lo mismo hazen las cortezas de las colo-
quintidas.

El atutia preparada , y lavada con agua rosada mezclada
con azucar candi , sana , y limpia , y conforta estas vlceras:
es de mi experiencia.

La esponja mojada en vinagre , y hecha ceniza , deseca,
y cicatriza las vlceras del pudendo.

Alfonso Ferreo en el lib. 3. *del ligno sancto*, cap. 2. *de Socra-
tis curatione virgæ vlcera patientis* , alaba estos polvos. R.
Atutia preparada en agua rosada , antimonio , plomo que-
mado , lytargirio , albayalde , an. vna dragma. Haganse
povos fútiles , y preparense diez vezes en agua rosada , y
sequense à la sombra , y mezcla con ellos sangre de drago,
aloes, an. vn escrupulo. Carcoma de madero vna dragma.
Mezclense.

Y Guido alaba polvos de plomo quemado , albayalde, y
azibar para cicatrizar estas vlceras

El agua de llanten , en que avá dado vn hervor piedra
alumbre , cicatriza vlceras rebeldes del pudendo.

R. Aloes vna onza. Cardenillo media drama. Vino
vna onza. Agua de llanten, y rosada , an. dos onzas. Mez-
clese. Fragoso , y el Doctor Hidalgo traen esta agua , y di-
zen , que limpia , y cura las vlceras del pudendo , como no
sean corrosivas : es agua muy usada.

Si estas vlceras tienen necesidad de mundificarse , es vno de los mas selectos remedios el vnguento rubio de polvos precipitados , y vnguento blanco , ò minio , ò de arutia , ò el apostolorum , si ay poco que mundificar : y el mundificativo de apio es maravilloso en este caso.

Los polvos de Ioannes de Vigo solos , ò mezclados con los de alumbre quemado , si ay mucho que mundificar , son eficazes. Y porque estos polvos suelen irritar , y con el dolor causan fluxion à la parte , suelo yo prepararlos , infundiendo los en agua rosada diez vezes , y luego en la piedra se trituran , y no son tan mordazes. Y si los quiero poner mas suaves , los infundo en aguardiente , y luego les doy fuego , y con vna espatula los mezclo hasta que el agua se consume , y luego los lavo con agua rosada , y secos vso de ellos. Llamo à estos polvos preparados asì : *Polvos Angelicos* ; porque su obra es pasmosa corrigiendo , y mundificando estas vlceras sin mordacidad.

Quatro granos de piedra lipis en dos onzas de agua de llanten , es muy buen mundificativo : y si ay malicia , y son inveteradas , no ay remedio como tocarlas con la piedra lipis mojada en agua rosada. Este remedio , y polvos Angelicos son los mejores remedios que la experiencia me ha enseñado , quando estas vlceras son rebeldes , corrosivas , y de mala calidad , porque cauterizando (que es lo que à semejantes vlceras conviene por su malicia , y venenosidad galica) queda la parte corroborada , y corregida , y camina à la sanidad con mas prisa , en especial si el cuerpo està bien evacuado , porque si no , tarde sanarà. *Quia remanens causa , effectus utique semper remanebit.*

Vale mucho para mayor mundificacion , vsar de polvos de Mercurio infundidos en agua de llanten con vn poco de jarave rosado : y lavar , ò geringar con esta agua. Es de Vigo , lib. 4. cap. de aurilijs aggritudinum virga. Y para desecar , alava esta agua. R. Agua de llanten media libra. Agua

rosada, y vino blanco, an. dos onzas. Alumbre dos onzas. Jarave rosado vna onza. Cardenillo vna onza. Dè vn hervor, y guardese para el vso.

Agua blanca de polvos del precipitado blanco, y agua de llanten: es noble medicina.

Y quando estas vlceras son corrosivas, cancerosas, las corrige esta agua que alaban, Fragolo, Hidalgo, y Leon. R. Agua de llanten, y vino blanco, an. seis onzas, Oropimente, y cardenillo, an. vn escrupulo. Alumbre media onza. Mezclese.

Tambien corrige estas vlceras el agua blanca, que hallaràs en el Capitulo 25. de las vlceras de la boca, donde recurriras en tus necesidades. Y tal puede ser la corrupcion, que nos obligue à cauterizar con agua fuerte, ò con azeyte vitriolo, ò con cauterio encendido.

El vnguento de Mercurio mezclado con el vnguento blanco, mundifica, y sana estas vlceras con la mayor suavidad, que es possible. Observale.

El agua fuerte del cocimiento de Palo santo, y zarza, segun Massa, Alonso del Hierro, y nuestra experiencia, cura las vlceras del pudendo. Y con el remedio que yo he curado muchas, es el que se sigue, el qual las cicatriza maravillosamente.

R. Emplastro geminis vna onza. Polvos precipitados vna dragma. Azeyte de aparicio dos dragmas. Mezclese, y si estàn callosas, les añado vn poquito de diaquilon mayor: es de mi experiencia.

Y si quieres abreviar con la cura, no te olvides de evacuar con magistrales, ò con nuestras pildoras mercuriales: porque si no quitas la causa, como queda referido, no es possible, que el enfermo sane. Doctrina de Galeno. 7. *Actis medic. Morbi causa non ablata, morbum ipsum removeri est impossibile.*

Y no te olvides de poner defensivos à la raiz del miembro.

bro ; y si ay tumor , y dolor , el emplastro de harinas enci-
ma ; y si ay inflamacion con dolor , mezclaras cō el emplaf-
tro de harinas el vnguento defensivo de bolo armenico ; ò
poner paños de leche de cabras , ò claras de huevo batidas
con azeyte rosado. Y para mitigar el dolor , es selecto re-
medio el emplastro mica panis en leche cō azeyte de ador-
mideras , y yemas de huevos. Y si la parte , ò prepucio ef-
tuviere muy inflamado , y tumuroso , y nos temieremos q̃
se mortifique , convendra escarificarle. Y si vieremos que
no se descubre la vlcera , y las materias son de mala cali-
dad , que muestran corrupcion , antes que el valano padez-
ca , por fuerza hemos de venir à las manos , entrando la tife-
ra à lo largo , y descubrir la haba , y cortar todo el prepu-
cio al rededor muy bien , y que quede igual , y dexarle de-
sangrar vn poco : y si la vlcera de la haba , ò las vlceras son
putridas , se cauterizaran con fuego , y todo lo corrompi-
do : y si no ay corrupcion , no es necessario cauterizar. He-
cha la obra debes poner estopadas de huevos batidos con
azeyte rosado mojadas antes en la posca aquosa , y sobre
paños mojados en lo mismo , y su ligadura. A segunda cu-
ra haras lo mismo , y luego derribar la escara con digestivo
de manteca de vacas , y yemas de huevos con azeyte rosa-
do. Caida la escara mundificar , encarnar , y cicatrizar.

De aquesta manera se curan estas malditas vlceras : y la
misma cura se requiere en las del vtero , y testiculos , te-
niendo cuydado con evectar la causa antecedente. Y sien-
do malignas , y contumaces , no ay mas prompto remedio
que entrar al paciente en las vnciones del Mercurio , que
con esto se verá libre , y sano.

CAPITULO XXVII.

De las Berrugas Gallicas del pudendo.

EN el pudendo del hombre , y en la boca de la vulva de
la muger , y al rededor del asiento , suelen criarse

vnos generos de tumores , que llamamos berrugas ; vnas pequeñas , otras mayores , y otras grandes à manera de crestas , y son efectos galicos. Y assi supuestas evacuaciones vniversales , se le aplicarán los topicos.

Esta agua que se sigue, es buena. R. Agua de llanten seis onzas. Cardenillo dos dragmas. Alumbre tres dragmas. Sal comun media onza. Vitriolo Romano , y soliman , an. media dragma. Haganse polvos , y dèn vn hervor.

Tocando las berrugas con hisopillo de hilas mojado en esta agua , y echarle encima polvos de hermodatiles , se consumen. Alaba esta agua Ambrosio Pareo en la foja 728. Observe.

El cardenillo en polvo mezclado con azeyte comun en forma de linimiento , y vntar las crestas , y berrugas , las defeca , y consume infaliblemente.

El azeyte de vitriolo , y el agua fuerte de dorar , y el polvo de la sabina solo , ò mezclado con excremento de buho , las consume.

La manteca de vacas lavada con agua fuerte , las consume. Y si no bastan estos remedios , cortarlas, y cauterizarlas con fuego , agua fuerte , ò con el caustico de legia de jaboneros.

CAPITVLO XXVIII.

De la gonorrea galica.

LA gonorrea es vna evacuacion de materias con mal olor , y escozor, que se evacua por la via del pudendo , assi en el hombre , como en la muger ; y quando en el hombre se erige el miembro, sientē mayor dolor que antes porq̃ entonces sehaze mayor solucion de cōtinuidad en las vlcérillas q̃ ay en estas vias, de adonde sale dicha materia.

Las causas de la gonorrea son estas vlcérillas, que se originaron por escalentarse demasiadamente dichas partes en el acto venereo ; ò porque han acudido alli algunos humores galicos, acres, y malignos que le hā escoriado, vlcerado

y en ellas poco à poco se engendra aquella materia.

Esta enfermedad es prolija , y peligrosa , y mucho mas en las mugeres , que en los hombres ; porque siempre tienen mas redundancia de humores malos , purgaciones , y muchos excrementos , que por la madre se evacuan , que impiden la curacion de ellas ; y muchas vezes por no hazerse caso de este afecto en los principios, vienen à quedar vlceradas, y los hombres con ardor de orina ; y así es conveniente luego en el principio acudir con el remedio. Copioso lugar es à este proposito el de Antonio Calmet co, en su Edchiridion Chirurgico , lib. 5. cap. 1. *quomodo occurrendum symptomatis. §. Ardoris urinae curatio* , dize : *Ardor urinae statim profligabitur, si fieri possit, ne audiendi qui dicunt profuturum esse si diu perseveret, quod eos continuo fluxu à luce venerea praeservari putent, imo verò saepe visum est eos in lucem veream prolabi propter venenum, quod humoris acrimonia augetur, & ne artes principes coscendit, vel in ijs partibus generantur vlcera, que vix aut numquam curantur.* Y tambien , que en no curandose estas vlcerillas , se cria carne superflua , y se haze carnosidad que impide totalmente la orina , y causa supresion de ella ; accidente muy pernicioso.

En la curacion de la gonorrea se han de hazer tres cosas. Ordenar la vida à el enfermo. Evaquar la materia antecedente , y quitar la conjunta.

La primera será ordenarle à el enfermo buen regimientto en la comida , y bebida , y en las cosas no naturales , y sus anexas. Evitarànsele las cosas acres, y mordazes, como son ajos , cebollas , cosas saladas , pimientas , y especias, vinagre , azeytunas , porque estas salsas se convierten en humores acres , y salfuginosos que encienden la orina , y aumentan el mal. Puede comer cosas que refresquen sin que mordiquen, así como pollos, pollas, carnero, cabrito, y perdizes nuevas, con farro, calabaza cocida, almidones, alinendradas con pepitadas de melon, calabaza, y zandia

chicorias , huevos blandos , y cosas semejantes. Y beba agua cocida con liquiricia , y el vino aguado , y escuse la venus , y el exercicio immoderado.

La segunda intencion es evacuar la causa antecedente , y esta se hará con sangrias de los tobillos , para evacuar el humor que acude à las vlcerillas : aunque si ay calentura , y plenitud , no es mala practica hazer primera sangria del brazo de vena basilica , y las demás que fueren necessarias de los tobillos , regulando la necesidad , y fuerzas.

Tambien conviene purgar preparando el humor con jarave violado , de verdolagas , de endivia , borrajas , y de fumaria con azucar , agua de malvas , de endivia , de verdolagas , de cevada , y borrajas , y purgar con cañafistula , jarave violado de nueve infusiones ; jarave magistral de zarzaparrilla. Hamec. S. cathalicon , cocimiento de sen hecho en suero de cabras , ò en agua de malvas.

La tercera intencion , es acudir à curar las vlcerillas de la via del pudendo , ò de la madre , considerando la naturaleza de las vlceras , usando de medicinas desecantes. Geringando en los principios con agua de cevada , y azucar , ò jarave rosado en su lugar : ò con suero de leche de cabras , y azucar. La leche con azucar tambien es buena , porque con lo seroso absterge , con lo butiroso encarna , y con lo casleo conglutina. Vale el cocimiento de cevada con mucilagos de zaragatona , de membrillos , y azucar. La emulcion de las quatro simientes mayores frias con azucar vale. El azeyte de Nenufar , echado con geringa , vale paratemplar el ardor de orina. Y en necesidad vrgête vale el colirio de Rhafis con opio desecho en leche , ò en agua de cevada.

Y si fueren muchas las materias , y no huviere dolor , es señal que las vlcerillas estan sordidas , y es conveniente entonces geringar con cocimiento de rosas secas , cevada , y miel rosada.

Para cicatrizar estas vlcerillas , porque no crezca carne
super-

superflua sobre ellas , y cause carnosidad que impida la orina , geringaràs con trociscos de Rasis sin opio desechos en agua azerada.

O vsaràs desta agua, que es de noble operacion. R. Agua azerada media libra. Agua de llanten dos onzas. Cortezas de granadas , y valaustars , an. media dragma. Alumbre crudo medio escrúpulo. Lytargirio, y atutia preparada, an. vn escrúpulo. Dèn vn hervor , cuelese , y vsa della. Y si con estos colirios no se consumieren, y desecaren las materias , vsaràs desta agua , que ella te fenecerà la cura , y así puedes observarla , que es de mi experiencia.

R. Agua de llanten seis onzas. Vitriolo blanco seis granos. Mezclese , y vsa della con geringa.

Para templar el ardor de orina , porque no mordique quando se evacua , y haga mayores vlcerillas , conviene vsar de medicinas que la alteren , y refresquen , vsando de vnturas en los riñones , y sobre el huesso pubis de vnguento rosado , sandalino , refrigerente de Galeno , y calabaza. Esta vntura es maravillosa. R. Azeyte rosado omphancino dos onzas. Zumo de yervamora , de llanten, y siempreviva , an. onza y media. Azeyte de membrillos media onza. Polvos de rosas vna onza. Cuez a hasta que se consuman los zumos : añadele de harina de cevada media onza , y con la cera necessaria se hará vnguento.

Vse de agua de malvas , y parietaria con jarave violado , ò con azucar candi , que vale mucho para templar el ardor de orina.

Esta bebida es muy buena. R. Jarave violado vna onza. Azucar candi dos dragmas. Azeyte de almendras dulces media onza. Agua de malvas cinco onzas. Mezclese , y continuese.

BEBIDA ADMIRABLE PARA EL ARDOR de orina.

R. Las quatro simientes mas. frias , an. dos dragmas. Piñones mondados, y al mendras dulces, an. media onza. Agua de verdolagas, y llanten, an. tres onzas. Agua rosada , dos onzas. Cocimiento de palo dulce libra y media. Azucar blanca, y jarave violado, an. tres onzas. Hagase bebida, y tomela en ayunas, y antes de cenar. El dosis seis onzas.

El jarave de mucilagibus de Matheo de Gradi , vale mucho en este caso.

Acostumbre comer conservas de rosa , de violetas , de buglosa , y beba encima agua de malvas , ò de verdolagas.

Estas pastillas alaba Maroja , romandolas en ayunas. **R.** Simiente de lechugas , y verdolagas , an. media onza. Liquiricia, y las quatro simientes mayores frias, an. vna dragma. Adormideras blancas media onza. Almidon vna dragma. Azucar en agua de malvas, y violetas, desecho lo que baste ; formense pastillas.

Item el vso de los huevos blandos con jarave violado vale. Y la caña fistula en bocados es eficaz. O estos. **R.** Pulpa de caña fistula diez dragmas. Trementina Ab. lavada con agua de malvas media onza. Azeyte de almendras dulces dos dragmas. Azucar candi onza y media. Haganse bocados.

Estas pildoras son muy buenas en ayunas.

R. Trementina lavada muchas vezes con agua de malvas , media onza. Polvos de liquiricia dos dragmas : formense pildoras , y dorense. Dosis 5. O estas que valen mucho en gonorreas , y en prohibir arenas de riñones , y flemas , porque no se quexen.

Pildoras de noble estimacion.

R. Trementina lavada con agua de malvas vna onza.
Pol-

Polvos de liquiricia , y azucar candi , an. dragma y media. Diamargariton frio , media dragma. Pulpa de Cañafistula media onza. Espiritus de vitriolo , tres gotas. Formenle pildoras , y dorense. Y continuarlas por las mañanas , y tardes. El dosis cinco , ò seis.

Y quando las gonorreas son antiguas , alaba Lazaro Riberio en sus observaciones *en la observacion 74. fol. 235.* Y en otras tres observaciones este bocado.

Bocado eficaz.

R. Trementina de Venecia tres dragmas. Ruibarbo en polvo , vna dragma : hagale bocado , y tomese cinco mañanas. Y luego tome esta agua siete , ò mas mañanas.

Agua noble.

R. Menthae siccae tres onzas Semin. lactucae ruthae , agnicasti, an dos onzas y media. Ireos Florentiae dos onzas. Florum dictami , diez dragmas. Sachari optimi dos libras. Omnia pulverentur addendo therebyntinae venetae cinco onzas. Vini albi generosi treinta onzas. Misce. Fiat distillatio in B. Mariae. El dosis dos onzas. Con este bocado , y agua , dize que curò muchas gonorreas galicas , y alaba el agua de authoridad de Quercetano , que la exagera , y alaba para las gonorreas fetidas , virulentas , y antiguas. Y assi te encargo que la observes.

Y si estos remedios no aprovechan, valen los sudores de palo santo , china , y salsafra por espacio de treinta dias, de doctrina de Riberio.

Y el Doctor Juan Calvo Valenciano *en su tratado de Morbo Gallico , cap. 19. de la gonorrea galica* , dize : Es saludable cosa en esta enfermedad , vntar el empeyne , raydel , lomos , y ingles con el vnguento de Mercurio , si es hombre : y si es muger , al rededor de la madre , y lomos , porque deseca no solo los humores que acuden à las vlceras , mas aun los que estàn en ellas. Assi lo he observado , y observaràs.

CAPITULO XXIX.

De los bubones galicos.

LAs tres partes que rigen nuestro cuerpo, son el cerebro, el corazon, y el higado. Estos tres miembros nobles tienen sus glandulas, ò emuntorios, à los quales suelen expeler sus excrementos, y superfluidades. Las glandulas que están detrás de las orejas, son emuntorios del cerebro. Las que están debaxo de los brazos, son emuntorios del corazon: y las de las ingles, son emuntorios del higado; y así quando estos miembros nobles tienen algun humor que expeler, estas glandulas le reciben, y se inflaman, y hazen tumores, que llamamos bubones.

Ay dos maneras de bubones, vnos humorales, y otros galicos, ò venereos, que en los emuntorios de las ingles se hazen, à los quales el vulgo suele llamar incordios. Los vnos conocemos en personas continentes, y de estos no hablamos. Los otros se conocen por la relacion del enfermo, por aver tenido trato con muger deshonestato, quando los bubones vienen despues de aver tenido largas gonorreas; y quando duran mucho tiempo en supurarse, principalmente quando se hallan en personas que han tenido, ò tienen dolores, pustulas galicas, ò talparias, ò se han hecho el mismo dia, ò de alli à pocos, que hubo el acto carnal.

Hazense de humores contagiosos, y podrecidos, que va perdieron su natural constitucion, y temperamento, à los quales expeliendolos el higado, y partes interiores à los emuntorios de las ingles, como à partes debiles, y flacas, hazen estos bubones. Cuyas señales son faciles, pues con la vista los vemos y con las manos los tocamos.

Conocemos el humor que peca en el bubon, por el dolor, y calor que tiene: si el dolor es agudo, y pulsativo, y está colorado, se haze de sangre. Si el dolor es purgativo, se

se haze de sangre colerica. Si el color es blanco, y el tumor es pequeño, es de sangre flematica.

Para curar estos bubones galicos conviene ordenar buen regimen en la comida, y bebida, segun lo ordenado en otros afectos galicos, beba agua de palo santo, ò zarza.

La causa antecedente se evacuarà con sangrias. De què parte se aya de hazer, ha auido encontrados pareceres: porque algunos Doctores querian, que fuesse de la basilica; mas oy està depuesta esta doctrina, y se hazen las sangrias del tobillo. Cuya doctrina apoya el erudito Zacuto Lusitano *lib. 1. de medic. Principum hist. quæst. 39. fol. 128. contra Dæzam & Phalopium*, donde dize: Que no solo en el principio del buen galico se ha de sangrar del tobillo, sino tambien del brazo, quando en las partes superiores huviere afecto que obligue su malicia à executar esta sangria: cuyas palabras por ser tan del caso las refiero. *Hac tamen servata lege, vena sectionem exequaris, ut solius bubonis habito respectu semper è talo sanguinem emittas*. Y mas abaxo dize: *Si ergò constans sententia, & à me fidissimo experimento confirmata è talo semper esse mittendum sanguinem, solius bubonis habita consideratione: eo tamen presenti si adsit aliquis superiorum partium affectus sui acutio celeritatem auxilij exoptans è cubito esse exauriendum sanguinem*. Esta question defienden muchos Autores, como Lanfranco *agens de epostemate inguinis*. Fernellio, *lib. 6. de part. morb. cap. 13*. Francaciano Faventino, Eustachio Rudio. Duarte Madeira, *in apologia de sanguine mittendo ex pede in oculorum fluxionibus, si complicetur galicus bubo*. Donato ab Altomare, *lib. de peste*. Santa Cruz. Mercado, *lib. 1, indicat. 4*. Valles, *lib. 5. epydem. in comm. senten. 7*. Antonio Calmetheo, *lib. 1. enchirid. cap. 50. de bubone venereo*. Bravo. Y Maroxa en el *lib. 3. de observat. 2. conclus. col. 3. fol. 100*. dize: Conviene sangrar de los tobillos sin exceptuar hombre, ni muger preñada, en caso que tenga carbuncos pestilentes, bubones, vlceras malignas, y

enfermedades pestilentes, estando infra renes: y que la misma doctrina se debe guardar en las gonorreas galicas: y trae en su favor à Mercado, *tract. de peste agens de venæ sectione facienda in bubonibus, & antracibus pestilentibus.* A Diego Merino, *cap. de febre pestilenti.* A Bernardo de Senio, y à Zacuto. Y la razon que todos estos Doctores dan para que se haga esta sangria, es que con ella se ayuda el movimiento de la naturaleza, y desonerada de la redundancia del humor, mas facilmente expelle, y empuja lo residuo à las partes externas, y el humor venerioso es llevado à las partes conginguas, y no puede ofender ningun miembro noble; y finalmente el humor contenido en la parte, es evacuado con semejante sangria. Y assi con estas autoridades, y nuestra experiencia bien puedes observar esta doctrina.

La purga en este caso es conveniente, mas no será en el principio, porque antes hará notable daño, porque impediremos el movimiento de la naturaleza, y divertida no podrá perficionar la obra que empezó, antes hará daño haciendo retroceder el humor. Quando el bubon estuviere abierto, será muy vtil la purga: y quando se aya desvanecido, y resuelto, tambien. Aunque si el bubon es rebelde à la supuracion, es buena práctica purgar vna, ò dos vezes: con que naturaleza desonerada, puede mas bien supurarlo, ò resolverlo, y assi lo hemos observado.

Los topicos que debemos aplicar à estos bubones galicos, han de ser anodinos, y atractivos, que avoquen, y llamen à fuera los humores contagiosos de que se engendran: y assi vfaràs de azeyte rosado, y de manzanilla, de lirios, y enjundia de gallina, y poner encima lana fucia.

En el aumento, continuar este remedio, y ponerle encima este emplastro que mitiga dolor, atrae, y resuelve.

R. Ojas de malvas, y rayzes de althea, an. dos manojos. Cuezan en agua: majense, y paslen por cedazo. Polvos de

manzanilla , y coronilla de Rey , an. dos dragmas. Azeyte rosado , de manzanilla , y sesamino , an. vna onza. Harina de cevada, y pan rallado, an. vna onza. Mezclese , y hágase cataplasma, y aplíquese aviendo fomentado debaxo con los azeytes de arriba ; y si el dolor fuere vchemente , se le puede añadir cinco granos de opio.

Advierta el Cirujano , que si la naturaleza fuere perezo-
sa en expeler à fuera lo que empezó , debes hazer atrac-
cion con de coccion de manzanilla , femugreco , rayzes de
althea , siniente de lino , y rayzes de lirio. Y si no basta,
echar encima del tumor vna ventosa seca , y poner luego
emplastros supurantes , asì como este.

R. Rayzes de malvavisco , linaza , y malvas cocidas en
agua , y majadas vna libra, Enjundia de lechon tres onzas.
Dos yemas de huevos. Azafran vna dragma. Azeyte de
lirios , y manzanilla, an. vna onza. Harina de trigo lo que
baste para emplastro. O este.

R. Ojas de malvas, malvavisco, y rayzes de azuzena, an.
quatro onzas. Higos negros doze. Cuezan todo , y majese,
y con enjundia de lechon, y de gallina, an. vna onza. Azey-
te de azucenas, y de almendras dulces , an. vna onza. Dos
yemas de huevos , y harina de cevada, Hágase emplastro.
El qual se pondrà muchas vezes , porque estos tumores co-
mo se hagan de humores gruesos, y estè el calor de la parte
flaca , duran mucho tiempo en supurarse. Y debes poner
todo esfuerzo en que este tumor se supure , porque en este
genero de tumores es la mejor terminacion , porque por
esta parte se evacuan estos humores contagiosos , y se libra
el enfermo de pelarse , de dolores , de tullirse , y de otros
accidentes galicos.

El emplastro diaquilon gomado con polvos de raiz de
lirio , y galvano , en breve supura , ò resuelve. Y si el tu-
mor es esquirroso , aprovecha el diaquilon mayor con pol-
vos de lirio , amoniaco , bdelio , y sagapeno mezclados. O
este.

Eficaz emplastro.

R. Emplastro diaquilon mayor, y menor, y diapalma, an. vna onza. Galvano, ò poponaco, ammoniaco, y bdelio disueltos en vinagre, an. media onza. Emplastro de ranas, cum duplicato Mercurio vna onza. Polvos de marquesitas preparadas media onza. Mezclese, y hagase emplastro. Vale en toda dureza, porque, ò la supura, ò la desvanece. Y si este emplastro no aprovechar, vsaràs del emplastro de mucilagos, que esta en el capitulo diez y nueve de las gomas, donde en tu necesidad puedes recurrir.

Caustico selecto

Luego que se supura el bubon, se debe dar exito à la materia, ò abriendole con lanceta, ò con caustico, y si es profundo, con cauterio, aunque la mejor abertura es con lanceta: mas si el paciente es timido, puedes aplicar caustico hecho de legia fuerte de jaboneros herbida en vn perol, hasta que se le consume toda la humedad, y se espese, y quede dura como piedra. Luego tomar vn pedacillo, y encima del tumor poner vn pegado de vnguento blanco, ò diapalma baxa, y hazerle vn abujero en medio del tamaño de la abertura que se huviere de hazer, y poner en esta parte el caustico, que muy en breve romperà el tumor; y abierto con esto, ò con lanceta se lechinarà con lechinos mojados en clara, y yema de huevo batida con azeite rosado; y proseguir la cura, segun los demás abscessos abiertos, mundificando con el mundificativo de nervios, ò miel rosada: y si ay muchas humedades, le mezclaràs polvos precipitados, que esta mistura mundifica muy bien, y en cima pondràs emplastro de harinas hasta que mudes de intencion.

Ay algunos incordios tan malignos, que no los mundifica la miel colada, ni el mundificativo de nervios, ni otros: antes tienen tanto dolor, y la materia es tan icorosa, lutil, y caliente, que con su malignidad los labios de la vlcera se paran delgados, y muy sensibles, que fatigan mucho al enfermo.

fermo, y dãn que hazer al Cirujano. Para remediar este afec̃to, es conveniente lavar la vlcera con decoccion de cevada, rósas, an. vn pugilo. Llantén dos manojos. Zumaque, y lentejas, an. vna onza. Cuezan en agua, y lavese con ella tibia, y con los polvos precipitados puestos vna, ò dos vezes en la vlcera, y hilas secas encima, y pegado de emplástro de harinas, se corrige su malicia. Y muchas vezes esta es tanta, que degenera en vlceras malignas, y así es necesario darles sudores de palo santo, y zarza, y lo mejor es entrarle en las vnciones del Mercurio, y vntar en la circunferencia con el vnguento, que con esta cura se libran de este acha que obrando con cautela en el régimen.

CAPITVLO. XXX.

De la farna.

Tambien la farna es especie de bubas, y así hazemos capitulo della, y porque lo merece. siquiera por el alegría que causa al paciente en tanto que se rasca. Para curar este alegre mal, si bien asqueroso, y feo, conviene hazer evacuaciones vniversales por sangria, y purga. Los jaraves de borrajas, fumaria, chicoria, con aguas de lo mismo, y la purga confeccion Hamec. jarave persico fenado, y cocimiento de pugin. Y luego ordenarle laboratorio de fumaria, romazas, y cohollos de adelfa, ò agua salada lavandose antes de vntarse, y luego se vnte, y sea de noche y de dia se lave, y proseguir hasta que se consiga la salud. Y cuidado en no tocar el estomago, y partes verendás, si ya no es que estas partes padecen, que en tal caso se vntarán con discrecion.

El vnguento del Doctor Alderete, hecho en esta manera, es el mas celebrado. R: Trementina, manteca de vacas labada con agua rosada, an. dos onzas. Albayalde onza y media. Alumbre quemado, y foliman, an. vna dragma. Zumo de limones tres onzas. Dos huevos. Estoraque liquido media onza. Pimienta negra, dragma y media. El obo-

ro vna dragma. Mezelese, y hagase como vnguento muy blanco. O este.

R. Vnguento de almarraga quatro onzas. Zumo de limon dos onzas. Azeyte dos onzas. Soliman vna dragma. Alumbre dos escrupulos. Estoraque liquido dos dragmas. Mezelese.

Otro remedio facil, y muy bueno. R. Polvos de pimienta negra, clavos, canela, alumbre quemado, azufre, y soliman, an. vna dragma. Embuelvelos en vna muñeca de lienzo, y la pondrás en infusion en vna escudilla de azeyte caliente de vn dia para otro; y luego vnta con ella, que muy presto se librará el enfermo continuando el remedio hasta cinco vezes, y luego labar; y mira que te alabo el remedio aunque facil.

El agua que se sigue es muy celebrada de Fragoso, y otros. R. Agua de llanten diez y seis onzas. Agua rosada ocho onzas. Agua de azahar quatro onzas. Soliman, vna dragma. Cuezca en olla vidriada, y consume la quarta parte.

Con esta agua se labará con hisopo, y se enjugará de por sí: esto se hará tres dias. Las dos primeras vezes saca à fuera toda la larna, y à la tercera la deseca, y dexa limpia, y luego labarse. Y en esto de las cantidades ay mas, y menos, segun el sugeto, y prudēcia del que la vsare. Iten, vino blanco dos libras. Soliman, dos drag. Cuezca, y vñ del, que es bueno.

Aqui hemos dado fin à este Tratado de Morbo Gallico, y sus afectos, siendo el Autor de edad de quarenta y vn años. Que todo sea para honra de Dios N. Señor, y de la

Reyna de los Angeles Maria Santissima Señora Nuestra, cuyo Esclavo me confieso. Sea alabada su pureza por siempre jamás.

Amen.

LAVS DEO.

9

TA

